

ABTEILUNG ARCHIV FÜR  
WISSENSCHAFTSGESCHICHTE  
NATURHISTORISCHES MUSEUM WIEN

TAUSCHVERZEICHNIS  
DER FISCHSAMMLUNG  
1836 - 1862

1826?

# Fische

welche an die P. P. Melchitaristen Congreg. gegen 500 Exempl.  
von Heckel's Anleitung Fische zu conserviren und zu verpacken,  
in Tausch abgegeben wurden.

Spitzer  
Kugelfisch

<i>Serranus scriba</i> <u>L.</u>	852. IV. 10	1	—
— <i>hepatus</i>	858 I. 21	1	—
<i>Acerina Schrätger</i>	I. 158	1	—
<i>Trachinus Draco</i>	852. IV. 21	1	—
<i>Uranoscopus scaber</i>	XXII. 13	3	—
<i>Sparus chromis</i>	825. I. 20	2	—
<i>Targus annularis</i>	I. 89	5	—
<i>Box vulgaris</i>	IX. 58	1	—
<i>Oblata melanura</i>	829. II. 4	2	—
<i>Trigla lineata</i>	XXIII. ii.	2	—
— <i>hirundo</i>	852. IV. 24	1	—
<i>Peristedium cataphractum</i>	852 IV. 28.	1	—
<i>Scopina serosa</i>	829. II. 2	1	—
— <i>porcus</i>	829. II. 3	2	—
<i>Scomber scombrus</i>	835. IX. 24	—	1
— <i>colias</i>	835 IX. 24	—	1
<i>Caranx trachurus</i>	IX, 55. I, 161. II, 55.	3	—
<i>Zeus faber</i>	855 IX, 25	—	1
<i>Cepola rubescens</i>	VIII, 114.	6	—
<i>Gobius Jozzo</i>	VIII, 115	1	—
<i>Crenilabrus lapina</i>	830, VI, 14.	1	—
<i>Julis mediterraneus</i>	829, II, 14.	1	—
<i>Barbus communis</i>	XXX, 33	—	1
<i>Sinca vulgaris</i>	XXI, 47, 6	—	1
<i>Aspius alburnus</i>	825, V, 8	4	—

		Spirites	ausgest. d. d.
<i>Leuciscus Dobula</i>	XXI, 36, a	—	1
—— <i>oxyphus</i>	825, V, 35 d	—	1
—— <i>Jus</i>	825, IV, 25	—	1
<i>Belone acus</i>	832, IV, 91	1	—
<i>Clupea Harengus</i>	XXI, 81, a	4	—
—— <i>Sardina</i>	VIII, 39	5	—
—— <i>encrassicholus</i>	VIII, 34, a	3	—
<i>Raja clavata</i>	824, I, 2	—	1
<i>Sturionectes Solea</i>	I, 44	1	—
<i>Merluccius esculentus</i>	XXII, 5	1	—
<i>Ophidium barbatum</i>	829, II, 7	1	—
<i>Anguilla nigra</i>	825, I, 18	1	—
<i>Syngnathus rubescens</i>	VIII, 38	4	—
<i>Hippocampus guttulatus</i>	XXII, 2	9	—
} <u>Summe der unvollständigen Dupletten</u> }			
<i>Serranus Anthias</i>	von Grohmann	1	—
<i>Amazis abledo</i>	——	1	—
<i>Lepidus piscatorius</i>	——	1	—
<i>Anguilla latirostris</i>	Magazin	—	1
<i>Tetraodon physa</i>	——	—	1
<i>Acipenser sturio pull.</i>	——	—	1
<i>Scyllium catulus</i>	von Grohmann	1	—
—— <i>caniculus</i>	Magazin	—	1
<i>Spinax hirsutus</i>	von Grohmann	1	—
<i>Centrina communis</i>	Magazin	—	1
<i>Squatina angelus</i>	——	—	1
<i>Torpedo Narke</i>	von Grohmann	1	—
<i>Raja miraletus</i>	Magazin	—	1

78 18

Heckel

Summa 92 Stück

1839

## Fische

an das K. Museum zu Leiden in Tausch abgegeben  
 gegen sub 1839 VIII verzeichnete indische Fische

in  
 Original  
 angestrichelt

<i>Otolithus leiarchus</i> Co	Natt. I. 28. Rio Janeiro	—	1
<i>Sidna squamosissima</i>	Natt. IX 82 Guayore	—	1
<i>Micropogon Corvina</i>	Natt. IX 83 —	1	—
<i>Caranx pisquetus</i> Co	Natt. I 21 Rio Janeiro	—	1
<i>Seriola cosmopolita</i> Co	Natt. IV. 26. Paranagua	—	1
<i>Chorinemus saliens</i> Co	Natt. I. 18 Rio Janeiro	—	1
<i>Julis crotophus</i> Co	Natt. IV 54 — —	—	1
<i>Pterophyllum scalaris</i>	Natt. XI. 16 Baia do Rio negro	1	—
<i>Acara viridis</i>	Natt. IX 108 Matogrosso	—	1
— <i>crassipinnis</i>	Natt. IX 65 Caiçara	—	1
<i>Chotobranchus flavescens</i>	Natt. IX 104 Matogrosso	—	1
<i>Geophagus Cupido</i>	Natt. IX 105 Guayore	1	—
— <i>megasema</i>	Natt. IX. 109. Matogrosso, Guayore	1	—
<i>Cichla monoculus</i> Spix	Natt. XI 32 Forte do Rio Branco	—	1
<i>Oreochromis Joana</i>	Natt. IX 86 Matogrosso	—	1
— <i>caucata</i> <i>lepidota</i>	Natt. IX 120 Guayore	1	—
<i>Acipenser Huso juv.</i>	1850 III s. a. Schwarzsee	1	—
<u>nebst folgenden nicht verzeichneten Dupletten</u>			
<i>Cottus poecilopus</i> Hal	aus dem Bayrad	1	—
<i>Cyprinus Kollarci</i> Hal	Nerviades-See	1	—
— <i>hungaricus</i> Hal	— —	1	—
<i>Carassius humilis</i> Hal	Sicilien	1	—
<i>Abramis Vimba</i> Co	aus dem Bug	1	—
<i>Leuciscus thebenis</i> Jacq	Nil	2	—
— <i>Jesus</i>	Donau	1	—

			i Spindel	angestrichen
<i>Gobio vulgaris</i>	aus See Nawa		1	—
<i>Cyprinodon krameri</i>	Nirsieder-See		2	—
<i>Salmo salvelinus</i>	Alt-Auffel		1	—
			18	ii
			<hr/>	
		Summa	29 Nadeln	

Hubert  
J

# Fische

welche an das K. K. Universitäts-Museum gegen ~~Strecke~~ sub  
1836, IV. verzeichnete Fische, in Tausch abgegeben wurden.

<i>Serranus faveatus</i>	835, IV, 27	1
—— <i>marginalis</i>	830, V, 46	1
<i>DiaCOPE analis</i>	830, V, 38	1
<i>Trigla lineata</i>	XXIII, ii	3
<i>Scorpona porcus</i>	I, 56, b	2
<i>Sargus Rondeletii</i>	IV, 30, b	1
<i>Boops vulgaris</i>	VI, 9.	2
<i>Mona vulgaris</i>	832, IV, 44 et 46	2
<i>Scomber colias</i>	825, I, 22	1
<i>Caranx trachurus</i>	VI, 14 et VIII 18.	2
—— <i>Dumerilii</i>	829, II, 18	1
<i>Gobius Jozo</i>	XXII, 10	3
<i>Atherina hepsetus</i>	832 IV, 72	2
<i>Zulis mediterranea</i>	I, 56, a et VIII 46.	2
<i>Caraprus auratus</i>	826, III, 5	2
<i>Cyprinodon Mramorii</i>	VIII, 41.	1
<i>Clupea Sardina</i>	IX, 107. et XXII, 11	5
<i>Ophidium barbatum</i>	I, 118. et VIII, 12, b	3
<i>Syngnathus ferrugineus</i>	XXII, 3	2
—— <i>rubescens</i>	VIII, 38	2
<i>Hippocampus guttulatus</i>	IV, 43 et VI 19 a, b	4
<i>Petromyzon branchialis</i>	I, 137 et XXI 59 a	4
[unbist unvollständigen mit ursprünglichen Dupletten]		
<i>Brama Raji</i>		1

Fisichsammlung

1841

Im Tausch abgegeben an Joh. Müller in Berlin

gymn. Acquisit. 1841. IV ungarische Fische

- Spiritus 7/8

- |   |   |                         |           |   |
|---|---|-------------------------|-----------|---|
| 1 | <i>Scaphirhynchus Rafinesquii</i> <u>Hab.</u> | (Acq. 1830 VIII i)      | Amerika   | 1 |
| 2 | <i>Geophagus megasema</i> <u>Hab.</u>         | (Nat. Cat. IX Ser. 109) | Brasilien | 1 |
| 3 | <i>Aulopyge Hügelii</i> <u>Hab.</u>           | (Herk. Dalmot. Doubl.)  | Dalmatien | 1 |

Heckel

1843

# Fischsammlung

64 Thle. fisch. im Mus. Berliner Museum in Leipzig  
 abzugeben, gegen die, laut Aquisition 1843 VII,  
 von dort her empfangenen fisch.

Spez.		ausgef. Ort	Stückzahl
1	<i>Mastacembly halepensis</i> C. Val	Aus Kotschij's Doubletten, Aleppo	2
2	<i>Arius</i> <i>Cous</i> Heck		1
3	<i>Bagrus halepensis</i> C. Val		1
4	<i>Cobitis Tigris</i> Heck	Moyul Aleppo	3
5	<i>Discognathus variabilis</i> Heck		4
6	<i>obtusus</i> He	Moyul	2
7	<i>rufus</i> He	Aleppo	1
8	<i>Barbus Kerzin</i> He		1
9	<i>Lacerta</i> He		1
10	<i>Grypus</i> He	Moyul	1
11	<i>Luciobarbus mystaceus</i> He	Aleppo	1
12	<i>xanthopterus</i> He	Moyul	1
13	<i>Scaphiodon Trutta</i> He	Aleppo	1
14	<i>perigrinorum</i> He	Moyul Aleppo	1 3
15	<i>Umbla</i> He	Moyul	1
16	<i>Cyprinion macrostomus</i> He	Aleppo	1
17	<i>kais</i> He		1
18	<i>Cypris</i> He	Moyul	2
19	<i>Systomus luteus</i> He		2
20	<i>Chondrichely regius</i> He		1
21	<i>Phoxinellus Zeregi</i> He	Aleppo	1
22	<i>Acanthobrama Marmid</i> He		4
23	<i>Arrhada</i> He	Moyul	2
24	<i>Squalius Berag</i> He	Aleppo	3
25	<i>Aspius vorax</i> He	Moyul	1
26	<i>Alburnus moyulensis</i> He		2
27	<i>Sella</i> He	Aleppo	2
28	<i>Coeruleus</i> He		4
29	<i>Phoxinellus alepidotus</i> He	Aus Heck's Doubletten	1
30	<i>Squalius Turshiji</i> He	Drenis	1
31	<i>Leucos adpersus</i> He	Imoski	1
32	<i>Aulopyge Hügelii</i> He	Sign	1

4 180

Heck

Ni *Aspina alburna* Agg

2 ——— *ochrodon* M

3 *Aqualis stygia*

~~*Podarce*~~

*Podarce oxycepala*

*Schreibersii*

*Triton palmatus*

Just. Cl. Dyle von ...  
mitgelesen von August 1844

# Fisch-Sammlung.

1844

V

13 Fische von Prof. Hüll  
in Leipzig abgenommen, genau 1844 VII

Species

in Spiritibus Individua

1	Mesoprion decapatus <u>e</u>		2
2	Anabas scanzens <u>e</u>		1
3	Acanthurus Tebra <u>e</u>		1
4	Heniochus macrolepidotus		1
5	Chaetodon sagabundus	<i>Frankfurter List, fünf Aquis. 1845 in Anmerkung</i>	1
6	_____ setifer		1
7	_____ vittatus		1
8	Muraena Ephis		1
9	Erythrinus uniretatus	<i>1839 II 41</i>	1
10	Arius Couss	<i>aus Kotschy's Explet</i>	1
11	Clarias Hapelquistii		2
			Fische 13

Heckel

1844.

Fisch-Fauna

45 Fische in Fing abgenommen von Tracchia  
in Treviso gegen Acquisition 1844 III. et V

in Spiritus

1	<i>Percia fluviatilis</i> L.	Donau	1
2	<i>Acerina cernua</i> C.	—	1
3	<i>Cobitis barbatula</i> L.	—	2
4	<i>Carassius Gibelio</i> Gils.	—	2
5	<i>Abramis Brama</i> C.	—	1
6	— <i>Limba</i> C.	—	1
7	<i>Blicca argyroleuca</i> #	—	2
8	<i>Ballerus Abramis</i> #	—	1
9	<i>Scardinus erythrophthalmus</i> Popte	—	1
10	<i>Squalius leuciscus</i> #	—	1
11	— <i>Dobula</i> Popte	—	2
12	— <i>delineatus</i> #	—	4
13	<i>Fus melanotus</i> #	—	1
14	<i>Leuciscus rutilus</i> Klein	—	2
15	<i>Rhodeus amarus</i> Styax	—	2
16	<i>Alburnus splendor</i> #	—	1
17	— <i>lacustris</i> #	Merida See	2
18	— <i>bimaculatus</i> —	Donau	1
19	<i>Phoxinus Marsiglii</i> #	—	2
20	<i>Gobio vulgaris</i> C.	—	2
21	<i>Acanthobrama Marmid</i> #	Syrien von Kotschy	1
22	<i>Alburnus Sella</i> #	—	1
23	— <i>caeruleus</i> #	—	2
24	<i>Discognathus variabilis</i> #	—	2
25	<i>Chondrochilus regius</i> #	—	1
26	<i>Phoxinellus Peregi</i> #	—	2
27	<i>Scaphiodon peregrinorum</i> #	—	1
28	<i>Squalius Peray</i> #	—	1
29	<i>Systomus luteus</i> #	—	1
30	<i>Cobitis Tigris</i> #	—	1

Fische 45

Heckel

1844

## Fisichsammlung

III

18 Stück im Prof. Joh. Müller in Berlin  
in Leiff's erbyngubum d. 20. 9. 1843  
grym Acquir. 1844 II

in Spiritus

No. d.

1	<i>Cephalocanthus spinarella</i>	Natter Sand IX 101		1
2	<i>Cassio chrysozona</i>	1840 I 39		1
3	<i>Heniochus macrolepidotus</i>	1833 III 146		1
4	<i>Pimelepterus Marciae</i>	1857 III 15		1
5	<i>Trachinotus Mookale</i>	1857 I 88		1
6	<i>Plennechis punctatus</i>	Kotschy Double		2
7	<i>Tripterygion nasus</i>	1838 II 70		1
8	<i>Boleophthalmus dentatus</i>	1839 VI 43		1
9	<i>Gomphosus Coeruleus?</i>	Bojer Double	Sp. d.	1
10	<i>Pterophyllum scalaris</i>	Natter Double		1
11	<i>Chaetobranchius flavescens</i>	Natter Sand IX 96		1
12	<i>Fundulus fasciatus</i>	1828 IV 24		1
13	<i>Trypa Natoo</i>	1855 IV 45		1
14	<i>Sternarchus albifrons</i>	Natt. Sand. XII 191	Sp. d.	1
15	<i>Triaacanthus Blochii</i>	1840 II 35		1
<del>16</del>		Wetzel's		1

18 Stück

Huber

1844

## Fisksamlung

II

- 80 Fische in Samml. abgeben von G. Krojer  
in Copenhager संग्रह 1844 ~~III~~ IV

in Spiritibus Ficht.

1	<i>Prionotus punctatus</i> <u>C. V.</u>	1843 VI 9	Pio Janeiro	1
2	<i>Sargus unimaculatus</i> <u>C. V.</u>	1843 VI 10	—————	1
3	<i>Crenilabrus Koipalii</i> <u>C. V.</u>	1807 IV 27	Galermo	3
4	<i>Glyphagus brasiliensis</i> <u>Huck</u>	1843 VI 13	Pio Janeiro	1
5	<i>Mastacembly halipensis</i> <u>C. V.</u>	Kotschij	Aleppo	2
6	<i>Gobius Jozo</i> <u>Pripp</u>	XXII 10 alla Bay	Friest	3
7	<i>Cepola rubescens</i>	Nature VIII 44 et I 63	Friest	2
8	<i>Bartus Kersin</i> <u>H. C.</u>	Kotschij	Aleppo	1
9	—— <i>Lacerta</i> <u>Huck</u>	—————	—————	1
10	—— <i>Perince</i> <u>Pripp</u>	—————	Nil Agypten	2
11	<i>Labes niloticus</i> <u>C.</u>	—————	—— Agypten	2
12	—— <i>Forskali</i> <u>Pripp</u>	—————	—— Agypten	2
13	<i>Scaphiodon Trutta</i> <u>H. C.</u>	—————	Aleppo	1
a	<i>d. Th.</i> <i>d. Th.</i>	—————	Mosul	2
14	—— <i>peregrinorum</i> <u>H. C.</u>	—————	Aleppo	3
15	<i>Discognathus variabilis</i> <u>H. C.</u>	—————	—————	4
16	—— <i>obtusus</i> <u>H. C.</u>	—————	Mosul	2
17	—— <i>rufus</i> <u>H. C.</u>	—————	Aleppo	1
18	<i>Cyprinion Cyprius</i> <u>H. C.</u>	—————	Mosul	2
19	<i>Systomus luteus</i> <u>H. C.</u>	—————	—————	2
20	<i>Chondrichthys regius</i> <u>H. C.</u>	—————	—————	2
a	—— <i>d. Th.</i>	—————	Aleppo	1
21	<i>Thoxinellus Zeregi</i> <u>H. C.</u>	—————	—————	8.

22	<i>Acanthobrama Marmid</i> Heck	Kotschij, Aleppo	4
23	———— <i>Archada</i> H. & S.	———— Moppel	2
24	<i>Squalius Berag</i> Hub	———— Aleppo	3
25	<i>Alburnus moyulensis</i> Heck	———— Moppel	2
26	———— <i>Sellal</i> Heck	———— Aleppo	2
27	———— <i>coruleus</i> Heck	————	4
28	<i>Jus Orfus</i> H.	1825 V 35 Baijer	2
29	<i>Cobitis Tigris</i> H.	Kotschij Aleppo	3
30	<i>Lebias Dispar</i> Rüppell	Hügel 1838 VI. 77. Bombaj	2
31	<i>Cyprinodon krameri</i> H.	Moorbrun	1
32	<i>Bagrus schilbeides</i> C. Val	Kotschij Aynon	1
33	———— <i>kaleppensis</i> C. Val	———— Aleppo	1
34	<i>Arius Coues</i> Heck	————	1
35	<i>Synodontis Arabi</i> C. Val	———— Aynon	1
36	<i>Anguilla acutirostris</i> Rüpp.	————	1
37	<i>Hippocampus guttulatus</i> C.	Nat. I 131 D. Griesb	3
38	<i>Amocoetes branchialis</i> C.	XXI 59 a. bij Wien	3

Thür. 83

Heckel

1844

## Fischsammlung

I

55 Spec - 92 Minut, von dem Frankfurter Museum,  
 als Ypsilonis Vergütung Dr. sub 1832 IV von dem Professor  
 138 Spec. f. in Lauf abgeben

Spec. Anzahl

1	<i>Percarina Demidoffi</i> Nordm.	Nordman	Dnester	1	—
2	<i>Priacanthus macrophthalmus</i> C.	Schück	1843 VI 5. Brasilien	1	—
3	<i>Prionotus punctatus</i> C.	—	1843 VI 9	1	—
4	<i>Sargus unimaculatus</i> C.	—	1843 VI 10	1	—
5	<i>Sciaena squamiflamma</i> Heck	Natt. IX 82	Pis - negro	—	1
6	<i>Micropogon Nattereri</i> Heck Magd	Natt. IX 83	Pis - Guayre	1	—
7	<i>Caranx Carangus</i> C.	Schück	1843 VI 15 Brasilien	1	—
8	<i>Seriola Lalandii</i> C.	—	1843 VI 14	1	—
9	<i>Mastacembly halepensis</i> C.	Kotschij	Aleppo	2	1
10	<i>Bentophylly macrocephalus</i> Eichw.	Nordman	Schwarzes Meer	1	—
11	<i>Pterophyllum scalaris</i> Heck	Natt. Sen XI. 18	Pis - negro	1	—
12	<i>Acara viridis</i> Heck	Natt. IX 95	Matogrosso	—	1
13	— punctatus Heck	1839 II 17.	Surinam	1	—
14	— creppinensis Heck	Natt. IX 87	Matogrosso	—	1
15	<i>Aleros insignis</i> Heck	Natt. XI 9	Marbitanas	1	—
16	<i>Geophagus brasiliensis</i> Heck	Schück	1843 VI 13 Brasilien	1	—
17	— megasema Heck	Natt. IX 91	Matogrosso	—	1
18	<i>Chotobranchy flavescens</i> Heck	Natt. IX 96	Matogrosso	—	1
19	<i>Crenicichla saxatilis</i> Heck	1839 II 18	Surinam	1	—
20	— Johanna Heck	Natt. IX 85	Matogrosso	—	1
21	<i>Silurus triostegus</i> Heck	Kotschij	Moynul	—	1
22	<i>Bagrus halepensis</i> C.	—	Aleppo	1	—
a	ditto ditto	—	Moynul.	1	—

Jan 8. 1844

Jan 8. 1844

25	<i>Gabichthys</i> <i>Barra</i> C.	At. Jany. 14-4	I. 1	1	<i>Scanthobrama</i> <i>Marmia</i> H.	Kotschy	Alyps	4
26	<i>Cobitis</i> <i>insignis</i> H.	Kotschy	Dumay	2	—	—	Moyul	2
25	<i>Sigis</i> H.	—	Alyps	3	<i>Squalius</i> <i>lepidus</i> H.	—	—	1
28	<i>Barbus</i> <i>horvati</i> H.	—	—	1	—	—	Alyps	3
27	<i>Lacerta</i> H.	—	—	1	<i>Aspius</i> <i>vorax</i> H.	—	Moyul	1
28	<i>Grypus</i> H.	—	Moyul	1	<i>Alburnus</i> <i>myzolepis</i> H.	—	Moyul	2
29	<i>Luciobarbus</i> <i>myrtaeus</i> H.	—	—	1	—	—	Alyps	2
30	<i>erocinus</i> H.	—	—	1	<i>Sella</i> H.	—	—	4
31	<i>Xanthopteryx</i> H.	—	—	1	<i>Everulus</i> H.	—	—	1
32	<i>Scaphiodon</i> <i>Gruth</i> H.	—	Alyps	1	<i>Ostroglypum</i> <i>Vandali</i> H.	At. X. 12 p. Berda	—	1
33	<i>peregrinorum</i> H.	—	Moyul	2	<i>Symbina</i> <i>brevirostris</i> M. T. H.	At. X. 14 p. Bro Jancus	—	1
34	<i>Umbla</i> H.	—	Alyps	3	<i>Arius</i> <i>Ceus</i> H.	Kotschy	Alyps	1
35	<i>Dicognathus</i> <i>variabilis</i> H.	—	Moyul	1	—	—	—	—
36	<i>obtusus</i> H.	—	Alyps	4	—	—	—	—
37	<i>rufus</i> H.	—	Moyul	2	—	—	—	—
38	<i>Cyprinion</i> <i>macrotomy</i> H.	—	Alyps	1	—	—	—	—
39	<i>Kais</i> H.	—	—	1	—	—	—	—
40	<i>Cypris</i> H.	—	Moyul	2	—	—	—	—
41	<i>Cyrtomus</i> <i>luteus</i> H.	—	—	2	—	—	—	—
42	<i>albus</i> H.	—	Alyps	1	—	—	—	—
43	<i>Chondrochilus</i> <i>regius</i> H.	—	—	1	—	—	—	—
44	<i>Phoxinellus</i> <i>Yoregi</i> H.	—	Moyul	1	—	—	—	—
		—	Alyps	6	—	—	—	—

# Fisch = Sammlung.

1845

Nov 1844

I

23. Stück von der k. k. Josephinische  
Militär Academie in Zürich abgegraben  
gegen Fisch sub 1845

Species

argent Individua <sup>Sp. n.</sup>

<i>Misoprius aculeatus</i> Co	Frank Dujel.	Judien	1
<i>Dactylopterus communis</i> Co	Pohl id	Arabien	1
<i>Chromis nitida</i> <del>Co</del> Co	Agnelo III, 30	Aegypten	1
<i>Mastacembelus halepensis</i> Co	Hotschij Dujel.	Aegypten	1
<i>Chaetodon setifer</i> Co	Frank Dujel.	Judien	1
<i>Haeniichus macrolepidotus</i> Co	—	—	1
<i>Pimelepterus Marciaei</i> Co	Farreiff Dujel.	West. Meer	1
<i>Anabas scandens</i> Co	Frank Dujel.	Judien	1
<i>Acanthurus zebra</i> L.	Poeppig Dujel	—	1
<i>Salarias quadriornis</i> Co	—	—	1
<i>Gunellus groenlandicus</i> Co	Alb. Faun. II, id	Grönland	1
<i>Fistularia serrata</i>	Bojer 1838 V 79	Mauritius	1
<i>Lebias lineato-punctatus</i>	Hotschij Dujel.	Aegypten	2
— <i>dispar</i> Rüpp.	Hügel 1839 VI 77	Bombay	2
<i>Exocoetus exiliens</i> L.	Bitter XVII. 17.	St Domingo	1
<i>Echeneis Primora</i> L.	Paris IX. 54	West. Meer	1
<i>Cyclopterus lumpus</i> L.	Paris IX. 1	West. Meer	1
<i>Muraena Coptis</i> <u>Dujel.</u>	Bojer 1838 V 25	Mauritius	1
<i>Anguilla acutirostris</i> <u>Rüpp.</u>	Hotschij, Dujel.	Aegypten	1
<i>Balistes aculeatus</i> L.	Paris IX. 24.	Juden	1
<i>Pegarus lanternarius</i>	Hügel 1839 VI 118	Juden	1

Heukel  
 5 | 18  
 5  
 23



27	<i>Alburnus Mento</i> #	Zuani	1
28	—— <i>lucidus</i> #	Donati	1
29	—— <i>caudimaculata</i> #	Schiray	1
30	—— <i>folis</i> #	Persepolis	1
31	<i>Discognathus crenilabius</i> #	Schiray	1
32	<i>Cyprinion tenuiradii</i> #	——	1
33	<i>Scaphiodon curvifrons</i> #	Persepolis	1
34	<i>Chondrostomus thoximus</i> #	Domien	1
35	<i>Lebias zebra</i>	Schiray	1
36	<i>Gobius fluviatilis</i>	To	1
37	<i>Gasterostem brachycentrus</i> C. S.	Trevise	1
		Witten	37

*Heckel*

1846

Fisch = Sammlung.

II

14 Fische in Gröfz abgegraben  
an der Kröyer in Köpenhagen  
Sijf. sub 1845 VI.

Species	Individua	
1 <i>Acipenser stellatus</i> Pall. (jun <sup>d</sup> )	Natterer 1839 VII i	1
2 ————— <i>glaber</i> Heckl	Sijf. sub 1845 VI, getrockn. Decem. 1846 7/584 Coll.	1
3 ————— <i>Huso</i> sin. jun <sup>d</sup>	Parrey 1830 III i	1
4 <i>Coregonus Wartmanni</i> Cas.	Pausinger Doublett.	1
5 ————— ————— <i>Streipfische</i>	Tschudi Doublett.	1
6 ————— ————— <i>Wuifische</i>	—————	1
7 <i>Leuciscus Frisii</i> Nordm.	Sijf. sub 1845 VI 5	1
8 <i>Synanceja brachis</i> Co. Val	Kotschy Doubl. des persischen Meeres. 1845	1
9 <i>Pagrus longifilis</i> Co. Val	—————	1
10 <i>Dentex Mufar</i> Co. Val	—————	2
11 <i>Serranus hemistictus</i> Co. Val	—————	1
12 ————— <i>chlorostigma</i> Co. Val	—————	1
13 ————— <i>angularis</i> Co. Val	—————	1
	Fische	14

abgegraben im Januar 1846

Heckel

# Fisch = Sammlung.

1847

II. Teil von Dr. H. M. Joseph - Academie  
 in Veröff vorgegebenen Form Sept sub Signat. 1847. XL  
 (mit Genehmigung des franz. Legats von St. Petersburg vom 22. Mai 1847)

Species	Bemerkung	Anzahl	Individua
<i>Ligona <del>Alia</del> malleus</i>	Bitter XVII i.a	1	
<i>Scarus Harrii</i>	Agricola III 20	1	
<i>Toxotes jaculator</i>	Wh. Knut. I. 162	1	
<i>Spirobranchus capensis</i>	act. Knut. I. 162	1	
<i>Holocentrum Samara</i>	Bojer 1833 III 103	1	
<i>Chrotodon setifer</i>	— 1833 III 137	1	
<i>Acanthurus zebra</i>	Frankl. mit ungenügender Dablkth.	1	
<i>Ostracion melanotis</i>	—	1	
<i>Heniochus macrolepidotus</i>	—	1	
<i>Balistes aculeatus</i>	Bojer mit ungenügender Dablkth.	1	
<i>Pteromyzon fluviatilis</i>	Natterer 1829 IV. 30.	1	
		2	9.
		Zusammen 11 Stück	

Heckel

Tausch  
1847

An die Sammlung des National-  
Museus zu Bukarest abgegebene Dupletten.

II

übergeben an Carl Wallsteiner, Professor zu Bukarest, bei seiner  
Anwesenheit in Wien d. 24. August 1847 gegen 1847. XII.

1	<i>Acanthias vulgaris</i>	alt. Family I 55	1 Stück
2	<i>Peristedion cataphractum</i>	— — I 5	1
3	<i>Serranus scriba</i>	and Whiting VIII 23	1
4	<i>Corvina nigra</i>	alt. Family I 19	1
5	<i>Ostracion trigonus</i>	— — II 48	1
6	<i>Belone acis</i>	— —	1
7	<i>Exocoety volitans</i>	— —	1
8	<i>Scyllium canicula</i>	— —	1
9	<i>Trigla lyra</i>	Heckel XVI. 5. Rom	1
10	<i>Pleuronectes rhombus</i>	alt. Family	1
11	<i>Pagellus erythrinus</i>	and Whiting VIII 9	1
12	<i>Sebastes imperialis</i>	1835 IX 18 Schott	1
13	<i>Trachinus radiatus</i>	alt. Family IV 8	1
14	<i>Uranoscopus scaber</i>	and Whiting VIII 2a	1
15	<i>Trigla hirundo</i>	Heckel XVI 3 Rom	1
16	<i>Murana Helena</i>	alt. Family	1
17	<i>Golijpterus Dickie</i>	— — d. l.	1
18	<i>Trigla volitans</i>	D Kohl io. Progilis	1
19	<i>Acipenser sturio juv</i>	alt. Family	1
20	<i>Tetradon thysa</i>	1829 I 5 Cuvier, d. l.	1
21	<i>Synodontis clarias</i>	alt. Family	1
22	<i>Merluccius esculentus</i>	— —	1
23	<i>Brama brachy</i>	— —	1
24	<i>Scorpaena scrofa</i>	— — I. 55.	1
25	<i>Salmo thymus juv</i>	1825. IV. 57	1

25 Stück

Heckel

1848

An Das Triestiner Museum

4

in Tausch abgegeben gegen Aquariet 1850 v  
123 Stück.

Aquariet

1	<i>Luciperca Sandra</i> L.	Dupl.	1
2	<i>Serranus fauvelii</i> L.	Cuming Dupl.	1
3	<i>Diaconia analis</i> L.	—	1
4	<i>Aspro Ringel</i> L.	Dupl. <sup>ausg. Hoff</sup>	1
5	<i>Acerina vulgaris</i> L.	—	1
6	<i>Priacanthus speculum</i> Heck.	Cuming Dupl.	1
7	— <i>macrophthalmus</i> L.	Schück Dupl.	1
8	<i>Cottus Gobio</i> L.	Dupl.	2
9	<i>Mastacembly halepensis</i> L.	Kotschy Dupl.	2
10	<i>Cliny superciliosus</i> L.	1828 V. II. Paris	1
11	<i>Carajius gibellus</i> L.	Dupl.	3
12	<i>Barbus fluviatilis</i> L.	—	1
13	— <i>Prince</i> Paggi.	Kotschy Dupl.	2
14	<i>Gobio vulgaris</i> L.	Dupl.	2
15	<i>Rhodesia amara</i> Ag.	—	3
16	<i>Systomus luteus</i> Hl.	Kotschy Dupl.	1
17	<i>Cyprinion Cypris</i> Hl.	—	1
18	— <i>tennicarum</i> Hl.	—	2
19	<i>Scaphiodon peregrinorum</i> Hl.	—	3
20	— <i>fruta</i> Hl.	—	1
21	<i>Discognathus obtusus</i> Hl.	—	1
22	— <i>variabilis</i> Hl.	—	4.2
23	— <i>crucilabris</i> Hl.	—	4
24	<i>Chondrostoma nasus</i> Ag.	Dupl.	2
25	— <i>regium</i> Hl.	Kotschy Dupl.	2
26	<i>Acanthobrama Marmie</i> Hl.	—	2
27	<i>Abramis Brava</i> L.	Dupl.	2
28	— <i>limba</i> L.	—	1
29	<i>Alburnus aspidochelone</i> Hl.	—	2
30	<i>Ferax suelandicus</i> Hl.	—	1
31	— <i>Orfus</i> Hl.	—	1
32	<i>Scardinia erythrophthalmus</i> Dyt.	—	3
33	<i>Leuciscus rutelus</i> L.	—	3
34	<i>Squalius leuciscus</i> Hl.	—	1
35	— <i>Dobula</i> Dyt.	—	3
36	— <i>Perag</i> Hl.	Kotschy Dupl.	2
37	— <i>delineatus</i>	Dupl.	6.

58	<i>Phoxinellus Zeregi</i> <u>HC</u>	Kotschy Dujl.	3
59	<i>Alburnus lucidus</i> <u>HC</u>	Dujl.	2
60	———— <i>bipunctatus</i>	————	2
61	———— <i>caudimacula</i> <u>HC</u>	Kotschy Dujl.	5
62	———— <i>stellatus</i> <u>HC</u>	————	2
63	———— <i>caeruleus</i> <u>HC</u>	————	2
64	<i>Teleostei cultratus</i> <u>Agass.</u>	Dujl.	1
65	<i>Cobitis Tigris</i> <u>HC</u>	Kotschy Dujl.	1
66	<i>Lebias punctatus</i> <u>HC</u>	————	3
67	———— <i>Sophid</i> <u>HC</u>	————	8
68	<i>Coregonus Wartsmani</i> <u>Co</u>	Fauvel Dujl.	1
69	<i>Umbra krameri</i> <u>Co</u>	Dujl.	2
70	<i>Vilivus glanis</i> <u>Lin</u>	————	2
71	<i>Bagrus halopomus</i> <u>Co</u>	Kotschy Dujl.	1
72	<i>Arius Coi</i> <u>HC</u>	————	1
73	<i>Sota communis</i> <u>Co</u>	Dujl.	3
74	<i>Anguilla sicutica</i> <u>HC</u>	Kotschy Dujl.	1
75	<i>Helminthichthys punctatus</i> <u>Rafin.</u>	Dujl.	1
76	<i>Balistes conspicillum</i> <u>Schum.</u>	IX. 21 Paris. Mus. <u>Agass.</u>	1
77	———— <i>Bursa</i> <u>Schum.</u>	IX. 23 ———	1
78	———— <i>aculeatus</i> <u>Lin</u>	II. 43. a alb. Kny —	1
79	———— <i>frenatus</i> <u>Lucy</u>	IX. 26 Paris. Mus. —	1
80	<i>Ostracion cornutus</i> <u>Lin</u>	Hügel Dujl.	1
81	———— <i>stellifer</i> <u>Schum.</u>	————	1
82	———— <i>cubicus</i> <u>Lin</u>	I. 122 alb. Kny —	1
83	<i>Diodon aexmaulatus</i>	XVII. 5 ———	1
84	<i>Tetraodon laticatus</i> <u>Willoughb.</u>	II. 119 ———	1
85	<i>Hypogonathus Hardwickii</i> <u>Graij</u>	Hügel Dujl.	1
86	<i>Pogonys lateralis</i> <u>HC Co</u>	————	1
87	———— <i>oblongus</i> <u>Lin</u>	————	1
88	<i>Stejnegeria Nuttmani</i> <u>Lin</u>	Dujl. <u>Stejneger</u>	1
89	<i>Bristis antiquorum</i> <u>HC</u>	alb. Kny — <u>Die Sige</u>	1
90	<i>Tetraodon saltator</i>	1849. III. 20. <u>Graham</u>	1

125 Kny

Hauptausg.  
*Agrionyx torus*  
*Scomber Hareid* all. Sige  
*Diodon aexmaulatus* Stat. VI. I  
 — *orbicularis* Stat. VII. 4  
*Balistes maculatus* Stat. XII.  
*Hypogonathus gigas* } Hügel  
*Malta stellata* }

ausg.  
ausg.  
ausg.

Heckel

# Fisch-Sammlung.

1844

11 Thüben in Fische abzugeben  
an Prof. Hirtl gegen Aquavit. 1844.

Species		Individua
1	<i>Helostoma Teminckii</i> C.	1843 I 19 /
2	<i>Trichopus trichopterus</i> C.	1840 I 45 /
3	<i>Spirobranchy capensis</i> C.	Eden 1844 III 45 /
4	<i>Synbranchy marmoratus</i> C.	Natterer No 5 Statogrupp /
		4

Hirtl

1850

III

Vereichniß  
 ausgestopfter Fische von welchen ein Exemplar  
 nach Lemberg abgegeben werden kann,  
 (für alle übrigen werden)

1	<i>Uranoscopus scaber</i>	24	<i>Cyprinus Carpio</i>
2	<i>Mullus surmuletus</i>	25	<i>Carajius auratus</i>
3	<i>Aspro Lingel</i>	26	<i>Tinca chrysis</i>
4	<i>Serranus Scriba</i>	27	<i>Abramis Brama</i>
5	<i>Trachinus variatus</i>	28	<i>Chondrostoma Nasus</i>
6	<i>Trigla lixa</i>	29	<i>Tilus Orfus</i>
7	—— <i>hirundo</i>	30	<i>Squalius Dobula</i>
8	<i>Scorpaena serofo</i>	31	<i>Cobitis fossilis</i>
9	<i>Dactylopterus communis</i>	32	<i>Belone acis</i>
10	<i>Chromis nilotica</i>	33	<i>Bagrus Rajad</i>
11	<i>Corvina nigra</i>	34	<i>Coregonus Wartmannii</i>
12	<i>Umbrina vulgaris</i>	35	<i>Thymallus vexillifer</i>
13	<i>Dentex vulgaris</i>	36	<i>Salmo fario</i>
14	<i>Pagellus erythrinus</i>	37	<i>Merluccius vulgaris</i>
15	<i>Cantharus vulgaris</i>	38	<i>Phycis Tinca</i>
16	<i>Chotodon vittatus</i>	39	<i>Motella fusca</i>
17	<i>Scomber scombrus</i>	40	<i>Solea vulgaris</i>
18	<i>Pelamijs sarda</i>	41	<i>Anguilla vulgaris</i>
19	<i>Mugil capito</i>	42	<i>Hippocampus guttulatus</i>
20	—— <i>saliens</i>	43	<i>Pegasus laternarius</i>
21	<i>Haliutea stellata</i>	44	<i>Ostracion stellifer</i>
22	<i>Julis Pavo</i>	45	<i>Tetraodon Sahaca</i>
23	<i>Labrus trimaculatus</i>	46	<i>Centrina Salviani</i>

47	<i>Squatina aculeata</i>	51	<i>Torpedo Galvani</i>
48	<i>Mustelus vulgaris</i>	52	<i>Raja miraletus</i>
49	<i>Scyllium catulus</i>	53	— Schultze
50	<i>Acanthias vulgaris</i>	54	<i>Trigloporus pastinaca</i>

54 *Urophycis* *arctus*, *modicus* et *parvulus*  
*europaeus* *arctus*

Wien am 5. Jan. 1850

Heckel No  
 Custos - Dijonnet

1850

Fischsammlung

g. Meise von H. Stjett in Brief  
abgegeben gegen Aquisit. 1850 VII

II

1	<i>Tripterygion vagina</i> Cuv.	1839 VI. 51. a	Don. Hügel	1
2	<i>Diagramma cavifrons</i> Cuv.	XII. 9.	Katzen von Laxa	1
3	<i>Cheilinus diagramma</i> Cuv.	833 III 82	Mauritius, Bojer	1
4	<i>Philippus dormitator</i> Cuv.	849 I 9	Mexico, Heller	1
5	<i>Tetragonopterus melanurus</i> <u>Milne</u>	849 I 17	Mexico, Heller	1
6	<i>Heros gibbiceps</i> <u>Heckel</u>	849 I 8.	Mexico Heller	1
7	<i>Percis punctata</i> Cuv.	1833 III 120	Mauritius Bojer	1
8	<i>Gomphosus Cyprii</i> Cuv.	853 III 85	Mauritius Bojer	1
9	<i>Monochirus maculipinnis</i> <u>Agass.</u>	IV. 85.	Katzen Matayoyo	1

Summe 9

Heckel

# Fisch-Sammlung.

1850

I

7 Stück von Prof. Steydt  
in Verpf. abgegeben gegen Acquisition 1850. V

Species	Indivdua
1 <i>Saurus Salviani</i> 1855 III 73 Palomares	1
2 <i>Prionotus punctatus</i> 1847 VI 9 Schindler Dufourten.	1
3 <i>Plotosus anguillaris</i> 1829 VI 86. Da Steydt	1
4 <i>Corydoras punctatus</i> Steydt. Natur IX. 94 Brasilien	1
5 <i>Poecilia Theapensis</i> Steydt 827 III 5. Steydt Mexico	1
6 <i>Pogoncentrus Pyraja</i> Steydt. Natur VIII 88 pp Brasilien	1
7 <i>Loricaria maculata</i> Bloch Natur IX 47? Brasilien	1
	Zus. 7.

Neufähriglich *Ycthyocolocis ovalis* 1842 VII. ü. 1 Stück.

Steydt

# Fisch-Sammlung.

1851

1

25 Stück aus Prof. Müllers  
Prof. Müller in Berlin abgegeben  
in Schiffsgeräth Acquisition 1851

Species

Individua

1	<i>Lepipterus pardalis</i> Heck.	Nat. XII. 5	Rio Branco	1
2	<i>Batrachops semifasciatus</i> Heck.	Nat. XII. 37	Rio Paragvaj	1
3	<i>Tetragonurus Cuvieri</i> Kipo	1875 III. 32	Palomares	1
4	<i>Trichopus trichopterus</i> C.	1897 I. 51	Molokke	1
5	<i>Polyacanthus Hasselti</i> C. D.	1845 III. ii	Sen-Guinea	1
6	<i>Temnodon saltator</i> C.	1876 II. 12	Palomares	1
7	<i>Mene maculata</i> C.	1879 I. 44	Philippinen	1
8	<i>Umbra Krameri</i> C.	1840 III. 28	Fest	2
9	<i>Lebias punctatus</i> Heck.	1844 I. 15	Pereopolis	2
10	— <i>Septhiae</i> Heck.		Doxletten	8
11	<i>Xiphophorus elegans</i> Heck.	1849 I. 16	Mexico	2
12	<i>Harengula humeralis</i> C. D.	1845 II. 55	Cuba	1
13	<i>Kowala albeda</i> C. D.	1859 VI. gib.	Bombaj	1
14	<i>Carepus rostratus</i> C.	Nat. XII. 205 204	Rio Branco Matagosa	1
15	— <i>brachirus</i> C.	Nat. XII. 227	Parabitaros Brasilien	1
16	<i>Monopteryx javanicus</i> C.	1875. IV. 26	Javien	1
17	<i>Trigou Motoro</i> Müller	Nat. VIII. 9.	Rio Cujabá	1

Stück 25

Heckel

# Fisch-Sammlung.

1851

21 Fische aus dem Dapletoen  
aus H. Schmarda für die Universität  
z. G. gratis abgegeben.

Species

Später angeh.  
Individua

Species	Später angeh.	Individua
1 <i>Chaetodon vittatus</i>	1	—
2 <i>Umbryna nigra</i>	1	—
3 <i>Labeo niloticus</i>	1	—
4 <i>Parby Perinè</i>	1	—
5 <i>Lota communis</i>	1	—
6 <i>Gasterosteus aculeatus</i>	1	—
7 <i>Cottus poecilopus</i>	1	—
8 <i>Sebina typica</i>	2	—
9 <i>— lineato-punctatus</i>	2	—
10 <i>Mastacembella halopensis</i>	1	—
11 <i>Plecodon amarus</i>	2	—
12 <i>Albana Filchneri</i>	2	—
13 <i>Salmo Stejnegeri</i>	—	1
14 <i>Polypterus Bichiri</i>	—	1
15 <i>Alburnus lucidus</i>	2	—
16 <i>Grenulley vulgaris</i>	1	—
	19	2

*Heckel*

# Fisch-Sammlung.

1851.

28 Stücke aus dem Dingleben der  
alten Fäulung von Prof. Langer für  
die Universität von Pesth abgegeben.

Species	Speit	Individua
1 <i>Brama Brasi</i>	—	1
2 <i>Raja Schulzii</i>	—	1
3 <i>Sebastes imperialis</i>	—	2
4 <i>Chaetodon collaris</i>	—	1
5 <i>Macna vulgaris</i>	—	1
6 <i>Labrus hebraicus</i>	—	1
7 <i>Setraodon Phjsa</i>	—	1
8 <i>Platycephalus insidiator</i>	—	1
9 <i>Moluccanus vulgaris</i>	—	1
10 <i>Sinea vulgaris</i>	—	1
11 <i>Mugil cephalus</i>	—	1
12 <i>Dactylopteryx edmundsoni</i>	—	1
13 <i>Isolea vulgaris</i>	—	1
14 <i>Bagrus Bajad</i>	—	1
15 <i>Hidrocijon Forstahlü</i>	—	1
16 <i>Leazes viviparus</i>	1	—
17 <i>Aloisa Pilchardus</i>	2	—
18 <i>Clupea harengus</i>	2	—
19 <i>Anabas scandens</i>	1	—
20 <i>Cottus poecilopus</i>	1	—
21 <i>Atherina Mochon</i>	1	—
22 <i>Lebias lineato-punctatus</i>	2	—
23 <i>Blenius cagnata</i>	2	—
	12	18

Heckel

23 Stück.

Abgrenzung von Prof. Dr. Peters  
in Berlin in Handg. gegen  
Acquisition 1854. VII.

1854

1

1	<i>Barbus borince</i> <u>Stepp</u>	Kobuley, Dupleten		3
2	<i>Labeo forskalii</i> <u>Stepp</u>	"		3
3	" <i>vulgaris</i> <u>H.-cl</u>	"		1
4	<i>Squalius microlepidotus</i> <u>H.</u>	Dupleten	Dakarien	2
5	" <i>lepusculus</i> <u>H.</u>	"	Domin	1
6	<i>Opsarius speculorum</i> <u>H.</u>	1858 I. 14	Nil	1
7	" <i>thebenjis</i> <u>H.</u>	1858 I. 13	Nil	1
8	<i>Alestes nurse</i> <u>Stepp</u>	1852 15	"	1
9	<i>Thoxinellus alepidotus</i> <u>H.</u>	Dupleten	Dakarien	2
10	<i>Leucis tula</i> <u>Stepp</u>	Dupleten	Turkey	1
11	<i>Leuciscus virgo</i> <u>H.-cl</u>	1825 IV. 5	Domin	1
12	<i>Chondrostoma thoxinum</i> <u>H.</u>	1848 V. 13	Dakarien	1
13	<i>Salmo monostichus</i> <u>H.-cl</u>	Dupleten	Galicien	1
14	" <i>labellinus</i> <u>Lac.</u>	1826 II. 3	Apul	1
15	<i>Salax obtusirostris</i> <u>H.</u>	1851 III. 18	Dakarien	1
16	<i>Dajany monticola</i> <u>H. Valenci</u>	1849 I. 11a	Mexico	1
17	<i>Silurus candidus</i> <u>Stepp</u>	1854 VII. 28	Praguen	1

Stück. 23

Hickel

# Fisch-Sammlung.

1854

II.

*Diplotax*  
 96 Stück von Doct. *Uviger* für die  
 Museen zu Madrid in Verzug ab-  
 gegeben

Species	Individua
1 <i>Cyprinus hungaricus</i> <i>Uviger</i>	1
2 <i>Laxypus vulgaris</i>	1
3 " <i>Gibelio</i>	3
4 <i>Tinea drysitis</i>	1
5 <i>Rhodeus amarus</i>	3
6 <i>Barbus communis</i>	1
7 " <i>Perince</i>	2
8 <i>Gobio vulgaris</i>	4
9 <i>Abramis Brama</i>	2
10 " <i>Vimba</i>	1
11 <i>Blicca argyroleuca</i>	2
12 <i>Squalius Dobula</i>	3
13 " <i>Delineatus</i>	3
14 " <i>Lepuscilus</i>	1
15 " <i>caucasicus</i>	1
16 <i>Alburnus lucidus</i>	2
17 " <i>bipunctatus</i>	3
18 " <i>Mente</i>	1
19 <i>Leuciscus rutilus</i>	2
20 <i>Scardinus erythrophthalmus</i>	2
21 <i>Tilus melanotus</i>	2
22 " <i>Orfus</i>	3
23 <i>Phoxinus Phoxinus</i>	5
24 <i>Teleostei cultratus</i>	1
25 <i>Scaphiodon peregrinorum</i>	1
26 <i>Labeo niloticus</i>	1
27 " <i>Forskahli</i>	1
28 <i>Chondrostoma toxostoma</i>	2
29 <i>Cobitis fossilis</i>	3
30 " <i>barbatula</i>	1
31 <i>Lebia lineata-punctata</i>	3

32	<i>Lebias Sophiae</i>	Ussurijskische Dageleten	6
33	<i>Esox Lucius</i>		1
34	<i>Salmo Salvelinus</i>		2
35	" <i>monostichus</i>		2
36	<i>Coregonus Wartmanni</i>		1
37	" <i>albula</i>		1
38	<i>Lota Communis</i>		1
39	<i>Acipenser ruthenus</i>		1
40	<i>Lepistes viviparus</i>		1
41	<i>BleNNius cagnata</i>		5
42	<i>Monocentris carinata</i>		1
43	<i>Gasterosteus leucurus</i>		4
44	<i>Cottus gobio</i>		4
45	" <i>poecilopus</i>		1
46	<i>Percia flaviventris</i>		2

Stück 96

Heckel

1854

Fisch-Sammlung.

IV

für Herrsch. Verzeichniss an  
Prof. Wagner in München gegen  
Aquisit. 1854 XI

Species

Individa

<i>Coregonus Wartmanni</i> <u>Blab.</u>	1846 VI 6	Donaufur	1
" <i>Fera</i> <u>Lac.</u>	1841 V. 12	Alb. fur	1
<i>Lucioperca</i> <i>virgo</i> <u>Hab.</u>		Donaufur	1

3

Heckel

1854

Fisch-Sammlung.

III

167 Stück von James Agassiz  
in Cambridge in Schiff abgefangen  
gegen

Species	Individua
1 <i>Percu pinnatilis</i> Dupl.	2
2 <i>Labrax lupus</i> 1854 VIII 1	1
3 <i>Sorcanus scirta</i> " " 3	1
4 " <i>cabrilla</i> " " 2	1
5 " <i>argyrogrammus</i> Martini	1
6 <i>Acetina vulgaris</i> Dupl.	1
7 <i>Tuschnus draco</i> "	1
8 <i>Uranoscopus scaber</i> 1854 VIII 4	2
9 <i>Dentex vulgaris</i> Dupl.	1
10 <i>Pagellus erythrinus</i> 1854 VIII 9	1
11 <i>Sargus salicani</i> Dupl.	1
12 <i>Oblata melanura</i> 1854 VIII 10	1
13 <i>Smaris gracilis</i> " " II	1
14 <i>Box salpa</i> Dupl.	2
15 <i>Heliages castaneus</i> "	1
16 <i>Sorpaena parca</i> "	1
17 " <i>sirofo</i> 1854 VIII 5	1
18 <i>Trigla adriatica</i> " " 8	1
19 " <i>elliptica</i> " " 7	1
20 " <i>asper</i> Dupl.	1
21 " <i>lineata</i> 1854 VIII 8	1
22 <i>Gasterosteus leucurus</i> Dupl.	4
23 <i>Scomber scombrus</i> "	2
24 <i>Caranx trachurus</i> 1854 VIII III	2
25 <i>Stromateus fiatola</i> Dupl.	1
26 <i>Zeus faber</i> 1854 VIII 15	1
27 <i>Cepola rubescens</i> " " 16	2
28 <i>Labrus trimaculatus</i> Dupl.	1
29 " <i>festivus</i> "	1
30 <i>Crenilabrus Bozjanus</i> "	2
31 " <i>littoralis</i> "	2

82	<i>Cremulabius laticus</i>	Dupl.			
83	" <i>alapa</i>	1854 VIII 28			
84	<i>Corvus virens</i>	Dupl.			
85	<i>Turdus meruloides</i>	1854 VIII 20			
86	" <i>procyon</i>	" " 21			
87	<i>Gabius arcuatus</i>	Dupl.			
88	" <i>guttatus</i>	1854 VIII 12			
89	" <i>pygmaeus</i>	" " 13			
90	<i>Calliopeus maculatus</i>	Dupl.			
91	<i>Corvus virginianus</i>	1854 I			
92	<i>Alcedo hypoleuca</i>	Dupl.			
93	" <i>alpestris</i>	"			
94	<i>Sphyrapicus picatorius</i>	1854 VIII 22			
95	<i>Cypripicus harrisi</i>	Dupl.			
96	<i>Corvus vulgaris</i>	"			
97	" <i>gibberus</i>	"			
98	<i>Tinca chrysolitis</i>	"			
99	<i>Parus harrisi</i>	"			
100	<i>Phoebe amara</i>	"			
101	<i>Aulopis harrisi</i>	"			
102	<i>Gabius vulgaris</i>	"			
103	<i>Colaptes auratus</i>	"			
104	" <i>procyon</i>	"			
105	<i>Myiarchus cinerascens</i>	Dupl.			
106	<i>Turdus maculatus</i>	"			
107	<i>Sturnella magna</i>	"			
108	" <i>maculosa</i>	"			
109	<i>Agelaius phoeniceus</i>	"			
110	<i>Spizella monticola</i>	"			
111	<i>Spizella monticola</i>	"			
112	<i>Spizella monticola</i>	"			
113	<i>Spizella monticola</i>	"			
114	<i>Spizella monticola</i>	"			
115	<i>Spizella monticola</i>	"			
116	<i>Spizella monticola</i>	"			
117	<i>Spizella monticola</i>	"			
118	<i>Spizella monticola</i>	"			
119	<i>Spizella monticola</i>	"			
120	<i>Spizella monticola</i>	"			
121	<i>Spizella monticola</i>	"			
122	<i>Spizella monticola</i>	"			
123	<i>Spizella monticola</i>	"			
124	<i>Spizella monticola</i>	"			
125	<i>Spizella monticola</i>	"			
126	<i>Spizella monticola</i>	"			
127	<i>Spizella monticola</i>	"			
128	<i>Spizella monticola</i>	"			
129	<i>Spizella monticola</i>	"			
130	<i>Spizella monticola</i>	"			
131	<i>Spizella monticola</i>	"			
132	<i>Spizella monticola</i>	"			
133	<i>Spizella monticola</i>	"			
134	<i>Spizella monticola</i>	"			
135	<i>Spizella monticola</i>	"			
136	<i>Spizella monticola</i>	"			
137	<i>Spizella monticola</i>	"			
138	<i>Spizella monticola</i>	"			
139	<i>Spizella monticola</i>	"			
140	<i>Spizella monticola</i>	"			
141	<i>Spizella monticola</i>	"			
142	<i>Spizella monticola</i>	"			
143	<i>Spizella monticola</i>	"			
144	<i>Spizella monticola</i>	"			
145	<i>Spizella monticola</i>	"			
146	<i>Spizella monticola</i>	"			
147	<i>Spizella monticola</i>	"			
148	<i>Spizella monticola</i>	"			
149	<i>Spizella monticola</i>	"			
150	<i>Spizella monticola</i>	"			
151	<i>Spizella monticola</i>	"			
152	<i>Spizella monticola</i>	"			
153	<i>Spizella monticola</i>	"			
154	<i>Spizella monticola</i>	"			
155	<i>Spizella monticola</i>	"			
156	<i>Spizella monticola</i>	"			
157	<i>Spizella monticola</i>	"			
158	<i>Spizella monticola</i>	"			
159	<i>Spizella monticola</i>	"			
160	<i>Spizella monticola</i>	"			
161	<i>Spizella monticola</i>	"			
162	<i>Spizella monticola</i>	"			
163	<i>Spizella monticola</i>	"			
164	<i>Spizella monticola</i>	"			
165	<i>Spizella monticola</i>	"			
166	<i>Spizella monticola</i>	"			
167	<i>Spizella monticola</i>	"			
168	<i>Spizella monticola</i>	"			
169	<i>Spizella monticola</i>	"			
170	<i>Spizella monticola</i>	"			
171	<i>Spizella monticola</i>	"			
172	<i>Spizella monticola</i>	"			
173	<i>Spizella monticola</i>	"			
174	<i>Spizella monticola</i>	"			
175	<i>Spizella monticola</i>	"			
176	<i>Spizella monticola</i>	"			
177	<i>Spizella monticola</i>	"			
178	<i>Spizella monticola</i>	"			
179	<i>Spizella monticola</i>	"			
180	<i>Spizella monticola</i>	"			
181	<i>Spizella monticola</i>	"			
182	<i>Spizella monticola</i>	"			
183	<i>Spizella monticola</i>	"			
184	<i>Spizella monticola</i>	"			
185	<i>Spizella monticola</i>	"			
186	<i>Spizella monticola</i>	"			
187	<i>Spizella monticola</i>	"			
188	<i>Spizella monticola</i>	"			
189	<i>Spizella monticola</i>	"			
190	<i>Spizella monticola</i>	"			
191	<i>Spizella monticola</i>	"			
192	<i>Spizella monticola</i>	"			
193	<i>Spizella monticola</i>	"			
194	<i>Spizella monticola</i>	"			
195	<i>Spizella monticola</i>	"			
196	<i>Spizella monticola</i>	"			
197	<i>Spizella monticola</i>	"			
198	<i>Spizella monticola</i>	"			
199	<i>Spizella monticola</i>	"			
200	<i>Spizella monticola</i>	"			

187  
H. J. G.

1855

Fisch-Sammlung.

II

7 Stück fisch. abgegraben am See  
Mailänder Museum in Lauff  
gegen Cort 1854 XII

Species

Individa

1	<i>Spirobranchus</i>	<i>inseus</i>	Duplet	1
2	<i>Salarias</i>	<i>florui</i>	1847 VII 17	1
3	<i>Salmo</i>	<i>salvelinus</i>	1842 IV 28	1
4	<i>Scaphiodon</i>	<i>peregrinorum</i>	Duplet	1
5	<i>Mastacombles</i>	<i>halapensis</i>	Duplet	1
6	<i>Rhodesus</i>	<i>amarus</i>	"	2
				<hr/> 7

Heckel

1855

# Verzeichniß

I

Neben dem Lichte, welche von dem k. k. Hof-Statthalter-Kabinett  
zur Abgabe an die k. k. Hof-Abtheilung abgewälzt wurden.

No.	Benennung	Anzahl in	
		Männlich	Weiblich
<u>I. Ordnung: Leptocardia.</u>			
1.	<i>Amphioxus lanceolatus</i> Yarrel 1852 16	1	.
<u>II. Ordnung: Cyclostomata.</u>			
1. Fam. <u>Myxiniida.</u>			
2. Fam. <u>Petromyzida.</u>			
2.	<i>Petromyzon Planeri</i> Bl.	1	.
3.	<i>Ammocoetes branchialis</i> L.	1	.
<u>III. Ordnung: Plagiostomata.</u>			
1. Fam. <u>Chimaerida.</u>			
2. Fam. <u>Rajida.</u>			
4.	<i>Torpedo galeanii</i> Risso. juv. <i>Raja miraletus</i> Luo.	1	1
3. Fam. <u>Squalida.</u>			
5.	<i>Scyllium canicula</i> Luo.	1	1
6.	" <i>cattulus</i> Luo.	3	.
7.	<i>Mustelus laevis</i> Risso.	.	2
8.	<i>Oxyrhina gomphodon</i> Mill.	.	1
9.	Ginn von <i>Scyllium</i>	2	.
<u>IV. Ordnung: Ganoida.</u>			
10.	<i>Accipenser luso</i> Lin. (Lulz mit Kopf)	1	.
11.	" <i>ruthenus</i> Lin. ito	1	.
<u>V. Ordnung: Lophobranchia.</u>			
1. Fam. <u>Syngnathida.</u>			
12.	<i>Syngnathus Rondeletii</i> Lar.	4	.
13.	" <i>ferrugineus</i> Mich.	4	.
14.	<i>Hippocampus guttulatus</i> Luo.	2	.
15.	<i>Pegasus laternarius</i>	1	.
<u>VI. Ordnung: Plectognatha.</u>			
1. Fam. <u>Sclerodermata.</u>			
16.	<i>Ostracion stellifer</i> Schn.	.	1
17.	<i>Balistes lunulatus</i> Risso.	.	1
2. Fam. <u>Gymnodonta.</u>			
18.	<i>Diiodon antennatus</i> Luo.	.	1
19.	<i>Petraodon Physa</i> Geoff.	.	1



No.	Nomenclatur	Angabe der Vorkommen		Nomenclatur No.	Nomenclatur	Angabe der Vorkommen	
		in Menge	in Anzahl			in Menge	in Anzahl
	X. Ordnung Pharyngognatha.						
	1. Fam. Scomberocidae.						
84.	<i>Belone candida</i> Ham.	1	1	110.	<i>Cottus gobio</i> Lin.	4	1
85.	" <i>aëus</i> Risso	1	1	111.	<i>Sebastes imperialis</i> Cuv.	1	1
86.	<i>Exocoetus exilis</i> Risso	1	1	112.	<i>Gasterosteus aculeatus</i> L. et Val.	3	1
	2. Fam. Chromidae.			113.	<i>Menocentrus carinata</i> Cuv.	1	1
	3. Fam. Pomacentridae.			114.	<i>Serranus scriba</i> Cuv. et Val.	1	1
87.	<i>Glyphisodon nabitii</i> Cuv. et Val.	1	1	115.	" <i>cabrilla</i> Cuv.	1	1
88.	<i>Comacentrus litoralis</i> Hoff.	1	1	116.	" <i>salmonoides</i> id.	1	1
	4. Fam. Labridae.			117.	<i>Trachinus draco</i> Lin.	1	1
89.	<i>Labrus mixtus</i> Lin.	1	1	118.	<i>Microscopus scaber</i> Lin.	1	1
90.	" <i>trimaclulatus</i> Gm.	1	1	119.	<i>Mulius surmuletus</i> L.	2	1
91.	" <i>gestivus</i> Risso	2	1	120.	<i>Percis fluviatilis</i> Lin.	3	1
92.	<i>Julis Giffredi</i> Cuv.	2	1	121.	<i>Acerina vulgaris</i> Cuv.	1	nb.
93.	" <i>vulgaris</i> Cuv. et Val.	2	1	122.	" <i>Schraetker</i> id.	1	nb.
94.	" <i>paucis</i> id.	2	1	123.	<i>Holocentrum fannara</i> Cuv. 1830 et 31.	1	1
95.	<i>Crenilabrus paucis</i> id.	1	1	124.	4. Fam. Scaenidae.	1	1
96.	" <i>Borganus</i> Risso	3	1	125.	<i>Corcina nigra</i> Gm.	3	1
97.	" <i>linea</i> Cuv. et Val.	2	1	126.	5. Fam. Sparidae.	1	1
98.	<i>Coricus virescens</i> Risso	3	1	127.	<i>Pagrus longifili</i> Cuv.	1	1
99.	<i>Sparus</i> ? Lin.	1	1	128.	<i>Agellus erythrinus</i> Lin.	1	1
	II. Ordnung: Acanthoptera.			129.	<i>Dentex vulgaris</i> Cuv.	1	1
100.	1. Fam. Aulostomidae.			130.	<i>Box salpa</i> Cuv.	1	1
	<i>Cestrius scolopax</i> Lin. 1837. II. 28	1	1	131.	" <i>vulgaris</i> id.	1	1
	2. Fam. Cataphractae.			132.	<i>Blata melanura</i> id.	1	1
101.	<i>Trigla adriatica</i> Gm.	2	1	133.	6. Fam. Sphraeniscidae.	1	1
102.	" <i>aspera</i> No.	1	1	134.	<i>Brama brasi</i> Bl. Schn.	1	1
103.	" <i>lineata</i> Gm.	1	1	135.	<i>Menischnus macrocephalus</i> Lin.	1	1
104.	" <i>lyna</i> Lin.	1	2	136.	7. Fam. Scuthida.	1	1
105.	" <i>hians</i> id.	1	1	137.	<i>Acanthurus elongatus</i> Cuv. 1833 III. 151	1	1
106.	<i>Prionotus carolinus</i> Cuv. et Val.	1	1	138.	8. Fam. Coryphaenidae	1	1
107.	<i>Dactylopterus communis</i> Cuv.	1	1	139.	9. Fam. Scomberidae.	1	1
108.	<i>Scorpaena scorpa</i> Lin.	4	2	140.	<i>Chorinemus mauritanicus</i> Cuv. et Val.	1	1
109.	" <i>porius</i> id.	2	1	141.	<i>Scomber scombrus</i> Lin.	1	1
				142.	<i>Scomber saltator</i> Cuv.	1	1

No.

Armenien

Armenien

No.	Armenien	Anzahl (Stück)		Armenien
		in	Armenien	
138.	<i>Caranx trachurus</i> Lio.	1		
139.	" <i>pingueticus</i> Lio.	1		
140.	<i>Zeus faber</i> Lin.	1		
141.	<i>Ocellanus sarda</i> Lio. et Val.	1		
	<i>id.</i> fam. <i>Sphyracnidae</i> .			
	<i>M.</i> fam. <i>Notacanthidae</i> .			
142.	<i>Mastacacanthus hakpensis</i> Lio. et Val.	1	1845	ab.
143.	<i>id.</i> fam. <i>Taenioidea</i> .			
144.	<i>Cepola ruberens</i> Lin.	4		
	<i>Trachypterus iris</i> Lio. et Val.	1		
	<i>id.</i> fam. <i>Mugilidae</i> .			
145.	<i>Mugil cephalus</i> Lio.	1		
146.	" <i>thelo</i> id.	2		
147.	<i>Atherina hepsetus</i> id.	4		
	<i>id.</i> fam. <i>Gobiidae</i> .			
148.	<i>Gobius lota</i> Lio.	1		
149.	" <i>limbalus</i> Lio. et Val.	2		
150.	<i>Glypterus lumpus</i> Lin. 1847	1		
	<i>id.</i> fam. <i>Blennioidea</i> .			
151.	<i>Blennius paco</i> Lio. et Val.	2		
152.	<i>Anarhichas lupus</i> Lin.	1		
153.	<i>Limus argentatus</i> Lio. 1855	1		
	<i>id.</i> fam. <i>Pediculata</i> .			
154.	<i>Halienthes stellata</i> Lio.	1		
155.	<i>Lophius piscatorius</i> Lin. 1854	2		
	<i>id.</i> fam. <i>Labyrinthida</i> .			
156.	<i>Triabas scandens</i> Lio. et Val.	1		
157.	<i>Spirobranchus capensis</i> Lio.	1		
		211	63	

Schelte non:

- Mullus submulctus* Lin. 1 Hund
- Arenilabrus lapina* Forsk. 1 "
- Percis fluviatilis* Lin. 1 "
- Eox lucinus* Lin. 1 "
- Dactylopterus communis* Lio. 1 "
- Tranoscopus scaber* Lin. 1 "
- Tinca chrysolis* Agaf. 1 "
- Carasius gibelis* Gm. 1 "

8

22 Feb. 1855 J. Beckhoff

Top of the ...  
 + *Phycodonta*  
 + *Scopelidae*  
 + *Gymnodiidae*  
 + *Chirocentridae*  
 + *Coryphaenidae*  
 + *Sphyracnidae*

1856

I

Abgegeben an das k. Museum zu Leiden,  
in Tausch gegen Post 1855 I, IV, V.

Februar 1856

Speci.	Fische in Spiritu	Stück, Specim.	Fische in Spiritu	Stück.
1	<i>Percaena Demidoffi</i> <u>M.</u>	1 37	<i>Systomus albus</i> var. <i>alpinus</i> <u>M.</u>	2
2	<i>Cottus poecilopus</i> <u>M.</u>	1 38	<i>Scaphiodon Aeneis</i> <u>M.</u>	1
3	<i>Berthocheilus macrocephalus</i> <u>C. Sch.</u>	1 39	" <i>Saadi</i> <u>M.</u>	1
4	<i>Geophagus brasiliensis</i> <u>M.</u>	1 40	" <i>Trutta</i> <u>M.</u>	3
5	<i>Mastacembelus halepensis</i> <u>C. Sch.</u>	2 41	" <i>perogonodon</i> <u>M.</u>	3
6	<i>Gobius fluviatilis</i> <u>C. Sch.</u>	3 42	<i>Cyprinodon macrostomus</i> <u>M.</u>	1
7	<i>Bleinnius Cagnetta</i> <u>Sytr.</u>	1 43	" <i>Kais</i> <u>M.</u>	1
8	<i>Azeus Cory</i> <u>M.</u>	1 44	" <i>Cypris</i> <u>M.</u>	2
9	<i>Bagrus halepensis</i> <u>C. Sch.</u>	2 45	" <i>neglectus</i> <u>M.</u>	1
10	<i>Pimelodus edentatus</i> <u>C. Sch.</u>	2 46	" <i>teminradicus</i> <u>M.</u>	2
11	<i>Doras affinis</i> <u>H. Kner</u>	1 47	<i>Discogobius crevilabrus</i> <u>M.</u>	3
12	" <i>punctatus</i> <u>M.</u>	1 48	" <i>variabilis</i> <u>M.</u>	4
13	" <i>brevis</i> <u>M.</u>	1 49	" <i>obtusus</i> <u>M.</u>	2
14	" <i>Heckeli</i> <u>H. Kner</u>	1 50	" <i>rupeus</i> <u>M.</u>	1
15	<i>Hemiodon acipenserinus</i> <u>H. Kner</u>	1 51	<i>Chondrichthys regius</i> <u>M.</u>	2
16	<i>Callistichthys ornatus</i> <u>H. Kner</u>	1 52	<i>Chondrostoma Knerii</i> <u>M.</u>	1
17	<i>Loricaria laticauda</i> <u>C. Sch.</u>	1 53	" <i>Genes</i> <u>Sytr.</u>	1
18	<i>Hypostomus cirrhosus</i> <u>C. Sch.</u>	1 54	" <i>Thoximus</i> <u>M.</u>	2
19	<i>Salmo monostictus</i> <u>M.</u>	1 55	<i>Labes Frosthali</i> <u>Ag.</u>	2
20	<i>Salax Schiffermülleri</i> <u>C. Sch.</u>	1 56	" <i>vulgaris</i> <u>M.</u>	1
21	" <i>obtusirostris</i> <u>M.</u>	1 57	<i>Leuciscus prasinus</i> <u>Sytr.</u>	2
22	" <i>Coertzi</i> <u>M.</u>	1 58	" <i>rutilus</i> var. <i>liadus</i> <u>M.</u>	2
23	<i>Fario Carpio</i> <u>M.</u>	1 59	" <i>Fansingerii</i> <u>M.</u>	1
24	" <i>Marsili</i> <u>M.</u>	1 60	<i>Leucis rubella</i> <u>Sytr.</u>	5
25	<i>Thymallus sexillifer</i> <u>Ag.</u>	1 61	" <i>Basak</i> <u>M.</u>	1
26	<i>Coregonus Wastmanni</i> <u>C. Sch.</u>	2 62	" <i>anala</i> <u>Sytr.</u>	2
27	" <i>Ferri</i>	1 63	" <i>dispersus</i> <u>M.</u>	2
28	<i>Anoxypterus Hügelii</i> <u>M.</u> <u>Sytr.</u>	2 64	<i>Scardinus Scardafa</i> <u>Sytr.</u>	2
29	<i>Barbus Beterji</i> <u>M.</u>	2 65	" <i>erythropterus</i> var. <i>hesperidicus</i> <u>M.</u>	3
30	" <i>Perince</i> <u>Ag.</u>	2 66	" <i>Dergle</i> <u>M.</u>	3
31	" <i>Seinens</i> <u>M.</u>	1 67	" <i>Plotinoga</i> <u>M.</u>	2
32	" <i>Kersin</i> <u>M.</u>	1 68	" <i>macrophthalmus</i> <u>M.</u>	2
33	" <i>Lacerta</i> <u>M.</u>	1 69	<i>Abramis Leuckharti</i> <u>M.</u>	1
34	<i>Luciobarbus Schejdi</i> <u>M.</u>	1 70	<i>Acanthobrama cupida</i> <u>M.</u>	2
35	" <i>mistacius</i> <u>M.</u>	1 71	" <i>Marmid</i> <u>M.</u>	4
36	<i>Systomus luteus</i> <u>M.</u>	2 72	" <i>Arxhada</i> <u>M.</u>	2

Species

Trinckler's

Species

Species

Species

Species

Species

Species

73 *Apus corax* #8

1 109 *Scaphidon virens* #8

1

29 *Mijlites macrogonus* C. & B.

74 *Alburnus mephalus* #8

2 110 *Lobus ophrys* #8

2

30 "

75 "

2 111 "

2

31 *Anodus ciliatus* Mill. *Motogoro*

76 "

4 112 "

4

32 *Pacu vittatus* Stead. *Motogoro*

77 "

2 113 *Anodus (Mijlites) pictus* C. & B.

2

33 *Potragoporus argenteus* Ad. *Motogoro*

78 "

4 114 *Species* in *Trinckler* 208.

4

34 *Brycon amazonicus* Mill. *Motogoro*

79 "

2 115 *Species* in *Trinckler* 208.

2

35 "

80 "

2 116 *Species* in *Trinckler* 208.

2

36 "

81 "

2 117 *Species* in *Trinckler* 208.

2

37 "

82 "

2 118 *Species* in *Trinckler* 208.

2

38 "

83 "

3 119 *Species* in *Trinckler* 208.

3

39 "

84 "

1 120 *Species* in *Trinckler* 208.

1

40 *Aloua flava* C. & B.

85 *Squalius cuspidatus* #8

2 121 *Species* in *Trinckler* 208.

2

41 *Strogula humeralis* C. & B.

86 "

2 122 *Species* in *Trinckler* 208.

2

42 *Species* in *Trinckler* 208.

87 "

1 123 *Species* in *Trinckler* 208.

1

43 *Species* in *Trinckler* 208.

88 "

1 124 *Species* in *Trinckler* 208.

1

44 *Species* in *Trinckler* 208.

89 "

1 125 *Species* in *Trinckler* 208.

1

45 *Species* in *Trinckler* 208.

90 "

2 126 *Species* in *Trinckler* 208.

2

46 *Species* in *Trinckler* 208.

91 "

1 127 *Species* in *Trinckler* 208.

1

47 *Species* in *Trinckler* 208.

92 "

3 128 *Species* in *Trinckler* 208.

3

48 *Species* in *Trinckler* 208.

93 "

3 129 *Species* in *Trinckler* 208.

3

49 *Species* in *Trinckler* 208.

94 "

1 130 *Species* in *Trinckler* 208.

1

50 *Species* in *Trinckler* 208.

95 "

1 131 *Species* in *Trinckler* 208.

1

51 *Species* in *Trinckler* 208.

96 "

2 132 *Species* in *Trinckler* 208.

2

52 *Species* in *Trinckler* 208.

97 "

1 133 *Species* in *Trinckler* 208.

1

53 *Species* in *Trinckler* 208.

98 "

1 134 *Species* in *Trinckler* 208.

1

54 *Species* in *Trinckler* 208.

99 "

2 135 *Species* in *Trinckler* 208.

2

55 *Species* in *Trinckler* 208.

100 "

6 136 *Species* in *Trinckler* 208.

6

56 *Species* in *Trinckler* 208.

101 *Phoxinellus leroge* #8

2 137 *Species* in *Trinckler* 208.

2

57 *Species* in *Trinckler* 208.

102 *Opaxium thebesis* #8

2 138 *Species* in *Trinckler* 208.

2

58 *Species* in *Trinckler* 208.

103 *Cobitis liguri* #8

3 139 *Species* in *Trinckler* 208.

3

59 *Species* in *Trinckler* 208.

104 "

2 140 *Species* in *Trinckler* 208.

2

60 *Species* in *Trinckler* 208.

105 *Xiphophorus helleri* #8

2 141 *Species* in *Trinckler* 208.

2

61 *Species* in *Trinckler* 208.

106 *Umbra krasneri* C. & B.

1 142 *Species* in *Trinckler* 208.

1

62 *Species* in *Trinckler* 208.

107 *Anquilla melana* #8

2 143 *Species* in *Trinckler* 208.

2

63 *Species* in *Trinckler* 208.

108 *Staphodon capota* #8

2 144 *Species* in *Trinckler* 208.

2

64 *Species* in *Trinckler* 208.

You gave me 149 species of fish, and 252 fishes and fishes in cages... and 10 fishes...  
you 94 species of fish, and 101 fishes and 2 fish skulls, and many...  
I'll be sure to send you the fish... and the fish... and the fish...  
I'll be sure to send you the fish... and the fish... and the fish...  
I'll be sure to send you the fish... and the fish... and the fish...

J. H. H. H.

March 21st Feb 1858

Tausch mit Professor Sebold August 1861

Das Verzeichniß befindet sich unter der Rubrik Tauschverträge N. 8 in den  
Vorstellungen der ornithologischen Sammlung

An Professor Siebold aus der Fischsammlung  
abgegeben 9 April 1857

1.	Umbra Kramerii (Glac XXI 60; 1825 V 28 et 9; 1827 II 2) Neufchatel	i
2.	Chondropterus Genes Np. 1856 I 35 Verona	i
3.	Carassius Gibelii N. G. 1840 IX i. 17 Wörth	i
4.	Equalius rodens' N. G. 1838 I 12; 1840 VIII 10 Neuchatel	i

An Professor Siebold gegeben am 27 Oktober 1858

1.	Carassius Gibelii N. G. 1840 IX i. 17 Wörth	i
2.	— molis Ag. <sup>1858 I 5</sup> 1840 VI 4 Rhein	i
3.	— oblongus Meckel & Naer 1844 X 6 Limburg	i

Von dem Herrn C. Gibelii in molis alle fische in Siebold  
blieben überlassen, es wurde aber durch Briefe bereits im  
Juni 1857 einem C. Gibelii als dem Herrn Glac. gefasst;  
C. oblongus hinterlassen, da die Familie nun in C. oblongus  
bleibt zum Vergleich gefasst wurde  
~~abgegeben~~ die molis Briefe H. oblongus in bringen  
9/11 58

# Fisch - Sammlung.

1862.

I


An Professor. G. Canestrini in Zürich abgegeben  
15/3 1862.

Species

Individua

1	Platax Vespertilio Cuv. juv. Glas. 1839. I. 48 Doleschal. Amboina	2
1	Chaetodon auriga Forsk. (1856. I. 31. Hoff. Mann.)	2
1	" vittatus Bl. Schn. (1833. III. 136. Mauritius)	1
1	Diacope octolineata Cuv. (1833. III. 80. Ins. Mauritius)	1
1	" lineolata Rüppel. (Person.)	1
1	Dascyllus aruanus Cuv. (Bombay 1839. II. 19)	1
1	Therapon perous Cuv. (1839. VI. 4 Bombay)	1
1	Mesoprion gembra Cuv. (1845. II. 6. Singapore)	1
8	Summe	10

Steindachner



# Fisch-Sammlung.

1862.

an das Kipthum - Klopstern  
abgegeben.

Species	Individua
<i>Squalius microlepis</i> Heck. " Moskvi	2
" <i>davidianus</i> Heck. " Treviso	2
<i>Leucorubella</i> Heck.	2
<i>Leuciscus delineatus</i> v. Aderklaa	5
<i>Tulis vulgaris</i> Cuv. Val. aus Loirp	2
<i>Serranus scriba</i> Latal	1
<i>Drachinus draco</i> W.	1
<i>Hemichus macrolepidotus</i> W.	1
<i>Glyphisodon bengalensis</i> W. Bloch.	1
<i>Balistes aculeatus</i> Bloch.	1
arrakut See. Anbaria	
10	
<i>Torpedo Salvanii</i> Risso Novasp	
<i>Spinax acanthias</i>	
<i>Nelone acut</i>	
<i>Syngnathus acut</i>	
<i>Acartodon vittatus</i> Bl. Linn Ostind	
<i>Diodon punctatus</i> Cuv. 1860 III. 2	

Ostindien

Stückzahl 18

Dr. Steindachner

Esturgeons en esprit de vin

1<sup>re</sup> pièce De *Acipenser Sturio*, jeune en peau de la rivière noire  
2<sup>de</sup> — — — — — *glaber Marsilius* Du Danube  
3<sup>de</sup> — — — — — *ruthenus* qui diffèrent l'un de l'autre par la longueur du museau, et la couleur des écailles grises du dos, ils se pêchent ici pendant toute l'année, et c'est la seule espèce d'*Acipenser* indigène du Danube, tous les autres, habitans de la rivière noire, ne remontent le Danube qu'au printemps, et retournent vers l'automne, leur pêche la plus abondante se fait à plusieurs lieues sous la ville de Rostk et plus bas, ainsi il, remontent le Danube bien plus haut, et quelques uns s'avancent même jusqu'à la ville de Hamb. Très rarement les jeunes *Acipenser* font ce voyage, (on peut être surpris de voir le limon au fond du fleuve, échappent ils au filet de pêcheurs) je n'en ai jamais remarqué que ceux de l'*Acipenser glaber* et *rostratus* Masit que j'ai reçu en tout âge, dès la longueur d'un demi pied, jusqu'à la grosseur de 80 livres pour le *glaber*, et de 30 livres pour le *rostratus*; les *Acipenser macrocephalus* et *medius onidi* qui doivent être le *rostratus* et *obliqua* de Balla, ne se pêchent jamais sous 20 livres et arrivent à la grosseur de 40-80 livres les jeunes de ceux-ci ne remontent donc point vers le fleuve. Le plus ordinaire du *Sturio* que l'on pêche est de 2 à 300 livres et il est extrêmement rare d'en trouver un qui ait que 60 livres. Les *Acip. Sturio* et *platycephalus rufus* (maintenant *Heckelii*) ~~ne sont~~ <sup>peuvent</sup> point du Danube, et remontent le 60<sup>me</sup> en tout âge jusqu'à la grosseur de 20-40 livres, comme on me l'a dit.

Heckel

à l'Administration du Musée  
Histoire naturelle à Paris, Janvier 1834

André Peysson

Stipenses Heckeli et Grayi

\_\_\_\_\_ Sturis Lin

\_\_\_\_\_ glaber Heckel (Stipenses glabre Maritima)

\_\_\_\_\_ portera Leuckerm (Stipenses stellatus Maritima)

\_\_\_\_\_ ruthenus

\_\_\_\_\_ stellatus Ballo (Stipenses rostratus Maritima)

*Syllium caniculus* R. 4  
*Alnus, ocellaris* 1  
*Scyphium maculatus* R. 9  
*Scyphium fasciatus* R. 2  
*Syringodonta Sjogrenii* R. 1  
 — *rubra* R. 3  
 — *Ethos* R. 4  
 — ? 10  
*Capnos aper* R. 5  
*Dianthus breca* R. 2  
*Trachium striatum* 1  
*Athena* *Algeria* 1  
*Lepidogaster* 1  
*Leptocarpus Spalangii* R. 3  
*Conger werneri* R. 2  
*Epilobium Trachium* 2

*Tales discigera* *Gouldii* (R. 1)  
*Oligoneurus* (H. 1)  
*Obolus succidus* (H. 1)  
*Allypopta princeps* (G. 1)  
 — *pergrina* (H. 1)  
*Hypopygus parvulus* (C. 1)  
*Allypoptus hirsutus* (H. 1)  
*Ornus monticola* (C. 1)  
*Bia vagabunda* (C. 1)  
*Cuculus pygmaeus* (C. 1)  
*Cimex Goudii* (C. 1)  
*Oligoneurus* (C. 1)  
*Stenus glaberrimus* (C. 1)  
*Vanellus paucis*

*Cephalacanthus*

An Herrn Doctor Reuss zu Frankfurt  
 abgefunden im Jahre 1834 und dessen Doppelten mir gefällig  
 in Ordnung

N <sup>o</sup>		Folien
2	<i>Glyphisodon sparoides</i> (Wieg.)	3
3	<i>Plectanthurus</i>	1
7	<i>Chistodon unimaculatus</i> Bl.	2
8	<i>Hemiochus macrolepidotus</i> Co	2
9	<i>Chistodon vittatus</i> Bl. & G.	2
15	<i>Chistodon lunula</i> Co	2
21	<i>Murdunephi</i>	1
26	<i>Ostracion quadricornis cornutus</i> Bl.	1
27	<i>Acanthurus zebra</i> (Wieg.)	3
28	<i>Ostracion subtile</i> Bl.	2
31	<i>Dalistes niger</i> (Wieg.)	1
32	<i>Dalistes conspicillatus</i> Bl.	1
39	<i>Dalistes aculeatus</i> Lin.	3
42	<i>Caranx carangus</i> <i>Præonii</i> Co	2
51	<i>Scomber scrobis</i> <i>Chorinemus</i> <i>tol</i> Co	3
58	<i>Crenilabrus labrus hirsutus</i>	1
59	<i>Crenilabrus</i> mit <i>Sprünge</i> <i>Ophioptera</i> (an <i>Var. 68</i> ) <i>labrus hirsutus</i>	2
68	<i>Scarus viridis</i> Bl.	1
75	<i>Julis centrigonatus</i> Co	3
83	<i>Julis</i>	2
87	<i>Julis</i> <i>nüllig</i> <i>Vart</i> <i>non</i> <i>86</i>	2
88	<i>Julis</i>	4
89	<i>Julis fasciatus</i> Co	1
90	<i>Julis</i> <i>Dalistes</i> Co	2
94	<i>Rhombus Argus pantherinus</i> <i>Brupp</i>	3
105	<i>Scorpaena Messogallia</i> (Wieg.)	1
109	<i>Diacope</i> (a <i>corpore</i> ) <i>octolineata</i>	2
111	<i>Diacope</i> (wirklich <i>nimmlich</i> mit <i>110</i> ) <i>auralis</i> Co	2
112	<i>Diacope octolineata</i>	3
114	<i>Sargus Chrysophrys sarba</i> Co	1
116	<i>Cirrhitus pantherinus</i>	1
117	<i>Briacanthus macroacanthus</i> Co	1
120	<i>Serranus</i>	2
122	<i>Serranus mexxa</i>	1
125	<i>Dodranus Serranus punctulatus</i>	1
130	<i>Briacanthus</i>	2
131	<i>Cichla?</i> (folle <i>ganz</i> <i>ayena</i> <i>fin</i> <i>ist</i> <i>und</i> <i>oben</i> <i>uniff</i> )	2
133	<i>Serranus</i> & <i>filamentosus</i> Co	5
134	<i>Holocentrus samara</i> Co	1
138	<i>Holocentrus</i>	

No.		Individuen
140	<i>Mynipristis japonicus jacobus</i> C.	2
141	<i>Atherina Sishama? tenuicla? Spix</i>	3
142	<i>Sphyræna obtusata (villig)</i>	1
143	<i>Somatomus (Upeneus lateristriga) villig</i>	2
148	<i>Somatomus (Upeneus guttata)</i>	3
150	<i>Apogon</i>	2
151	<i>Dactylopteryx orientalis (villig)</i>	2
152	<i>Bolynemus plebejus Peron</i>	2
153	<i>Amblyes Commersonii C.</i>	1
159	<i>Hemiramphus</i>	1
160	<i>Hemiramphus</i>	1
161	<i>Boreis punctata C.</i>	1

52 species

Individuen 98

# Doubletten

- 3 *Torxony Cabrilla* 2 <sup>Stück</sup>
- 12 *scriba* 1
- 4 *Tractinny* 1
- 31 *Trigla hircudo* 2
- 45 *ellidny* 1
- lineata* 1
- aspera* 2
- 17 *lijra*
- 29 *Torxanna porcy* 4
- 30 *socofa* 1
- 8 *Corvina nigra* 1. <sup>2</sup> *figu* 2
- Axonis castaney* 1
- Saxgy Salomni* 1
- 34 *Saxgy annulaty* 2
- melanura* 1
- 35 *Poyelluy veythony*
- 33 *Shoy sakya* 3
- 48 *Smacyi chypselij*
- 6 *Scomber Scomber* 8
- 43 *Carany trachury* 3
- 47 *Scrida Danexili* 2
- Naucraty Ductor* 1
- Mastnacembly halpousy* 10
- Stromateny fiatola* 4
- 49 *Sejociny nichochiny* 2
- 13 *Zey faber* 2
- purgio* 1
- 18 *Cyola ruberay*
- 9 *Gebiy Jopy*
- pellucidus stada* 4
- 48 *guttaty* 4
- crusataty* 1
- Bleniuy lagnata*
- ocellaty* 1
- 53 *pavo* 1
- 50 *Callionymy cithara* 1
- Labroy trimaculaty* 1
- 52 *Cresulabroy Tinea* 2
- 38 *ocellaty* 7
- 37 *Porjany* 11
- Moga* 3
- Reizallu*
- 36 *Cotta*
- 2 *Jelij vulgaris* 10
- Daxiat* 9
- 7 *Coxiuy obrescay* 5

- 28 *Mugil auratus*
- 22 *Atherina hepsety*
- mochon.*
- Barbus Terince*
- Cyprinion tenuicadisy*
- Labes niloticy*
- Forenkolu*
- Coubie*
- Shopyny Marsili*
- Sebiny Jopyid*
- lineato-punctaty*
- 19 *Exocoety exiliby* 2
- 20 *Alaya vulgaris* 2
- Pilchardis* 6
- 14 *Engraulis encrasicholus* 4
- 21 *Pleuronecty flegy* 2
- 28 *Solea vulgaris* 3
- Scophthalmus emimaculaty* 1
- 15 *Monochirus hippocid* 5
- lingula* 3
- Cyclopteryx lucery* 1000
- 24 *Optidium barbateni* 2
- 23 *Motella mustela* 1
- maculata* 1
- Anguilla nilotica*
- 25 *Conger vulgaris* 2
- 44 *Hippocaryy guttulaty*
- 39 *Syngnathy ferruginey* 30
- 42 *Rondeletii* 1
- 40 *Sijllium cattaly* 8
- 41 *canicula* 2
- 27 *Acanthiuy vulgaris* 3 *figu*
- Splijena Rijgava Jopyid Jady*
- 52-18 *Torpedo Galvanci* 1 *figu* 4
- Paja marginata* 1
- ellidobaty* *Kieubofii* 3
- 5 *Belone aly*
- 10 *Uranoscopus*
- 11 *Gady* *suimuty*

In univ. ...  
abgylma itainy 1853

ABTEILUNG ARCHIV FÜR  
WISSENSCHAFTSGESCHICHTE  
NATURHISTORISCHES MUSEUM WIEN

TAUSCHVERZEICHNIS  
DER FISCHSAMMLUNG  
1836 - 1862