

ABTEILUNG ARCHIV FÜR
WISSENSCHAFTSGESCHICHTE
NATURHISTORISCHES MUSEUM WIEN

KATALOGE DER
INSEKTENSAMMLUNG
VOR 1819 BIS 1820

VOR 1819

Insecten-Sammlung.

2
 aus meiner Ausgrabung
 im Böhmerland.

Mein Herr Herr Vatterer in Italien gesammelt.
 No. I.

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
1.	<i>Cotonia Florentina</i> !		2.	2.	
2.	<i>Hister aurichalceus</i>		4.	4.	
3.	<i>Cicindela germanica</i>		1.	1.	
4.	<i>Leistus pallipes</i>		1.	1.	
5.	<i>Staphylinus brunnipes</i> ?		1.	1.	
6.	<i>Elaton latus</i> var.		1.	1.	In der Gießgasse hingestellt.
7.	<i>Cebrio brevicornis</i>		1.	1.	
8.	— n. n.		1.	1.	
9.	<i>Corynetes ruficollis</i>		2.	2.	
10.	<i>Pimelia punctata</i> rugulosa Dj.		2.	2.	
11.	<i>Mylabris Cichorii</i> ?		2.	2.	
12.	<i>Liparus Monacha</i>		2.	2.	
13.	<i>Hypera Tamarisci</i>		2.	2.	
14.	<i>Pachygaster ovicatus</i> ? vel sp. nov.		2.	2.	
15.	— n. n.		2.	2.	
16.	— niger?		2.	2.	
17.	— splendens		2.	2.	
18.	— infernalis.		2.	2.	
19.	<i>Stenocorus vespertinus</i> Dj.		2.	2.	
20.	<i>Chrysomela ornata</i> .		3.	3.	
21.	<i>Colaspis Urena</i> .		2.	2.	
22.	<i>Sagittinus nigricornis</i> ?		1.	1.	
Summa.			40.	40.	

Vater

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
<i>Orthoptera.</i>					
1.	<i>Locusta</i> . n. n.		1.	1.	
2.	— <i>perforata</i>		1.	1.	
3.	— n. n.		1.	1.	
4.	— n. n.		2.	2.	
5.	— n. n.		2.	2.	
6.	<i>Aerydium</i> . n.		2.	3.	
7.	— <i>lineola</i> ?		2.	2.	
8.	— n. n.		1.	1.	
9.	— n. n.		1.	1.	
			Summa. 14.	14.	
<i>Sciptera.</i>					
1.	<i>Proctadefia</i> crabroniformis		1.	1.	
2.	<i>Scatopse</i> . n. n.		1.	1.	
			Summa. 2.	2.	
<i>Hollanff</i>					

Kollar

Insecten-Sammlung.

aus meiner Auction gekauft
im Februar 1871.

Von Herrn Natterer in Italien gesammelt.
N^o. II.

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
1.	<i>Notocryptus discicollis</i>		1.	1.	
2.	<i>Pachygaster niger</i> ?		1.	1.	
3.	<i>Eumolpus</i> ? n. n.		2.	2.	
	Summa	Summa	4.	4.	In der Ganzlebenssammlung eingesperrt.
	<u>Hymenoptera.</u>				
1.	<i>Evania appendigaster</i> .		1.	1.	
2.	<i>Chrysis collaris</i>		2.	2.	
3.	<i>Mutilla</i> n. n.		1.	1.	
4.	<i>Formica reticularis</i> !		1.	1.	
5.	<i>Apis ligustica</i>		1.	1.	
6.	<i>Bombus italicus</i> ?		1.	1.	
7.	— <i>subterraneus</i>		1.	1.	
		Summa.	8.	8.	

Hollander.

1819

Insecten-Sammlung.

1829

Anna Maria Hechel aus d. Schweiz (Hl.)
zu Basel.

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
<u>Lepidoptera</u>					
1.	Papilio Condula.		3.	3.	In der Gießschale nützst. Spid.
2.	Zygana spicae		3.	3.	
3.	transalpina		1.	1.	
4.	Medicaginis.		1.	1.	
5.	Sphinx Neri.		1.	1.	
6.	Bombyx aurita!		3.	3.	
7.	ramosa.		2.	2.	
8.	graminea		3.	3.	
9.	Noctua cellina		1.	1.	
Summa.			18.	18.	
<u>Coleoptera</u>					
1.	Trichodes apicatus var.		1.	1.	
2.	Pimelia an. sp. nov.?		2.	2.	
Summa.			3.	3.	
<u>Hymenoptera</u>					
1.	Bombus italicus.		2.	2.	
2.	faropoda. n. n.		1.	1.	
3.	Crocifa		1.	1.	
4.	Megachile maura.		1.	1.	
Summa.			5.	5.	
<u>Neuroptera</u>					
1.	Nymphæ. n. n.		1.	1.	Stück in der Gießschale mit Pulver Anwendung.
2.	Libellula. n. n.		1.	1.	
Summa.			2.	2.	
					Kollarff

Kollarff

Insekten-Sammlung.

1819.

Von Johann Diction und Fortenschlag
aus Dalmatien mitgebracht.

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
Coleoptera.					
1.	Circulio Pragensis		3	3.	
2.	Carabus dalmatinus		1.	1.	
3.	Buprestis cariosa		1.	1.	
4.	_____ tenebricosa		1.	1.	
5.	_____ bicolor?		1	1.	Für die Gattung Prunella vorgeh.
6.	Cerambyx Budensis		1.	1.	
7.	Lamia abrupta		2.	2.	
8.	_____ sericata		2.	2.	
9.	Leptura verticalis		3.	3.	
10.	Seraubus hemisphaericus		2.	2.	
11.	Anomala Vitis var.		1.	1.	
Summa.			18.	18.	
Habt vordem benutzte und die nicht vordem Andac eingew.					
Kollaroff.					

Stylus und Bismuthum Dalmatien
aus Dalmatien mitgebracht.

Kollaroff.

1820

Kollmer

Insecten-Sammlung

Kollmer

1820.

Was dem Insectarium nach seiner Reichthum
und Vervielfältigung im Jahr 1820 zuwuchs.
Jugos Marjütschitz

50 fl. 2 kr.

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
	<i>Coleoptera.</i>				
1	<i>Lethrus cephalotus</i>		2.	2.	
2	<i>Scapharabus vernalis</i> var.		1.	1.	
3	<i>Staphylinus alpinus</i>		2.	2.	
4	<i>Elophorus</i> n. n.		1.	1.	
5	<i>Colymbetes niger</i>		1.	1.	
6	— <i>punctatus</i>		1.	1.	
7	<i>Naterrus</i> n. n.		2.	2.	
8	<i>Hippodamia ovalis</i>		2.	2.	
9	<i>Cremidatus</i> n. n.		1.	1.	
10	<i>Cicindela fuscata</i> var.		1.	1.	
11	<i>Periphrus modestus</i>		1.	1.	
12	— <i>3. color.</i>		1.	1.	
13	<i>Cimindis humeralis</i>		1.	1.	
14	<i>Cyclonius attenuatus</i> var.		1.	1.	
15	<i>Cassabus Cretzeri</i> var.		1.	1.	
16	— <i>transylvanicus</i> n. f.		3.	3.	
17	— <i>excellentis</i> Hb. <i>Schindleri</i> var.		2.	2.	
18	— <i>cyaneus</i> var. <i>Hb. Detho</i>		2.	2.	
19	— <i>caeruleus</i> <i>Pang. Detho</i>		2.	2.	
20	— <i>virens</i> <i>Burm. Detho</i>		2.	2.	
21	— <i>Ulmensis</i>		2.	2.	
22	— <i>emarginatus</i> var.		1.	1.	
23	<i>Licinus Ponicus</i>		2.	2.	
24	<i>Alpaus Transylvanicus</i> Hb.		3.	3.	
25	<i>Leisus</i> n. n.		1.	1.	
26	— n. n.		1.	1.	
27	<i>Agonum</i> n. n.		1.	1.	
			41.	41.	

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinet's Bestimmung	Z e r w e n d u n g	
			Stücke	für die Sammlung anderweitige
89	<i>Saxifraga nivalis</i>		1	1
90	— <i>granulata</i> var.		1	1
91	<i>Saxifraga ciliolata</i>		1	1
92	<i>Chlorina viridis</i>		2	2
93	<i>Linum catharticum</i>		2	2
94	— <i>appressulatum</i> var.		1	1
95	— <i>elongatum</i>		1	1
96	— <i>glaberrimum</i>		2	2
97	— <i>tyrocinum</i>		2	2
98	— <i>granifolium</i>		2	2
99	<i>Poa annua</i>		2	2
100	<i>Saxifraga ciliolata</i> var. <i>longifolia</i>		1	1
101	<i>Veronica thymifolia</i>		1	1
102	— <i>supina</i> var.		5	5
103	— <i>molitoria</i>		2	2
104	— <i>molitoria</i> ?		2	2
105	— <i>linearis</i>		4	4
106	— <i>inflatum</i>		2	2
107	<i>Callitriche longicaulis</i>		1	1
108	— <i>n. n.</i>		2	2
109	— <i>variabile</i>		2	2
110	— <i>penicillatum</i>		2	2
111	<i>Elytus arvensis</i> var.		1	1
112	— <i>polare</i>		1	1
113	— <i>unipunctatum</i>		1	1
114	<i>Saxifraga ciliolata</i>		1	1
115	— <i>glaberrimum</i>		1	1
116	— <i>linearis</i>		1	1
117	— <i>an linearis</i> var.		2	2
118	— <i>n. n.</i>		1	1
			58	58

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinet's Bestimmung	Z e r w e n d u n g	
			Stücke	für die Sammlung anderweitige
119	<i>Saxifraga ciliolata</i>		2	2
120	— <i>n. n.</i>		2	2
121	<i>Saxifraga ciliolata</i> var. <i>n. n.</i>		2	2
122	— <i>subsp. n. n.</i>		1	1
123	— <i>fruticulosa</i>		1	1
124	— <i>granulata</i>		1	1
125	<i>Saxifraga ciliolata</i>		1	1
126	— <i>glaberrimum</i>		2	2
127	<i>Saxifraga ciliolata</i>		1	1
128	— <i>tyrocinum</i>		1	1
129	— <i>hybrida</i>		1	1
130	— <i>thalictroides</i>		2	2
131	— <i>fragrans</i>		2	2
132	<i>Saxifraga ciliolata</i> var. <i>n. n.</i>		1	1
133	<i>Saxifraga ciliolata</i> var. <i>n. n.</i>		1	1
134	— <i>nivalis</i> ?		4	4
135	— <i>filiformis</i>		2	2
136	— <i>hypericifolia</i>		1	1
137	— <i>salicifolia</i>		2	2
138	— <i>linearis</i>		1	1
139	<i>Saxifraga ciliolata</i> var. <i>n. n.</i>		2	2
140	— <i>salicifolia</i> var.		2	2
141	<i>Saxifraga ciliolata</i> var. <i>n. n.</i>		1	1
142	— <i>axillaris</i> var.		2	2
143	— <i>elegantula</i>		1	1
144	— <i>n. n.</i>		2	2
145	— <i>linearis</i>		1	1
146	— <i>glaberrimum</i>		2	2
147	— <i>nivalis</i>		1	1
			47	47

Nr.	Original-Bezeichnung	Cabinets-Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
148	<i>Chironella longipalpis</i>		1	1	
149	<i>impunctata</i> n. n.?		4	4	
150	<i>Edrogonia flaviventris</i>		1	1	
151	<i>Sparganium ovicula</i>		1	1	
152	" " "		1	1	
		Summe 234	234		
<i>Chironomidae et Chironominae</i>					
1	<i>Monticola pygmaea</i>		2	2	
2	<i>Lucicola fuscata</i>		1	1	
3	<i>Potamon longipennis</i>		1	1	
4	<i>Meris y lineatus</i> ?		1	1	
5	<i>Salabrutus</i>		1	1	
6	<i>Longicornis</i> n. n.		2	2	
7	<i>Enicla haemorrhoidalis</i> (Chironomidae?)		1	1	
		Summe	9	9	
<i>Neuroptera</i>					
1	<i>Libellula</i> n. n.		1	1	
2	<i>A. caligata</i> (larvata)		2	2	
		Summe	3	3	

Nr.	Original-Bezeichnung	Cabinets-Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
	<i>Hymenoptera</i>				
1	<i>Endeophranta</i>		1	1	
2	<i>Pimpla</i> (larvata) (Pimplidae?)		1	1	
3	" " "		1	1	
4	<i>Allophanta interrupta</i>		1	1	
5	<i>figura</i> ?		1	1	
6	<i>arctosticta</i> ?		1	1	
7	<i>Allophanta</i> n. n.		1	1	
8	" " " " "		1	1	
9	<i>parvicornis</i> ?		1	1	
10	" " "		1	1	
11	" " "		2	2	
12	<i>mutica</i> ?		2	2	
13	" " "		1	1	
14	" " "		1	1	
15	" " "		1	1	
16	" " "		1	1	
17	" " "		1	1	
18	" " "		1	1	
19	<i>apollonia</i> n. n.		2	2	
20	" " "		1	1	
21	" " "		1	1	
22	" " "		1	1	
23	<i>Unicornis</i> (larvata)		1	1	
24	<i>gigas</i>		1	1	
25	<i>anagallis</i>		2	2	
26	" " "		1	1	
27	<i>lutea</i> (larvata)		2	2	
28	" " "	<i>aphidius callosus</i> (Pimplidae?)	1	1	
29	" " "	" " "	1	1	
			34	34	

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
30.	<i>Thaumum</i> <i>Pygmaea</i>		1	1	
31.	— " —		1	1	
32.	— " —		1	1	
33.	<i>Flavator</i>		2	2	
34.	— " —		2	2	
35.	<i>Minerator</i>		1	1	
36.	— " —		1	1	
37.	— " —		1	1	
38.	— " —		1	1	
39.	— " —		1	1	
40.	<i>Minerator</i>		2	2	
41.	<i>Banchus</i> " —		1	1	
42.	<i>Thaumum ambulator</i>		1	1	
43.	— " —		1	1	
44.	— " —		1	1	
45.	— " —		1	1	
46.	— " —		1	1	
47.	<i>Melitor</i>		1	1	
48.	— " —		1	1	
49.	<i>clavator</i>		1	1	
50.	— " —		3	3	
51.	— " —		1	1	
52.	— " —		1	1	
53.	<i>lenticular</i>		1	1	
54.	— " —		1	1	
55.	— " —		1	1	
56.	<i>lenticular</i>		1	1	
57.	— " —		1	1	
58.	— " —		1	1	

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
59.	<i>Thaumum</i> " —		1	1	
60.	<i>Ophion</i> " —		2	2	
61.	<i>mercurator</i>		1	1	
62.	<i>cultellator</i>		1	1	
63.	— " —		1	1	
64.	— " —		1	1	
65.	<i>particulator</i>		1	1	
66.	— " —		1	1	
67.	— " —		1	1	
68.	<i>Bombus lapidarius</i>		2	2	
				80.	80.
1.	<i>Leptopostera</i>		1	1	
2.	<i>Popilla</i> <i>maclurei</i>		1	1	
3.	<i>Praxelana</i>		2	2	
4.	<i>Hypananthura</i>		2	2	
5.	<i>Galax</i>		1	1	
6.	<i>Peropros</i>		2	2	
7.	<i>Alaxidura</i>		2	2	
8.	<i>Cynthea</i> <i>g. u.</i>		1	1	
9.	<i>nov. sp.</i>		2	2	
10.	<i>Pygmaea</i> <i>Egythura</i>		1	1	
11.	<i>Minos</i> <i>u.</i>		3	3	
12.	<i>Pygmaea</i> <i>g. u.</i>		1	1	
13.	<i>Schillea</i> <i>u.</i>		1	1	
14.	<i>Ornithodora</i>		1	1	
15.	<i>Phages</i> <i>u.</i>		1	1	
16.	<i>Hydria</i> <i>u.</i>		2	2	
17.	<i>Typidopneustina</i>		1	1	

3
Müllberg.

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
18	<i>Lepia Anthredinifera</i> ^{new}		2	2	
19	<i>Orambyx</i> n. n.	Calon?	1	1	
20	<i>Noctua</i> n. f.		1	1	
21	— n. n. ?		1	1	
22	<i>Tartrix</i> n. a. sp.		1	1	
23	— ? ?		1	1	
		<i>Summa.</i>	32	32	
<i>Coleoptera</i>. 234. Stück <i>Orthopt.</i> Hemipt. 9 — <i>Neuroptera</i>. 3 — <i>Hymenoptera</i>. 80. — <i>Lepidoptera</i>. 32 — <i>Summa</i> 361. Stück. NB. Alle Bestimmung und die Gattungen sind neuerlich mit Aufwachen der Lepidopt. nachgeführt in den Originalen zu finden. Tollard.					

März
1820.

Insecten-Sammlung.

Herrn General-Duclos Pres.
zu Leipzig.

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	B e r w e n d u n g	
				für die Sammlung	anderweitige
	<u>Colcoptera.</u>				
1.	<i>Pentaria punctata</i> Willm.		1.	1.	zu der Ganzlebenssammlung nicht ge- hört.
2.	<i>Sorocerus striatus</i>		1.	1.	
3.	<i>Mylabris variabilis</i> Pall.		2.	2.	
4.	<i>Clythra dentipes</i>		1.	1.	
5.	<i>„ florentina</i>		1.	1.	
6.	<i>„ „ „</i>		1.	1.	

Kollmann.

Die Gattung *Dactylus* Frey sind zu den in
gabenen Gattungen in der Folge
zusammen:

Die *Coleoptera*. 12. Bücher Chaotischer Ordnung.

Pollack

April.
1820.

Insecten: Sammlung

Herrn Grafen Rad auf Steindorf Hauptmann
zu Tausig.

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	Verwendung	
				für die Sammlung	anderweitige
1.	Melolontha nigripennis		2.	2.	
2.	Defuncta.		1.	1.	
3.	n. n.		1.	1.	
4.	Spineae		1.	1.	
5.	Hoplia. n. n.		1.	1.	
6.	Buprestis. n. n.		1.	1.	
7.	elata.		2.	2.	
8.	Elaeter stus vilis		1.	1.	
9.	maculatus.		1.	1.	
10.	n. n.		2.	2.	
11.	n. n.		1.	1.	
12.	unguliferus		1.	1.	
13.	furcatus		2.	2.	
14.	Equiseti.		1.	1.	
15.	Malachius viridis		1.	1.	
16.	Cantharis. n. n.		1.	1.	
17.	Cyphon griseus		1.	1.	
18.	Anobium paniceum		2.	1.	
19.	malte		1.	1.	
20.	Cantharis livida		1.	1.	
21.	pallidipennis		1.	1.	
22.	Brontes n. n.		2.	2.	
23.	Dasytus ater		1.	1.	
24.	scutellarius		1.	1.	
25.	n. n.		2.	2.	
26.	Necydalis marginata		1.	1.	
27.	livida.		1.	1.	
28.	Mordella pumila		1.	1.	
29.	Tephelus haematodes		2.	2.	
30.	Otenistes palpalis		1.	1.	
31.	Seydmanus minutus		1.	1.	
32.	n. n.		1.	1.	

Zum Teil bereits vor
Ganzjährige Sammlung eingeleitet.
Ein mit 200 Käfern eingeleitet.

Ganzjährig.

B e r w e n d u n g			
Nr.	Original Bezeichnung	Cabinet's Bestimmung	Stücke
			für die Sammlung
32	<i>Lychnis a. n.</i>		38
33	<i>Lychnis a. n.</i>		2
34	<i>Lychnis a. n.</i>		1
35	<i>Lychnis a. n.</i>		1
36	<i>Lychnis a. n.</i>		1
37	<i>Lychnis a. n.</i>		1
38	<i>Lychnis a. n.</i>		1
39	<i>Lychnis a. n.</i>		1
40	<i>Lychnis a. n.</i>		1
41	<i>Lychnis a. n.</i>		1
42	<i>Lychnis a. n.</i>		1
43	<i>Lychnis a. n.</i>		1
44	<i>Lychnis a. n.</i>		1
45	<i>Lychnis a. n.</i>		1
46	<i>Lychnis a. n.</i>		1
47	<i>Lychnis a. n.</i>		1
48	<i>Lychnis a. n.</i>		1
49	<i>Lychnis a. n.</i>		1
50	<i>Lychnis a. n.</i>		1
51	<i>Lychnis a. n.</i>		1
52	<i>Lychnis a. n.</i>		1
53	<i>Lychnis a. n.</i>		1
54	<i>Lychnis a. n.</i>		1
55	<i>Lychnis a. n.</i>		1
56	<i>Lychnis a. n.</i>		1
57	<i>Lychnis a. n.</i>		1
58	<i>Lychnis a. n.</i>		1
59	<i>Lychnis a. n.</i>		1
60	<i>Lychnis a. n.</i>		1
61	<i>Lychnis a. n.</i>		1
62	<i>Lychnis a. n.</i>		1
63	<i>Lychnis a. n.</i>		1
64	<i>Lychnis a. n.</i>		1
65	<i>Lychnis a. n.</i>		1
66	<i>Lychnis a. n.</i>		1
67	<i>Lychnis a. n.</i>		1
68	<i>Lychnis a. n.</i>		1

B e r w e n d u n g			
Nr.	Original Bezeichnung	Cabinet's Bestimmung	Stücke
			für die Sammlung
69	<i>Lychnis a. n.</i>		38
70	<i>Lychnis a. n.</i>		2
71	<i>Lychnis a. n.</i>		1
72	<i>Lychnis a. n.</i>		1
73	<i>Lychnis a. n.</i>		1
74	<i>Lychnis a. n.</i>		1
75	<i>Lychnis a. n.</i>		1
76	<i>Lychnis a. n.</i>		1
77	<i>Lychnis a. n.</i>		1
78	<i>Lychnis a. n.</i>		1
79	<i>Lychnis a. n.</i>		1
80	<i>Lychnis a. n.</i>		1
81	<i>Lychnis a. n.</i>		1
82	<i>Lychnis a. n.</i>		1
83	<i>Lychnis a. n.</i>		1
84	<i>Lychnis a. n.</i>		1
85	<i>Lychnis a. n.</i>		1
86	<i>Lychnis a. n.</i>		1
87	<i>Lychnis a. n.</i>		1
88	<i>Lychnis a. n.</i>		1
89	<i>Lychnis a. n.</i>		1
90	<i>Lychnis a. n.</i>		1
91	<i>Lychnis a. n.</i>		1
92	<i>Lychnis a. n.</i>		1
93	<i>Lychnis a. n.</i>		1
94	<i>Lychnis a. n.</i>		1
95	<i>Lychnis a. n.</i>		1
96	<i>Lychnis a. n.</i>		1
97	<i>Lychnis a. n.</i>		1
98	<i>Lychnis a. n.</i>		1
99	<i>Lychnis a. n.</i>		1
100	<i>Lychnis a. n.</i>		1
101	<i>Lychnis a. n.</i>		1
102	<i>Lychnis a. n.</i>		1
103	<i>Lychnis a. n.</i>		1
104	<i>Lychnis a. n.</i>		1

Nr.	Original Bezeichnung	Cabinets Bestimmung	Stücke	B e r w e n d u n g	
				für die Sammlung	a n d e r w e i t i g e
103	106 <i>Mylabris maculata</i>		128 127	127 128.	
106	107 <i>14 punctata</i>		1	1	
107	108 <i>10 punctata</i>		1	1	
108	109 <i>Ficus flini ?</i>		1	1	
109	110 <i>variabilis</i>		1	1	
110	111 <i>melanura</i>		1	1	
111	112 <i>Lytta chalybea</i>		1	1	
112	113 <i>Tenebrio ?</i>		1	1	
113	114 <i>Tentyria punctata</i>		2	2	
114	115 <i>Pedinus femoratus</i>		1	1	
115	116 <i>Opatrum sabulos. aff.</i>		1	1	
116	117 <i>n. sp.</i>		1	1	
117	118 <i>pufillo affine</i>		1	1	
118	119 <i>Helops chalybeus</i>		1	1	
119	120 <i>Blaps fatidica ? ?</i>		1	1	
120	121 <i>Blaps. n. n.</i>		1	1	
121	122 <i>fatidica ?</i>		1	1	
122	123 <i>cylindrica</i>		1	1	
123	124 <i>Tentyria taurica</i>		1	1	
124	125 <i>Lamia polita</i>		1	1	
125	126 <i>Cerocoma praecusta</i>		1	1	
126	127 <i>Carabus campestris</i>		1	1	
127	128 <i>Zabrus amophilus</i>		1	1	
128	129 <i>Brachynus crepitant. aff.</i>		1	1	
129	130 <i>Cimindis miliaris</i>		1	1	
130	131 <i>Lebia Cyatigera</i>		1	1	
131	132 <i>Harpalus n. n.</i>		1	1	
132	133 <i>Sphaerus cimerius</i>		1	1	
133	134 <i>Ophonus agricola</i>		1	1	
134	135 <i>distinguens</i>		1	1	
135	136 <i>Harpalus caspicus</i>		1	1	
136	137 <i>Calatus n. n.</i>		1	1	
137	138 <i>Harpalus n. n.</i>		1	1	
138	139 <i>Nebria brevicollis ?</i>		1	1	
139	140 <i>Harpalus vespertinus</i>		1	1	
140	141 <i>Agonum lugens</i>		1	1	
			164 165	164 165.	

Original. Hoggins

Phryganisus von der Gattung Phryganisus Steven
im Tausch gegen die Gattung Phryganisus.

1. Melanostoma nigricornis. St. Juss.	2. 17.
2. ———— Defuncta. St. ————	1 —
3. ———— St. ————	1 —
4. ———— Spineae ———— Jber. ————	1 —
5. Haptia nov. sp. ———— Cuv. ————	1 —
6. Pragnatus. & l. ———— Juss. ————	1 —
7. ———— clata. ———— Cuv. ————	2 —
8. Elater vilis. Jll. ———— J. ————	1 —
9. ———— 2 maculatus ———— J. ————	1 —
10. ———— nov. sp. ———— J. ————	2 St. velutinus n. sp.
11. ———— an nov. sp. ? ———— J. ————	1 —
12. ———— unguiferus ———— J. ————	1 —
13. ———— fuscipes ———— J. ————	2 —
14. ———— Erythraei l. ———— J. ————	1 —
15. Malachius viridis ———— J. ————	1 —
16. Cantharis nov. sp. ———— J. ————	1 —
17. Cyphon griseus. sp. ———— J. ————	1 —
18. Anobium panicum. ———— Juss. ————	1 —
19. ———— molle ———— J. ————	1 —
20. Cantharis livida. Juss. ———— J. ————	1 —
21. ———— pallidipennis ———— J. ————	1 —
22. Isomus nov. sp. ———— J. ————	2 —
23. Isomus ater. l. ———— C. ————	1 —
24. ———— scutellaris l. ———— J. ————	1 —
25. ———— nov. sp. ———— J. ————	2 —
26. Neidalis marginata. St. ———— J. ————	1 —
27. ———— livida. ———— J. ————	1 —
28. Monilla pumilla. ———— J. ————	1 —
29. Gelaphus haemeticus ———— J. ————	2 —
30. Otanistes palpalis ———— J. ————	1 —
31. Syedmeus minutus. ———— J. ————	1 —
32. nov. sp. ———— J. ————	1 —
33. Dermestes fumatus ———— J. ————	2 —
34. Sylvanus cinctatus ———— J. ————	1 —
35. ^{Bi} Stoma crenata ———— J. ————	1 —
36. Cinglon hystricoides ———— J. ————	1 —

37. Cryptopogon ligandris 14 var.	caus.	2	2
38. Catopis nov. sp.	caus.	1	1
39. Canalis nov. sp.	caus.	1	1
40. Lamia fenicata 17.9 or var.	caus.	1	1
41. — pignat.	caus.	1	1
42. — nov. sp.	caus.	1	1
43. Onites angust. A.	caus.	1	1
44. Calidius fenicatus.	caus.	1	1
45. — pl. lacund.	caus.	1	1
46. — glanale ? var.	caus.	1	1
47. Lepidus unguiculatus.	caus.	1	1
48. — unguinea ?	caus.	1	1
49. Stenopogon pemonatus. ?	caus.	1	1
50. Canadys Elagui	caus.	1	1
51. Lepidus violacea	caus.	1	1
52. Hysopulus gnaxini	caus.	1	1
53. Clytus Macfarlinis	caus.	1	1
54. Lemus pulchellus	caus.	1	1
55. Phalanx angustifolia	caus.	1	1
56. Hysopulus cartanensis	caus.	1	1
57. Helopis anthoneus A.	caus.	1	1
58. Trichogaster agnoscitor	caus.	1	1
59. Hyd. naphtholus aeneus A.	caus.	1	1
60. — spinosus A. lucidus. Luc. var.	caus.	1	1
61. Euphorbia nubilus ?	caus.	1	1
62. Silphium atrata ?	caus.	1	1
63. — asperna ?	caus.	1	1
64. Nitidula asperna. ?	caus.	1	1
65. — aenea	caus.	1	1
66. — divisa	caus.	1	1
67. Patenitis gnaxius ?	caus.	1	1
68. Patenitis pallens A.	caus.	1	1
69. Phalanx cornutus	caus.	1	1
70. — bicolor	caus.	1	1
71. Nimophanes elongatus	caus.	1	1
72. Lyctus constrictus	caus.	1	1
73. Curculio glabellus A.	caus.	1	1
74. — cinereus A.	caus.	1	1
75. — latellus	caus.	1	1
76. — anatus. var.	caus.	1	1
77. — nubilus A.	caus.	1	1
78. — venusta A.	caus.	1	1

Thyridius 5. nov. sp. (Quadratus) Aeneus
nepheloides Gyll. & M.

1. Meloboris nigrosporus A. and Sping. Gyll. (various)	caus.	1	1
2. — depauper.	caus.	1	1
3. —	caus.	1	1
4. — spinosa ?	caus.	1	1
5. Haptus nov. sp. ex depauper. in tritico pueri.	caus.	1	1
6. Depauper ?	caus.	1	1
7. — elata ?	caus.	1	1
8. Elater vici ?	caus.	1	1
9. — maculatus	caus.	1	1
10. — nov. sp. ex depauper. in tritico pueri.	caus.	1	1
11. — an. nov. sp. pinguis. var. glau. Hing.	caus.	1	1
12. — unguiculatus	caus.	1	1
13. — lucidus	caus.	1	1
14. — Gyll. an. nov. sp.	caus.	1	1
15. Malacanthus vici	caus.	1	1
16. Cantharis nov. sp.	caus.	1	1
17. Cyphus gnaxius ?	caus.	1	1
18. Cantharis parvulus	caus.	1	1
19. — molle	caus.	1	1
20. Cantharis lineata Gyll.	caus.	1	1
21. — pallidus	caus.	1	1
22. Praon nov. sp.	caus.	1	1
23. Diphys ater ?	caus.	1	1
24. — per. telianis ?	caus.	1	1
25. — nov. sp.	caus.	1	1
26. Mydalis mixta ?	caus.	1	1
27. — livia Gyll.	caus.	1	1
28. Mandella pumilio	caus.	1	1
29. Phalangis haemata	caus.	1	1
30. Chalcidius parvulus. Gyll. in Aeneus. Gyll.	caus.	1	1
31. Agrius minutus Gyll.	caus.	1	1
32. — nov. sp.	caus.	1	1
33. — pumilio	caus.	1	1
34. — unguiculatus	caus.	1	1
35. — aenea	caus.	1	1
36. — hirtellus	caus.	1	1
37. — longus	caus.	1	1
38. — longus	caus.	1	1
39. — longus	caus.	1	1
40. — longus	caus.	1	1
41. — longus	caus.	1	1
42. — longus	caus.	1	1
43. — longus	caus.	1	1
44. — longus	caus.	1	1
45. — longus	caus.	1	1
46. — longus	caus.	1	1
47. — longus	caus.	1	1
48. — longus	caus.	1	1
49. — longus	caus.	1	1
50. — longus	caus.	1	1
51. — longus	caus.	1	1
52. — longus	caus.	1	1
53. — longus	caus.	1	1

54	<i>Leuca pulella</i> L. (cf. <i>Leuca pulella</i> L. in <i>ex. p. 89</i>)	Caus.	95	<i>Pinus glutinosa</i> A.	Tyler	1
55	<i>Phalaena eximialis</i>	Luc.	96	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
56	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	97	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
57	<i>Phalaena eximialis</i>	Taus.	98	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
58	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	99	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
59	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	100	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
60	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	101	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
61	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	102	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
62	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	103	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
63	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	104	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
64	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	105	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
65	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	106	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
66	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	107	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
67	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	108	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
68	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	109	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
69	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	110	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
70	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	111	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
71	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	112	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
72	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	113	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
73	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	114	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
74	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	115	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
75	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	116	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
76	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	117	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
77	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	118	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
78	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	119	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
79	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	120	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
80	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	121	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
81	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	122	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
82	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	123	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
83	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	124	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
84	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	125	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
85	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	126	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
86	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	127	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
87	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	128	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
88	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	129	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
89	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	130	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
90	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	131	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
91	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	132	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
92	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	133	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
93	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	134	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
94	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	135	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
95	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	136	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
96	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	137	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
97	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	138	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
98	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	139	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
99	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	140	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2
100	<i>Phalaena eximialis</i>	Caus.	141	<i>Pinus</i> sp.	Taus.	2

~~Thos King & Co. Auctioneers - 87.~~
~~Georgetown, Guyana - 153 Apr. 154 1845.~~

- (new sp.)?
- | | | |
|---|----------|-------|
| 120. <i>Blaps</i> ? | Taur. | 1 St. |
| 121 — <i>Scolytus</i> ? | Taur. | 1 — |
| 122. — <i>Cylindrica</i> — | Taur. | 1 — |
| 123. <i>Leptynia taurica</i> — | T. | 1 — |
| 124 <i>Lamia prolata</i> St. !! | Feb. | 1 — |
| 125 <i>Cenacoma pumila</i> A. | Actrah. | 1 — |
| 126 <i>Canalus camprestis</i> St. | Taur. | 1 — |
| 127 <i>Galerus amorphus</i> St. | Caur. | 1 — |
| 128 <i>Parachnus crepitans</i> aff. | T. | 1 — |
| 129 <i>Cimex millianus</i> — | C. | 1 — |
| 130 <i>Lilia Cyatigera</i> — | Vislar. | 1 — |
| 131 <i>Harpalus</i> ? ? | T. | 1 — |
| 132 <i>Sphadnus cimerius</i> St. | T. | 1 — |
| 133 <i>Aphonus agricola</i> — | T. | 1 — |
| 134 — <i>Dictynna</i> — | Diff. T. | 1 — |
| 135 <i>Harpalus exiguus</i> — | Vislar | 1 — |
| 136 <i>Calatus Cistellus</i> aff. | T. | 1 — |
| 137 <i>Harpalus</i> ? ? new sp. | T. | 1 — |
| 138 <i>Nebria</i> (an) <i>brevicollis</i> — | T. | 1 — |
| 139 <i>Harpalus neopentinus</i> ? | T. | 1 — |
| 140 <i>Agonum lugens</i> St. ? | T. | 1 — |

46
53
47
21
166

Phyllosoma 11 species Hemiptera — 12 St. (and 2 spec.)
Leptocryptus — — — 2 St. (single specimens and young of species)

Suma *Van Gogh* *Acquisition*

151 *Species* — 152 *Species*

Lamin du 16th Avril 1820

Vocear.

In der Gungl'schen Buchhandlung in Wien
K. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler.

<i>Ceraleus Fabricii</i>	16 St. a 1/2	16 St.
<i>irregularis</i>	8 — a 20 St.	4 —
<i>filicinus</i>	4 — a 30 St.	2 —
<i>aureolatus</i>	6 — a 30 St.	3 —
<i>catenulatus</i>	1 —	1 —
<i>cyaneus</i>	2 — a 30	2 — 40
<i>cancellatus</i>	1 —	1 — 2
<i>violaceus</i>	1 —	1 — 20
<i>granulatus</i> var. 187	—	2 — 20
<i>Cychnus nectratus</i>	2 St. a 20 St.	2 — 40
<i>attenuatus</i>	2 St. a 20 St.	2 — 40
<i>Alba parallelipipedus</i>	2 St. a 6 St.	2 — 12
<i>striata</i>	4 St. a 6	2 — 24
<i>metallicus</i>	1 St.	2 — 6
<i>Pterostichus Junce</i>	12 St. a 6 St.	1 — 12
<i>Melops tenuicula</i>	6 St. a 6	2 — 36
<i>Stenopus anthicus</i>	6 St. a 6	2 — 36
<i>Platus Illigeri</i>	2 St. a 30	1 — 2
<i>Lycinus coryphaeus</i>	6 St. a 20	2 — 2
<i>Platynus fenestratus</i>	1 St.	2 — 16
<i>angusticollis</i>	2 St. a 8 St.	2 — 16
<i>Pterostichus alongetus</i>	1 St.	2 — 12
<i>Ayaneum parumpunctatum</i>	1 St.	2 — 6
<i>perpunctatum</i>	2 St. a 6 St.	2 — 12
<i>Bembidium asperum</i>	1 St.	2 — 20
<i>Harpalus impiger</i>	1 St.	2 — 6
<i>nitidus</i>	1 St.	2 — 20
<i>Amara n. n.</i>	2 St. a 8 St.	2 — 16
<i>Argutor unctulatus</i>	4 St. a 6 St.	2 — 24
<i>n. n.</i>	5 St. a 6 St.	2 — 30
<i>Cicindela filicula</i>	2 St. a 6 St.	2 — 12
<i>Silpha fuscicornis</i>	4 St. a 15 St.	1 — 2
<i>Byrrhus gigas</i>	4 St. a 15 St.	1 — 2
<i>cinctus</i>	3 a. 6 St.	2 — 18
<i>n. n.</i>	2 a. 6 St.	2 — 12
<i>fasciatus</i>	2 a. 6 St.	2 — 12
<i>ater</i>	1 —	2 — 6
<i>varius</i>	1 —	2 — 6
		41 — 74

ABTEILUNG ARCHIV FÜR
WISSENSCHAFTSGESCHICHTE
NATURHISTORISCHES MUSEUM WIEN

KATALOGE DER
INSEKTENSAMMLUNG
VOR 1819 BIS 1820