

Dis Jozeph Pereira Nunes, que fa
 sendo o requerimento delle ^{de} Jupp.
 sua penhora a Jozeph Joaquin em
 hum cravo filen por depositario delle
 franco seme datilua por ser vedado do
 citio do Jupp. onde a penhora foy feita, e
 como para correr a execucao sem termos
 e necessario que o d. cravo venha a pra
 sa, e o depositario se aca na vida, e requer
 o Jupp. seja este notificado para que no
 termo dos nove dias pague a dita ^{o d. cravo}
 cravo para ser rematado, com abomonia
 tam de que onas fadendo de l...

Pueatoro ... Judia ... Perua ... Savao ... Ech

... 1 ms -

B mixed 6. Alcasas

Ps. araruna 1 ms -

13 Paucip 8 ... 2 Ech - 8 ...

Salma ... 1 ms -

amphibaena ...

Silurus ...

Synbranchus ...

arcadid ...

12 ...

1 ...

Synbranchus ...

10 ...

2 ...

5. Cist. n. 76. ...

6. Cist. n. 73 ...

1 ...

1 ... 3 ...

1 ...

7. Calaptrachus ...

1 ...

2 Ech.

2 Amphib.

8. 2 ...

9. ...



27: 2 ...

Vertical handwritten text on the right side of the page.

Large block of vertical handwritten text on the right side of the page.

Handwritten numbers and calculations at the bottom right, including a vertical sum: 12, 13, 12, 30, 33, 18, 20, 58, 70, 30, 19, 30, 9, 11, 5, 11, 37.

1. Lint. in Sunff auf Mangis - nigula
 Parus. Sylvia? form Ob. grünlich, Neut
 Kaputal oval. affe grünlich mit sehr abge
 Iris fallrotbraun -
 Ob. Quabel schwarz, Neut f. weißlichgrün
 fests grünlichschwarz, blaue dunkelgrün
 Länge 5 Zoll 2 Li Breite 7 Zoll 2 Li
 v. Quary sagt 9 1/2 Li ist flüchtig

1. Cristovao v. 12 July 1821, in Manguesubus
 Parus. f. v. ob.
 Iris fallrotbraun v. oben
 Länge 5 3/4 Zoll Breite 7 3/4 Zoll v. Quary sagt
 11 Li ist flüchtig

2. Sp. m. Länge 5 3/4 Zoll Breite 7 1/2 Zoll
 v. Quary sagt 11 Li ist flüchtig

Mio v. 13. July 1821 -
 Lanius - form. mit sehr schwarzen
 Obertheil, v. Neut ist olivenschwarz
 rüchig
 Iris dunkelbraun - Quabel schwarz, v.
 Lant. v. oben ist die größte fichte
 Hälft. v. unten lichter - Quabel dunkel
 weißlich - Kaputal linsenförmig, die Lant. ist
 nicht so gut gemalt - , inwendig

fests schwarz - blaue Neut hell
 Länge 4 3/4 Zoll Breite 5 3/4 Zoll v. Quary sagt
 11 Li ist flüchtig

1. Cristovao v. 15. July 1821,
 Pelecanus. leucopholus -
 Iris dunkelbraun

2.	8 1/2
3.	8 1/2
4.	5

Nacht häut in der Augen - Kopf, Quabel
 die abgegebene v. Quary. fests dunkelbraun, fall
 grünlichblau, fests oben so stark weiß
 so blau, fests Neut ist grünlichweiß,
 fests - blaue weißlichgrün. fests
 dunkelgrün. zunge fleischig - fests linsenförmig
 fests mit abgegebener fests - Neut
 weißlich - Kaputal - linsenförmig
 Länge 3 1/2 Zoll Breite 7 1/2 Zoll
 v. Quary sagt 4 Zoll ist flüchtig

1. Crestons v. 14 May 1871

2 in 9th Sept and revision

Crists - v. 14 May 1871

his ducklawn - Quack spang - in 14 May

1. Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

Quack spang - Quack spang - in 14 May

1. Crataegus 25. 14 May 1884

2 in 9-1000 feet and remains

Crataegus

1. bushlike

1. bushlike

Quercus agrifolia

in 1000 ft

1. Quercus agrifolia - Quercus agrifolia - Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

1. Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

1. Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

2. Quercus agrifolia

Quercus agrifolia - Quercus agrifolia - Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

1. Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia - Quercus agrifolia - Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia - Quercus agrifolia - Quercus agrifolia

Quercus agrifolia - Quercus agrifolia - Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia - Quercus agrifolia - Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Quercus agrifolia

Amind - Klein basin, His findup, Long, by Agnes

29. St. West in N. Mountain

3. St. in going now N. 1. Mountain



frische blaugraue - klein oberhalb fallen
Länge 4 3/4 Z. Breite 5 Z. des Querschnitts
nein Zoll ab. & flüchtig

Strasbourg d. 15. July 1821,

Telescopus leucocephalus -

2.	8 1/2
3	8 1/2
4	5

Iris dunkelbraun

Nacht häut in der Augen - Kugeln, Quabell

die erbeugen wenig. Geseh. anfangen, hell
grünlichblau, frisch aber so stark weiß

so blau, sonst oberhalb mit grünlich weiß,
grünlich - klein weißlichgrün. Geseh.

dunkelgrün. Zunge fleischig - Geseh. wenig
speck mit abgestrichenen Geseh. - stark

grünlich - Kaput - Linsenformig

Länge 3 Z. 5 Z. Breite 7 Z. 5 Z.

des Querschnitts 4 Zoll ab. & flüchtig

1. Crudo - 2. 1. July 1821.

Loxia. ~~was~~ in ~~Haare~~ mit ~~collibus~~. auf ~~Styren~~.

Iris dunkelbraun.

Speichel ~~stark~~ zückerhaltig. - ~~mit~~ od ~~honig~~.

~~grün~~ ~~stark~~ ~~braun~~ - ~~ist~~ ~~rot~~ ~~gelb~~ ~~grün~~

u. d. ~~groß~~ ~~flügel~~ d. ~~Wachse~~ ~~stark~~ in d. ~~Wachse~~.

d. ~~unvollständigen~~ ~~Stücken~~ ~~findet~~ ~~man~~ ~~in~~ ~~13~~ ~~Li~~ ~~langen~~

~~besond~~ ~~er~~ ~~Wachse~~ ~~in~~ ~~der~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~ ~~des~~ ~~Lebens~~

d. ~~fast~~ ~~kein~~ ~~Wachse~~ ~~kennt~~ ~~er~~ ~~den~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~

~~erst~~ ~~lang~~ ~~ist~~.

~~Lang~~ 6. ~~Zoll~~ ~~und~~ ~~breit~~ ~~8~~ ~~1/2~~ ~~Zoll~~ ~~der~~ ~~Wachse~~

~~wägt~~ ~~13~~ ~~Li~~ ~~ist~~ ~~flügel~~.

~~für~~ ~~ander~~ ~~Stück~~ ~~ist~~ ~~das~~ ~~die~~ ~~Wachse~~ ~~kennt~~ ~~er~~ ~~den~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~

~~für~~ ~~and~~ ~~er~~ ~~Stück~~ ~~ist~~ ~~das~~ ~~die~~ ~~Wachse~~ ~~kennt~~ ~~er~~ ~~den~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~

~~fast~~ ~~kein~~ ~~Wachse~~ ~~kennt~~ ~~er~~ ~~den~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~

~~Wachse~~ ~~in~~ ~~der~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~ ~~des~~ ~~Lebens~~ ~~ist~~ ~~er~~ ~~den~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~

~~Lang~~ ~~5~~ ~~1/2~~ ~~Zoll~~ ~~und~~ ~~breit~~ ~~7~~ ~~Zoll~~ ~~der~~ ~~Wachse~~

~~wägt~~ ~~13~~ ~~Li~~ ~~ist~~ ~~flügel~~ ~~92~~

46. ~~unvollständigen~~ ~~Stücken~~ ~~auf~~ ~~Styren~~ ~~ist~~ ~~das~~ ~~die~~ ~~Wachse~~ ~~kennt~~ ~~er~~ ~~den~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~

~~Speichel~~ ~~stark~~ ~~zückerhaltig~~ ~~mit~~ ~~Wachse~~ ~~kennt~~ ~~er~~ ~~den~~ ~~ersten~~ ~~Stunde~~

~~flügel~~ ~~orange~~ ~~rot~~ ~~gelb~~ ~~grün~~

~~Lang~~ ~~5~~ ~~1/2~~ ~~Zoll~~ ~~und~~ ~~breit~~ ~~8~~ ~~Zoll~~ ~~der~~ ~~Wachse~~

~~wägt~~ ~~13~~ ~~Li~~ ~~ist~~ ~~flügel~~.

1. Lint. in Sumoff auf Mangro - nuzela
 Parus. Sylvia? beim Ob. grüublein, Nest
 Kapulley oval. offe grüublein mit auf abzug
 Iris fallrotbraun -
 Ob. Quabell Spanggrün, Nest off woffliggrün
 feine grüublein oder farben, blaue dunkelgrün
 Länge 5 Zoll 2 Li Breite 7 Zoll 2 Li
 v. Spang sagt 9 1/2 Li ist off flüchtig

2. Cristovao v. 12 July 1821, in Mangrogrüub
 Parus. J. mit ob. nuzela

Iris fallrotbraun in oben
 Länge 5 3/4 Zoll Breite 7 3/4 Zoll das Spang sagt
 12 Li ist off flüchtig

2. Sp. m. Länge 5 3/4 Zoll Breite 7 1/4 Zoll
 v. Spang sagt 11 Li ist off

Dio v. 13. July 1821

Linnis - Tafeln mit der aufbraunen
 Oberrücken, v. Nest mit alis auf braunen
 itzung

Iris dunkelbraun - Quabell Spang, die
 Nest v. oben ist die größere finkeln
 Hälfte v. unten lüftung - Quabell dunkel
 grünlich - Kapulley lüftung, die Lin. alle
 mischende gebunden - , dunkel

feine blaugrün - kleine Nest fallen
 Länge 4 3/4 Zoll Breite 5 3/4 Zoll das Spang sagt
 11 Zoll ist off flüchtig

3. Cristovao v. 15. July 1821,

3. 8 1/2
3 8 1/2
7 5

Telescopus leucophthalmus -

Iris dunkelbraun

Nacht hant in die Augen - Kopf, Quabell
 die Quabell weiß. Nest dunkelbraun, fall
 grünlichblau, feine oben so stark weiß
 so blau, feine Nest mit grünlich weiß,
 grünlich - blaue woffliggrün. Nest
 dunkelgrün. Zunge fleischig - feine lüftung
 Nest mit abgeflachten Zige - Nest
 grünlich - Kapulley - lüftung
 Länge 3 v. 5 Zoll Breite 7 v. 5 Zoll
 v. Spang sagt 4 Zoll ist off flüchtig

56 / 765.000 / 140.
 225
 1500

141
 15046
 15120

85-200
 15.846
 1000.260


9 unt

75.000
 15000
 90-2000
 2 unt
 1 unt

600

Galb. 2000. 1ms
 5 trays (unt hoch) non 1 Faenia
 4 unt
 Magn. 2m 1 are
 Faeny. unt. 1 are
 Pedr. 8 v
 each. 1 frasc. 1 lib. d. du Sabat
 Mand. 1 frasco
 Pedr. 1 palma de Aaly
 Mandu 5 pat
 1 unt
 2. 37
 3. 39
 40.
 Mand. 1 unt
 Pedro 1/2 v
 Carbono 1 unt
 each. 500 unt
 Mand. 2 v
 2 pat.

1. Faenia
 curio
 guscha.
 Curalla.
 Mulero
 gnobhogh
 gnop. gylpica
 karakaen
 axocon
 4 arat
 7. maraca.
 1. sabasia.
 9 curio curio
 1178 1171



Blattkäfer n°.

Boa. n° 107.	Lizant. 1 ms.	
	Rabo da Bananeira 7 Sept 829	1 ms
Colub. n° 176.	Guajara guacu 27 Aug 29	1- 2f
Col. n° 123 var.	in unguis ob raur	
	Matogross. od. auf d. Berg nach dem	
	Madure fließ -	1f
Col. n° 185.	Boba 25 Juny 820.	1 ms
	Borb 20 May 820 -	1 ms.
Col. n° 182.	Borb. 2 Jany 820	102.
Col. n° 166.	Madure 1829 -	101
Salmo n° 52 ?	Piraputanga	
	Guaporé 2 Augist. 829	102
Lonicaria 131.	Forte d'Orim. 10 Aug 29	1-
Salmo. 132	Pirante Guaporé 20 Aug.	2.
Salmo 134.	P. cachorra Boananeira 4 Sep 29.	1-
Salmo. n°	Paucyba. Dana - 4 Sept.	2.
-	n° 44. Sardinha Guajara guacu	
	30 Aug 29	2.
Sardinha n° 135.	Pibeiras 24 Sep. 29	2
Stelurus n° 136.	Mapara Salto girão	
	0816. 829	1

Candiru 146 - Solba 830 May

nº 104 - Lacota Yguana - Rio Mamore 1829
nicht abgegriffen.

Praia de Caputuba. 23 de Fevereiro de 1835.

Tringa gonysilla - auf d. Strand. in gelblich abblau
Charadrius - in d. Winterkraft -

Iris in alborum - Quab d. Kopf schwarz.
Länge 6 $\frac{10}{12}$ ZL. Breite 1 $\frac{1}{2}$ Zoll. die Flügel ragt
3 Li. ab. Flügel.

Sterna fuscirostris -

- in d. Winterkraft

Iris tief in alborum eigennurige Schwanz
Quab sehr zimmetgelb - blaut wenig an den Flügel
der Ob. d. h. gerundet -
fing gelblich - d. Schwanzfiedel - olivgrün
blau schwärzlich.

Länge 15 $\frac{1}{2}$ ZL. - Breite 2 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{3}{4}$ ZL.
d. Flügel ragt 2 $\frac{1}{4}$ ZL. über d. Schwanzspitz

- Sommerkraft form.

Länge 15 $\frac{1}{2}$ Breite 3 $\frac{1}{2}$ 2 Li

d. d. Schwanzspitz - ragt 2 $\frac{1}{4}$ ZL. ab. d. h.
mit gelblichem unterhalb - fast wie M. merganser

- Sommerkraft

Länge 16 $\frac{1}{4}$ ZL. - Breite 2 $\frac{1}{2}$ 10 Zoll 8 Li

d. Flügel ragt 2 Zoll 5 Li. über d. Schwanzspitz

2. Art = auf Bergengebüsch nach am Strand Januar

Turdus.

'Sabia' da praia nach Spring

nicht ganz neue d. braun ringel.

Ois dunkel rotgelb. im d. Flügel nicht dunkel

Augenring Quab d. Kopf schwarz -

11.

Länge 11 1/2 Zoll Breite 13 3/4 Zoll
d. Spranz zeigt 3 Zoll bis unter die

Muricapsa vicia audace.

Das Diatylbraun - ein wenig d. Quab Spranzbraun
Quablob d. fims. Galt der Unt. rötlich auf graulich
grün
fließt diatyl blaugrün.

Länge 9 Zoll Breite 13 1/4 d. Spranz zeigt
1 Zoll bis unter die

Trogon vicia im taico Villamaria. demüßig
grünlich in Mangue

at ging. M.

Das Diatylbraun - fließig ein wenig Kopf gelb -
Quab sehr kleb. gelblich-blau grün - fl. gelb
fließt apyria

Länge 10 3/4 Zoll Breite 14 1/2 d. Spranz
zeigt 3 1/4 Zoll bis unter die

Stalicaeus brasiliensis - auf ein groß gefülltes
von wellenigt 100 Mill - hochste - ist auf sie mit
dem fims. rosen. und braunlich hat 3 mit vorisone
Opferden für die - wird schon als der gegenwärtigen

alt. Je. mit nicht weißt Länge 11 Zoll und auf
d. Ofenquadrant an d. Nacht d. Galt - wenig auf

d. Mad. sind im d. Ofen.

mit Galt
von einem Adler zu d. Lese fränzen grün
andern - mit ~~reicht~~ an Land. d. Nacht zeigt auf wenig

Judend. bystard.

Das hier diatyl. spranz, ein Doffel an breit
graulich spranz dard - ein wenig diatylbraun.
mit die oben Galt rötliche in dem fließig die
in dem mit dem blauen fließig, ein wenig klein
klein gelblich fließig
Nacht zeigt im d. ein. fims. zeigt spranzbraun und
gelblich in fließig, d. oben Galt an Quab fließig
und Kopf fließig und spranz gelb fims. ein
grünlich

Das d. d. fließig spranz braun - d. Nacht sind die Unt
quab braunlich grün und ein spranzbraun - h. Moll.
d. d. fließig spranz fließig spranz

Länge 27 5/8 Zoll Breite 37 5 1/2 d. Spranz
zeigt 5 7/12 Zoll bis unter die

fließig und aufspranz fließig. hängen sind in 5 gelben
Galt -

26. fl.

Parus vicia von S. Costovao - ein Mangue
grünlich -

alt - m

Das carminrot. Quab spranz an d. Nacht grünlich
fließig braunlich fließig fließig weiß braunlich
klein diatylbraun -

Länge 5 Zoll 3 Zoll Breite 7 1/2 Zoll d. Spranz
zeigt 13 Zoll bis unter die

26. m

Das grün carminrot. d. Nacht quab nicht grün

Länge 5 Zoll Breite 7 1/2 Zoll
d. Spranz zeigt 11 Zoll bis unter die

Praia de Caputuba. 26 fe. 835.

auf neuen Dünen Löss. am Brande - , für
sich mit einigem Holz - In dem Gänge
sind manchmal sind an voll große Stein
auszufallen die Stein Quab (aufrecht) so dass an einem
dem Stein auf einmahl gelangt sind - dass eine
Stimmig - und einigem Werkzeu für sich -
d. d. d. ist ganzlich für einmahl sind zusammengezo-
gen alt. nicht in 1 Maister -

Stein der Dunkelbraun. angrünliche fassman
Quab nach Spang - ist ganzlich zersand. - ganze Quab
ist sehr ausgenommen. was fließt in die. überzog ein
Kammthaus -
Angründ. von gelbbrot - fll. - j. allzeit - auf mit
unruhig.

Stein Spang -
Länge 3 1/2 5/4 Breite 6 1/2 11 1/4
d. Spang wagt 6 Zoll ist f.

Praia de Caputuba 28 März - 835.

nur auf neuen Löss

Totanus - Stein der wasser flavipes
alt in 1 Maister

Stein Dunkelbraun.
Quab Spang die Stein bündel dunkel gelbbraun
sehr feine Spang gelb. die gelbe ist grünliche zersand
kleine Spang fll. / das gelb. ist ganzlich mit
wieser
Länge 10 1/2 Zl. Breite 10 6 1/2 Zl.
d. Stein wagt 3 Li

Praia de Caputuba 6 März 835.

im flügel am Brande -
Trogade - mit einigem Holz und Werkzeu - was

Stein der Dunkelbraun - angrünliche flüchtig, Spang
Nacht ganz im 1 flügel und Quablen von fll
grünlich fll -
Quab. fll blaugrau - so wie d. Kopf
für die Stein bläulich grau - eine gelbe auf
dem Kopf Spang fll - klein an Spang -
Länge 3 1/2 2 1/2 Li Breite 6 1/2 11 1/2 Zl
die Spang wagt 2 1/2 Zl über flügel fll

6 März - im Mangru Wald - 2 Paar -

Stein aus Wasserfall caia caia
von Dunkelbraun - oder die Stein von caia -
alt nicht in 1 Maister

Stein der Dunkelbraun fll. ganz. einige wenige Spang
braun - d. Stein einmahl ganz dem 1 flügel
Zugel hat Quablung weiß oder bräunlich über
ganz
Oberhalb Spang fll. - d. Stein - sind das haben
Spang. Spang fll und bläulich - zersand.
für d. klein - Spang fll

Länge 15 8/12 Zl Breite 10 9 1/4 Zl. das
Spang wagt 3 3/4 Zl ist Spang fll

6 März - gefüllte von 5 Stein - auf dem
Brand. in diesem mit sich nur Spang fll
Moien fll. auf einmahl fll, das sein ausbauen
sind ab fll 3 Maister fll

Capitula. Agnit. 835-

am Brande nuytu od's pcamurif

Charadrius s. blausp. bradil

Drei dunkelbraun - eigensinnig sparsam
Spindel sparsam. s. Wang' der mit bräunlich gelblich
grüner spitze spärlich dunkelbraun. klein sparsam -
Länge 6 Zoll 10 L. Gewicht 11 3/4 Zle
s. sparsam wagt 5 Li. od. sparsam -

Para Ab. may - 834-

trava nova gama mit rothfarbener Mischelheit
Drei hell braun und zinnober. oder hell zinnober und
rottes braun - eigensinnig bräunlich
Spindel dunkelbraun, mit - d. d. sp. dunkelbraun
spitz hell braunlich mit rottem zinnober klein
bräunlich -

Länge 7 3/4 Zle Gewicht 10 3/4 Zle
s. sparsam wagt 3 Li. od. sparsam

Capitula Agnit. 835

Embora pcoris alt. ms.

Drei dunkelbraun. Spindel d. fast sparsam

Länge 8 Zoll 1 L. Gewicht 12 Zle

s. sparsam wagt 1 Zoll 9 Li. od. sparsam

Spindel bräunlich sparsam - mit d. sp. rottem dunkelbraun
spitz d. klein sparsam grünlich bräunlich. sparsam
Länge 7 3/4 Gewicht 10 Zoll 5 Li
s. sparsam wagt 11 Li. od. sparsam

Agnit. - mit d. bräunlich -

Dendrocalaptes mittelgroß dunkelbraun vom Hals des
piloten -
alt -

Spindel klein s. sp. und d. Mitter sp. sparsam
grünlich sparsam
spitz klein grünlich, rottem wagt auf grünlich grün
klein rottem -

Länge 9 1/4 Zle Gewicht 12 Zle
s. sparsam wagt 2 1/2 Zle

Agnit. 835. nuytu und in sparsam am Brande

Sterna minuta Mischelheit - sparsam sparsam
mit sparsamer faden grünlich -

Drei dunkelbraun - Spindel eigensinnig rottem klein
rottem sparsam sparsam - s. Wang' der d. sp. rottem an den
Drei sparsam rottem bis an d. sparsam rottem s. sparsam
sparsam rottem
spitz rottem gelb. sparsam d. rottem sparsam
rottem rottem sparsam - Länge 9 1/2 Zoll
Gewicht 17 3/4 - sparsam wagt 15 Li. od. sparsam

Paranaguá v. 11 Dec 1820 - $1\frac{5}{8}$ 6
 $\frac{1}{2}$ 10 1

Sylvia. nas in springlichem Wind. Ueber. glüht sehr leicht
nießhaft - 2-3 Zonen. - falls von uns gesehener
Dinge. Die Duntel - Quabel Spannung. glüht
Fall gelblich grau - bläulich bräunlich.
(3. Zunge falls spitzgelblich) Länge 6 3/4
Länge 7 3/4 Zelle v. Spannung magt 16 Li ab glüht

Charadrius ... sem. glüht aus dem v. Villa auf hochläufigem
Quabel Spannung für die Duntelung
Länge 10 3/4 Längst 1 1/2 g. gelb die Flügel
magt 8 Li ab. d. Spannung

12/13 Dec 1820 - auf Sandbank von v. flos an blö. H. flos

Charadrius - wie bicatula - sem. sem
Quabel Spannung. Blühen in der bläulich.
spitze bräunlich ockerfarbene, alle Galube an Farbe
in der Spitze die untere bräunlich überlaufen - die
in der Mitte mit einer Spitze an der Spitze
die alle 1/2 der Länge in der Spitze an der Spitze
Zunge 7 3/4 Zelle Längst 1 1/2 Zelle - Spannung d. glüht
von glori für Länge.
unter Quabel Längst auffauben, wie eine glühen
am Sand, d. d. H.

13 Decbr. an busche M. flos der Rio da Villa

Alnus flos - wie in M. flos
Länge 8 Zelle Längst 12 1/2 Zelle, d. Spannung
magt 7 Li ab J

Parnagua 13 Dec 1820 -

Telescopus brasiliensis Bigua - mar.

Tris - blaues im sub graulich gefärbt, im Sat
auf Kopf grünlichgrün - Augenumfang schwarzbraun
Auge zeigt oben im braunen Einstrahlung

Ob. Schnabel schwarz - die Pupille dunkelbraun, in der
i. Nutenrinne - Spitzengelb, die ^{ob} gelbe d. Nuten
i. Länge nach schwarz an geflämt -

i. Hals an d. Nutenrinne Ringel gelb. weichen gelb
als d. Nutenrinne - dunkel blaues gelb -

Tris auf dem Kopf ist - Kopf in i. Nuten
d. Geissen mit Haut von d. Auge - im länglichen
Lage.

Länge 2 J. $6 \frac{3}{4}$ Zoll ^{Länge} 2 J. $6 \frac{3}{4}$ Zoll ^{Spanne}
max 6 Zoll im Flügel

hat eine lange spatuläre Quast, von hinterer
Seite der Halsringel - im Halsringel

13 Dec 1820 -

Ardea virescens Kopf fast sooco - sooco
alt ms. ^{Tekio}

Tris dunkelbraun - am Kopf dunkel mit
Ringel - Augenumfang grünlich - Ob. gelb
d. Ringel gelblich, die untere gelbe Spanne
wie d. Schnabel - d. Nutenrinne, an d. Nuten gelblich
Spitzen gelb - das untere von d. Nutenrinne ist an d. Nuten
d. Nutenrinne - fast gleichmäßig gelb - d. Nuten
auf Seiten sind schwarz grünlich überlaufen.

Länge $1 \frac{1}{2}$ J. - Länge 2 J. $1 \frac{1}{2}$ Zoll
Flügel d. Spanne wie gleich Länge

15 Dec.

Olha dos Guaras - auf Mangrove - od. an einem
Baum - fast wie in der Nacht

Ardea Socco de peado - sooco

Tris dunkelbraun im d. Hals. Sat oben
ist stark mit einem Ringel - Augenumfang
schwarz, beide Augen dunkel grünlich gelblich
gefärbt mit grauer Färbung - Ringel ist

Schnabel schwarz.
Länge grünlich gelb. Kopf auf Fasse im

Kopf, mit dunkelbraun im Halsringel
Ringel schwarz - Gelb an dem Nutenringel
gelb. - Kopf d. Nutenrinne mit einem
Ringel gerade ausgefärbt. Kopf ist

Länge 2 J. unvollständig. Länge 3 J. $1 \frac{1}{2}$ Zoll
d. Spanne wie gleich Länge

2 J. sooco. Länge 2 J. $\frac{1}{2}$ Zoll ^{max} ^{Länge} 3 J. $2 \frac{1}{2}$ Zoll

3 J. ms. Länge 1 J. $1 \frac{1}{4}$ Zoll ^{Länge} 3 J. $2 \frac{1}{2}$ Zoll

4. ms. Länge 2 J. $\frac{1}{2}$ Zoll ^{Länge} 3 J. $3 \frac{1}{4}$ Zoll

einige hatten die Nutenrinne Ringel grünlich
wie d. Augenringel

15 Dec. 820 - auf d. Ilha das Guaras. auf
 Parian - (Schnur / Airtorn) ein Stück von über 15-20
 Fuß - ein Stück alle vier vier an Sauf - flücht.
 mit Leichtigkeit, fast ein Stück Meer - ist fast
 können sich schaffen großem, ein für den die vier

Sula fœr Mangulhas Alcatraz.
 Iris gelbbraun, in Mitte des Iris grünlich geflammt
 Zügel blaugrau - Zügel dunkelgrün. Augenring
 dunkelgrün - über d. Auge finster und dunkel.
 dunkelblau - blos grünlich gelb. - Kopf ab. hell
 gelbbraun. Füße sehr blos gelb. fast weiß
 mit gelblich grün - kleine füllgrün.
 Länge 2 F. 8 1/4 Zoll Breite 4 F. 10 1/2 Zoll v. Spanne
 weigt 1 1/2 Zoll in 2 flügel

15
 19. Ardea caerulea. was in d. 4 Häuser

Iris. blos gelb - Zügel und Augenring
 grünlich grün. Augenring gelbbraun -
 Quatre Spanne. Zügel und nistlich grün
 überaugen, die finst. Hälfte d. Brust sp. ist
 nistlich grün - Füße - blos grünlich grün
 d. kleine grünlich überaugen -
 Länge 1 F. 9 1/4 Zoll Breite 2 F. 7 1/2 Zoll
 flügel d. Spanne d. v. spanne von gl. Länge

18/19. Dec 820. auf Mangues. die das Pedras.
 Arde. caerulea als ms
 Iris sp. blos - Nacht: Haut ein d. Aigue.
 Zügel. und d. Quatre bis zu d. Hälfte. sp.
 braunblau, mit über violet - d. über d. Quatre
 fast flücht. Spanne.
 Länge 1 F. 9 3/4 Zoll Breite 2 F. 10 1/4 Zoll flügel
 d. Spanne von gl. Länge. fast Camarocens Quatre
 und d. Spanne d. Quatre in Magen

18/19. Dec. die das Pedras. Sandbank. ein Stück
 Spanne von 20-30. - 6 Stück gestoff
 Charadrius mit d. Aicula - fœr
 in d. Häuser. in d. flügel und Spanne

Länge 8 Zoll Breite 1 F. 2 1/2 Zoll
 Spanne weigt 2 Li in flügel

2 F. fœr. Länge 7 Zoll 11 Li Breite 1 F. 2 3/4 Zoll
 v. Spanne weigt in flügel von gl. Länge

3 F. fœr Länge 8 Zoll 1 Li Breite 1 F. 2 1/4 Zoll
 v. Spanne weigt 1 Li in flügel

keif. fœr Länge 7 Zoll 11 Li Breite 15 Zoll minus 1 Li
 v. Spanne weigt 2 Li in flügel

Paranagua v. 20. Dec 820

Trochilus *ms. s. grandis non dio*
Tou Durbolbain. Quabel ofraum, die
Wurden von d. Wügel bis ins v. Hälft, dunkel
schwarz, im violetten gefärbt.
Kopfbild. lang linienförmig - mit einem feinen
dunkel - fast gestrichelten -
flügelraum - lassen befeuchtet -

Länge 4 1/2 Zoll. Breite 5 1/2 Zoll
d. Raum weit d. ist v. flügel.

Kopf klein. Magen sehr klein - feinkörnig, mit
einigen abweichenden sehr kleinen Körnern von
einer oder zweifeln -

am bord. risona risona. 22 Dec 820.

Terna cayennensis. alt. Lichte?
Tou Durbolbain. Quabel ist orange färbt
von zimobromof überfärbt. Sehr gelblich
flügelraum - dessen gelblich.

Länge 10. 8 1/2 Zoll. Breite 11. 8 3/4
flügel d. Querschnitt 20. glanz lang

Ein feines Nagel fast d. fast befeuchtet
die färbung d. Querschnitt fast orange färbt
reflekt.

mit 2. wangen in gestrichelt
Terna caribaea

Quabel ist dunkelgelb - nachfolgt. orange
flügelraum. - mit d. flügel d. Wügel ausgedehnt
flügelraum. - sehr flügelraum. flügelraum
Wurden flügelraum flügelraum flügelraum
Länge 11 1/2 Zoll. Breite 12 1/2 Zoll
flügelraum 1 1/4 Zoll ist v. flügelraum

Einiges Nagel fast d. Quabel fast ganz
flügelraum. - mit d. flügelraum flügelraum d. flügelraum

Parado risona v. 23 Dec 820

flügelraum von 5 1/2
alt. flügelraum in d. flügelraum, vordere, die flügelraum
nachfolgt. flügelraum in d. flügelraum

Tou risona flügelraum. die flügelraum flügelraum
flügelraum. in d. flügelraum, unter flügelraum flügelraum
flügelraum d. flügelraum, dunkel gelblich flügelraum. (mit
flügelraum flügelraum in d. flügelraum) in flügelraum flügelraum
flügelraum am flügelraum. flügelraum flügelraum flügelraum
flügelraum, die flügelraum flügelraum flügelraum flügelraum
flügelraum flügelraum flügelraum flügelraum

Quabel ist klein und im flügelraum flügelraum flügelraum
d. flügelraum flügelraum in flügelraum

07. Alferey Jose Purpuro de
Ayoto de 1811 - - - - -

1 Denta de Dela 2 3/4 11
1 Cadena de Pendetes
de Telogis - - - - - 1/2 3/4 11
1 Cama de Campinha 2 1/2 4 11
1 Coraduro de Novas Ora 11 3/4 1
oo - - - - -
eterna 2 8 1/2 11 1

Devo av. av. do Valle
Teferido 3 4 5 60
Premio de 12^o 4 8 1 7 7
ento - - - - -
33 7 7 7

33 4 7 0 7
Que a Dava em 3 1/4 4 11
Abatida de acima 2 8 1/2 11 1
Pesto de Tomate 4 1/2 11 7

zinge is brintos ab lang. drangalis
ficht vintal wofurhaban wted mit blai yran gefand
yofan yran. auf an 3^o yran, yran yran
an d. fard in contours des yran yran yran
Lange 2 1/2 3/4 11 11 3 1/2 10 1/2 11 11 11
in glanz. Lange - fard auf d. hant 1 1/2 11 11 11
1. yran yran yran

Das riere ginzandros mit bopendaten hapt fath
von wofur yran yran yran. - yran list yran blai yran
yran. blai yran yran in vialte gefand.

Nimm yran 2 yran blai yran, wie vialte yran
Felic. brintensis - all. 11 11.

Das yran yran, wie mit yran yran blai yran
yran yran yran yran yran mit yran yran
yran yran yran yran yran yran yran yran
yran yran yran yran yran yran yran yran
Lange 2 1/2 6 1/4 11 11 3 1/2 8 3/4
1. yran yran 6 3/4 3/4 11 11 11 11

Ardea. egretta - all 11 11. mit blai yran
Das vialte yran yran yran yran yran
yran yran yran yran yran yran yran yran
yran yran yran yran yran yran yran yran
yran yran yran yran yran yran yran yran
Lange 3 1/2 3 1/2 11 11 11 11 6 1/2 11

3 Beil. in Bar

Länge 3 Z. 2/4. Breite 6 Z. 11 Zoll
 Längst Sprengele 1 Z. 3/4. Spange nach 3/4 Zoll
 im Spange - was in w. kleinen fahr in 5 Maß
 d. Breite fied wenig am Kopf d. Maß
 7 Mayen fahr d. Bratt

27/28. Dec 820.

Ardea Egretta. ... ms

Länge 3 Z. 1/4. Breite 4 Z. 8 1/2 Zoll
 d. Länge d. Schwanz faden mayen 7 Zoll im d. Spange
 Höhe - fied d. Spange if von gl. Länge

Vierfarb der gemeinen d. Schwanz. fiedel, ist im
 Koffen dunkel grünbraun, die Iris f. oben f.
 mit ^{braun} fiedel fiedel - fied von an Länge in
 d. Luft sind im Kopf ist, wie die goldene sind
 fiedel fiedel, die fiedel fiedel fiedel
 die fiedel fiedel, sind die 2 fiedel fiedel. fiedel an
 2 fiedel fiedel - die fiedel fiedel. fiedel fiedel
 fiedel fiedel fiedel fiedel - fiedel fiedel fiedel fiedel
 fiedel fiedel fiedel fiedel, sind fiedel fiedel fiedel
 fiedel fiedel fiedel fiedel

2. Dec 821.

Falco magnirostris. fiedel

Iris blaugelb - fiedel fiedel - oder bräunlich gelb
 Naht fiedel. fiedel d. fiedel, sind fiedel fiedel
 fiedel fiedel d. fiedel fiedel fiedel orange gelb

füße rötlich dunkelgelb. (in Chromogelb.)
Länge 10 1/2 Zoll Breite 2 1/2 3/4 Zoll
das Schnabelmaß 1 3/4 Zoll im Flügel

Ardea caerulea. jung. ms. fast. 2. Iris, bläulich
gelb. 2. Augen und 2. Iris dunkelbraun.
füße hell grauweißgrün. Schnabel, mit Schnabel-
grün gelblich.

Barrocy 9. 5. Jänner 1820.

Ardea - ein garsetta jung. ms.
Schnabel schwarz. 1. Fuß gelb. 2. Fuß
hell schneeweiß grünlich bläulich. Zügel
Quabellchen. Augenumfang Chromogelb. Augengrund
blauschwarz. Flügel fast bläulichgelb, die
Zügel weiß. gelb. Die Fiedeln an Tarsen
sind weder weiß, noch weißlich. Die
Tarsen gelblich weißlich - klein schwarzgrün.

Länge 10 1/2 Zoll Breite 2 1/2 3/4 Zoll
Flügel & Schnabelmaß von gelb. Länge

56 Jänner 1821.

Ardea Egretta allfem
Iris rötlich weißgelb. Schnabel, im Wasser
Nacht geht 2. Augen. Schnabel & Zügel
Schnabel bis an d. Nasenloch. Schnabel weißlich
auf dem Fuß noch weißlich grünlich gelblich
3. Schnabel & Mittelst. ab. - Schnabel ist
dunkelgelb fast in orange

Länge 8 1/2 Zoll Breite 2 3/4 Zoll

Die 2. Jänner 26. März 1821.

Falco - aurantius. Juncus
Iris dunkelbraun. Schnabel im Wasser
geht in d. Augen gelblich grün (wie mit grün)
Schnabel blau schwarzlich. Schnabel des Schnabels
weißlich -
füße dunkelgelb, mit orange gelber Übergang.
Länge 12 1/2 Zoll Breite 2 1/2 3/4 Zoll
Flügel & Schnabelmaß von gelber Länge -

Die 1. April 1821.

Momotus Dombey. Juncus in d. März
Iris hellbraungrün. in das Wasser dunkel
braun. Schnabel schwarz. Schnabel des
nicht groß, tief, unbedeckt.
jung. Länge Schnabel des Schnabels, Schnabel
an d. Spitze weißlich grünlich.
füße grün -

Länge 10 1/2 Zoll Breite 2 1/2 3/4 Zoll
Schnabel 7 Zoll im Flügel

Motacilla - talaris. Schnabel, im Wasser
weißlich grünlich. Schnabel des Schnabels.

Die 2. Januar v. 1821

Picus - ... alt ms.

grünliche Spitze in und gelb nachher kopfen
Wangen d. Briten v. Halsrot goldgelb.

Iris grünlich braun
A. d. Speisepfeil, furcht d. Fing. v. Unterarm
v. Wange Unterarm abt luftgrün

füße grünlich - ziemlich dunkel
Klaue d. Oberarm

Länge 9 3/4 Breite 13 3/4 Schwanz
Grünlich 14 Li in d. Flügel

Die 2. Jan. 2 ap. 1821.

Falco - tridentatus - grünlich

Iris linsgelbbraun, in d. Pupille dunkel
Augenringe - Zügel nachher weißlich
gelb - Oberarm dunkel grünlich, Wei.
Hals abt Speisepfeil, Haut v. Oberarm
Kopf dunkel nachher dunkelbraun -

Ausflug grünlich - Füße schwarz
gelb - Länge 14 3/4 Breite 21 3/4

2. Grönlich 2 1/2 in d. Flügel

Wangen dunkelbraun

Dororo's do Cabagal —

1 Bayra —

Spüle auit Siriva Joly, Köha — Tchöra

Dororo's da Campanha

Dutoli auit Esporiatbläim —

1 Dutoli auit
Cerrobläim

6 7. Späim auit Mousdu Jäim

3. Gaozimud 2 auit Mous. 1 auit Spän

1 fadru Diadem. 3 fadru Diadem

2 Diadem auit Kläim v. d. Takt. d. Canastra

1 v. auit 2 Kranigjöf

2 Kroun auit Muztbläim

2 Nimbändru
auit Muztbläim

Flanzmäit mit fadru best. in fin
am Bau am so beständig, das fin lang farab
fängm —

Indian Mudas

3 Sararacas — kommt fin d. Kipthied
off —

Mayhomb, eromim v. Uriban^{class} von Pareis ifer
Halblicht. bayne. aut v. Uriban v. Portugalen
Alabur unpariert -

Yupunb v. Pareis aut bairnerolt Maki nitin
Baquite von Pareis - aut Hofe yoflart

sin andan Bomb mied rind varit, die fante
unnen für Calais -

2 Dalais tiefen aut abas Klunnen

1 Korb. grün Farinha magen

1 bayne Gole' hãgã - 7 Pfeife Goli
Vannitun 2 unyiftet

Calixi - 2 Pfeife die varit für nimen

Myra v. L. B. Gerb. Nöden bairer nimen hl
Marta von v. Vicente, 1 Pfeife Goy man
aut v. Myra - Uorkivé

1 tiefen nimen für v. unyiftet Pfeife plume -

Judica aut v. Promby delos Mocos. Mijao de
Cairova - am flüße namore -

3 yoflartun domben mit dabel -

3 offun höckeren ofa dahl -

1 Tjpora aut bairneroller

1 Tjpora aut Faguera best.

3 fudrobiffen -

1 linial -

1 bayne

1 Gnil. Buisffis

3. Pros.
Aufbauzeit von v. Judica dos Chiquitos -

1 Erdmännchen Gnil von v. judica von v. Coure,
de la Sierra