

3^l 4^l Brandgodh.



Nimmarscher
Gießpfund-

Abzugsröhre des Lungenarterienstammes.

1. Trochilus n° 237. mit Filarien aus dem Gießpfund.
2. Corvus n° 284 mit einem Ascaride geißelt aus Magnesium &
Fringilla n° 87 mit Taenien ist Echinostyphen
3. Strix n° 15 mit Taenien aus dem Darmkanal.
4. Trochilus n° 38 mit Taenien aus dem Darmkanal. Dann
Strix brachyotos n° 296 mit einem Amphistome aus dem Darmkanal.
5. Trogon n° 287 mit Ascariden aus dem Darmkanal. Dann
Dendrocalaptes n° 67 mit Taenien aus dem Darmkanal.
6. Tringa macroura mit Taenien aus dem Darmkanal. Dann
Strix brachyotos mit 2 Filarien aus Hals in der Haut des Hals.
7. Perdix n° 286 mit Taenien & Ascariden aus dem Darmkanal.
8. Falco n° 231. mit dem Echinostyphen aus dem Darmkanal. Dann
Turdus n° 104. mit Ligula? geißelt Haut ist glatt.
9. Simia seniculus mit Ascariden aus dem Blinddarm.
10. Felis pardalis? mit Ascariden aus dem Blinddarm.
11. Simia n° 34. mit Ascariden aus dem Blinddarm.
12. Simia Tachus n° 33 mit einem Echinostyphen ist mit Ascariden
aus dem Darmkanal.
13. Tantalus caryensis mit Taenien aus dem Darmkanal. Dann
Aluco n° 81 mit einem Filarie aus dem Gießpfund.
14. Vultur n° 2. mit Echinostyphen aus dem Darmkanal.
15. Falco n° 316. mit Ascariden aus dem Magen. Dann
Anas n° 314. mit Taenien ist einem Distome aus dem Darmkanal.
16. Tinamus Macrua mit Ascariden & Distomen aus dem Darmkanal.

17. *Crotalus* n° 44. mit *Porocephali* aus dem Linyon und aus dem Cairafföfle
18. *Simia Saha* n° 34 mit *Taenien* aus dem Linyon.
- 18.6. *Simia Saha* n° 34 mit *Taenien* aus dem Linyon.
19. *Falco furcatus* mit *Amphistomen* aus dem Linyon. Amman.
Rampastos n° 52 mit *Ligulae*? zerissen Haut & flüss.
20. *Vultur aura* mit *Diptomen*, *Amphistomen* und *Ascariden* aus dem Linyon.
21. *Simia Sciculus* mit *Taenien* aus dem Cairafföfle.
22. *Corvus* n° 13 mit *Amphistomen*? zerissen dem Magen (Magen) und *Taenien* auf dem Linyon.
23. *Simia fatuellus* mit *Taenien* aus dem Linyon und *Filarien* aus dem Cairafföfle.
24. *Cuculus* n° 333 mit *Ascariden* im Inneren des Nests und *Taenien* aus dem Linyon - Linyon (Falco n° 328 mit *Echinostylen*) aus dem Linyon.
25. *Coluber Pararaca* n° 27 mit *Porocephali* aus dem Linyon, oder aus dem Cairafföfle.
- 25B. *Coluber Pararaca* n° 27 mit *Porocephali* aus dem Linyon, und aus dem Cairafföfle.
26. *Coluber Pararaca* n° 27 mit Linyon *Ascariden* aus dem Magen, und Linyon aus dem Linyon.
27. *Coluber Caninara* mit einem *Echinostylen* aus dem Magen.
28. *Dasyurus uncinatus* mit *Ascariden* und *Nematoden* aus dem Linyon.
29. *Lepus brasiliensis* mit *Cysticercus* aus dem flüssigen Substrat in dem Cairafföfle - Nematoden.
30. *Viverra narica* mit *Taenien* & *Ascariden* aus dem Linyon.
31. *Dasyurus noveboracensis* mit einem *Filaria* am Hals und *Ascariden* aus dem Linyon.

32. *Felis magnirostris* mit *Silaria* im Darm des Nibfank.
33. *Dasyurus novemcinctus* mit *Taenia* aus dem ^{Linn} Blinddarm.
336. *Dasyurus novemcinctus* mit *Taenia* aus dem ^{Linn} Blinddarm.
34. *Lavia capybara* mit *Maotigoden* aus dem Blinddarm.
35. *Perelope marail* mit *Ascariden* aus dem Lumbalkanal.
36. *Chalcis* n° 36. *Seps* mit *Ascariden* aus dem Magen. *Sann*
coluber n° 45. mit *Ligula?* auf dem Lumbalkanal.
37. *Simia* ... *Buriquim* mit *Ascariden* aus dem Blinddarm und
Silaria aus dem Cairaffler.
38. *coluber* n° 29 mit einem *Distome* aus dem Lumbalkanal, und mit *Elm-*
rhynchon auf dem Lumbalkanal in *Haribofen* ringsherum.
39. *Mus* n° 52. mit *Ascariden* aus dem Magen.
40. *coluber* n° 16. mit *Distomen* aus dem Lumbalkanal und *Ligula?* auf
dem Lumbalkanal.
41. *Psittacus* n° 283 mit *Ascariden* aus dem *gropfengalante*, und
Nectarinia n° 158. mit *Taenia* aus dem Lumbalkanal.
42. *Lavia capybara* mit *Distomen* aus dem Mastdarm.
43. *Amphistruena* n° 47 mit *Taenia* & *Ascariden* ganz oben aus dem Lumbalkanal.
44. *Simia seniculus* mit *Silaria* auf dem Lumbalkanal, und *Ascariden* aus
Blind & Mastdarm.
45. *Simia seniculus* mit *Blutwurm* *Silaria* aus dem Magen.
46. *Didelphis* n° 7 mit *Ascariden* aus dem Magen. und Blinddarm.
47. *Crotalus* n° 44 mit *Ascariden* aus dem Magen.
48. *Boa* n° 51. *Miboya* mit *Ascariden* aus dem Magen.
49. *Boa* n° 51. mit 2 größten *Ascariden* aus dem Mastdarm - nicht
niedrig blinieren *Asc:* aus dem Lumbalkanal aufgefunden - und nicht
ganz blinieren aus dem Blinddarm.

50. Falco n° 316 mit Taenien aus dem Lammkaval.
 Tinamus n° 309 mit Ascariden aus dem Lammkaval.
 Ardea Egretta mit Echinorhynchen aus dem Lammkaval.
 eine Ligula auf dem Lammkaval.
51. Coluber n° 49 mit Ascariden aus dem Lammkaval, eine Ligula auf dem Lammkaval.
52. Sus Tajassu mit Fusarien aus dem Lammkaval.
53. Cavia Aguti mit Mastigoden aus dem Blinddarm.
54. Coluber n° 52. mit einem Poroccephalus aus den Luftröhren und Lungen auf dem Lammkaval.
55. Coluber n° 52 mit Taenien und Ascariden aus dem Lammkaval.
56. Felis n° 43 mit jungen Taenien aus dem Lammkaval.
57. Phyllostoma n° 109 mit einem kleinen Ascariden aus dem Lammkaval.
 Turdus n° 109 mit Filarien auf dem Auge.
58. Columba n° 362. mit Ascariden an der Infura der Junghauben unter der Haut.
59. Crotalus n° 44. mit jungen Ascariden aus dem Lunge.
60. Picus n° 268 mit Ascariden zwischen dem Jungstomach und auf dem Kopf. - dann Oriolus cristatus mit Taenien aus dem Lammkaval.
61. Picus n° 63 mit Filarien oben dem Auge, eine Platylea agaja mit Monostomen aus dem Lammkaval.
62. Sylvia n° 297. mit Filarien unten dem Auge, dann Oriolus cristatus mit Echinorhynchen aus dem Schlund des Kopfes und des Vullanblatts.
63. Myrmecophaga tetradactyla mit Echinorhynchen aus dem Lammkaval.
64. Myrmecophaga tetradactyla mit Taenien aus dem Lammkaval.
65. Cavia capybara mit vielen Ascariden aus dem Magen.

66. *Cavia capybara* mit *Capillarien* in und blinnum *Ascariden* aus dem Blinddarm.
67. *Cavia capybara* mit *Taenien* aus dem Blinddarm.
- 67.B. *Cavia capybara* mit *Taenien* aus dem Blinddarm.
68. *Felis* n° 30. mit *Taenien* in und *Macligoden* aus dem Lammkaut.
69. *Picus flavescens* mit *Sitaris* am Hals, in und *Taenien* aus dem Blinddarm.
70. *Coracias* n° 51. mit *Taenien* aus dem Lammkaut.
71. *Colubet* n° 57. mit einem *Distome* aus dem Lammkaut, in und *Distomen* aus der *Barifföfle*, in und *Legeln* & *geriffen* der *Bliggen*.
72. *Falco* n° 304 mit *Ascariden* aus dem Magen, in und *Falco fasciatus* mit *Taenien* aus dem Lammkaut.
73. *Crotalus* n° 44. mit *Ascariden* aus dem Lammkaut.
74. *Simia Burigum* mit blinnum *Taenien* aus dem *Blinddarm*.
75. *Simia Burigum* mit *großem Taenien* aus dem Blinddarm.
76. *Cavia Paeca* mit *feinem* *roffen* *Ascariden* aus dem Blinddarm.
77. *Cavia Paeca* mit *sehr* *feinem* *Ascariden* aus dem Blinddarm.
78. *Ursus lotor*, mit *Taenien*, *Echinohyachen* in und *Ascariden* aus dem Lammkaut.
79. *Didelphis* n° 7. mit *Echinohyachen* aus dem Blinddarm in und *Ascariden* aus dem Blinddarm.
80. *Simia* ... n° 32 mit *Ascariden* aus dem Blinddarm.
81. *Lepus brasiliensis* *young* *Ulinuar* in und *der* *blinnum*, *grande* *geriffen*.
82. *Felis* n° 30. *Ascariden* aus dem Magen, in und *Echinohyachen* aus dem Lammkaut.
83. *Lepus brasiliensis* mit *fein* *blinnum* *Ascariden* aus dem Blinddarm.
84. *Myrmecophaga tetradactyla* mit *Taenien* aus dem Lammkaut in und *blinnum* *Echinohyachen* aus dem Magen, *dann* mit *Capillarien* aus dem Blinddarm.

85. Didelphis n. 6 Soaiguica mit Ascariden aus dem Blind & Dickdarm.
86. ^{Tingaro}
Columba n. 75. mit Ligula? zerissen Haut in Fleisch.
87. Larva aguti mit feinem rothem Capillarium aus dem Magen in der Linnendarm.
88. Larva Aguti mit blauen rothem Ascariden, in jungem Cüppala auf dem inneren Haut des Magens.
89. Falco n. 231 mit Echinorhyncha aus dem Lammkaut in der Falco n. 304. mit Ascariden aus dem Magen.
90. Felis n. 43 mit Ascariden aus dem Lammkaut.
91. Coluber n. 65. mit Taenien - blauen Ascariden in der Linnendarm aus dem Lammkaut.
92. Didelphis n. 6 Soaiguica mit Ligula zerissen Haut & Fleisch.
93. Larva Paeca mit rothem Siderium aus dem Linnendarm.
94. Larva Aguti mit 2 Taenien aus dem Linnendarm.
95. Platalea ajaja mit Taenien aus dem Lammkaut.
- 96 - Turundo n. 331. mit einem Taenie aus dem Lammkaut Linnendarm
Bucco n. 79 mit einem Ligula? zerissen. Haut in Fleisch in der
Pardie n. 403. mit einem Ascaride aus dem Lammkaut.
97. Felis n. 30. mit Ascariden aus dem Lammkaut.
98. Salurus. Mandyis mit Taenien & Ascariden aus dem Lammkaut.
99. Crocodilus Sclerops mit Poroccephalus aus dem Linnendarm.
100. Coluber ... n. 27 jung Ascariden aus dem Lammkaut in der Eingekung?
101. Coluber n. 27. mit Ligula? zerissen der Rippn in Fleisch.
102. Psittacus n. 300 mit Linnendarm aus dem Fleisch.
103. Trochilus n. 275. mit Ascariden aus dem Magen in der Taenien aus dem Lammkaut.
104. Felis Jaguarondi mit Taenien aus dem Lammkaut, in der Ascariden aus dem Linnendarm.
105. Trochilus amethystinus mit einem Siderium aus dem Magen, in der Taenien aus dem Lammkaut.

106. *Felis* n° 38k. mit Ascariden aus dem Magen.
107. *Canis* n° 45 mit Ascariden aus dem Darmkanal
108. *Coluber* n° 69 mit Taenien aus dem Darmkanal.
109. *Trochilus Mango* n° 38 mit Taenien aus dem Darmkanal
110. *Coluber* n° 16 mit Ligula? im Halse zerissen aus dem Magen, ist mit *Distomena* aus dem Halse.
111. *Lacerta* n° 13 mit *Poroccephali* aus dem Cairiffle.
112. *Lacerta* n° 13 mit Ascariden aus dem Magen / einige kleine sind aus dem Darmkanal.
113. *Lacerta* n° 13 mit einem Wurm? aus dem Darmkanal in einem fertigen Kopf.
114. *Rhynchops nigra* mit Taenien aus dem Darmkanal, Darm *Columba* n° 169 mit Ascariden aus dem Magen.
115. *Pelecanus brasiliensis*, mit Ascariden aus dem Magen.
116. *Coluber* n° 27. mit Taenien aus dem Darmkanal ist ein *Silene* aus dem Cairiffle.
117. *Coluber* n° 20 mit Taenien und Ascariden aus dem Darmkanal ist ganz *Wormen* aus dem Kopf aus dem Darmkanal.
118. *Lacerta* n° 13 mit Taenien aus dem Darmkanal ist Ascariden aus dem Blinddarm.
119. *Coluber* n° 58 mit einem *Echinorhynchus* einem Ascaride und einem Taenie aus dem Darmkanal. *Funaria* *Stana* n° 81 mit *Silene* aus dem Cairiffle.
120. *Lacerta* n° 75. mit Ascariden aus dem Magen.
121. *Bufo* n° 6. mit Ascariden aus dem Darmkanal, ist ganz *langen* *springförmig* Ascariden aus dem Darmkanal.
122. *Hystrix brachyura* mit Ascariden aus dem Blinddarm.