

8. Trambgoot

8. Trandzod.

1. A.
194.

Ypanema 4. May. 822.
Myrmecophaga 4 Dactyla. i. m. 12. Lays i. ein Woge Behrloch.
f. in jungen Stauden. Castagnonum J. Mad. Jorum.

195.

Ypanema 7. May. 1822.
Mrs. A. 54. in. mit vier kleine fluffige gestern und
Umwelt Stundvornum aus d. Stundvornum.

Phyllostoma A. 65. i. m. 1 Fone mit Kopf und
3 fragmente beifund, aus d. Stundvornum.

Ypanema 18. May. 822.

Falco A. 5. trotophagus. Illig. i. asiatic. d. i. Amphistoma
aus dem Stundvornum.

Ypanema. d. 21. Jalis. 822.

Gallula didactyla. in. mit 3 Fone. mit Kopf d. i. finte.
3 fragmente aus d. Stundvornum.

196.

Ypanema. 12. May. 822.

Amphispatera. A. 47. i. m. 19. Pothricephali oder Fone.
mit Kopf aus d. Stundvornum.

Ypanema. d. 14. May. 822.

Falco A. 5. trotophagus. Illig. mit i. Stundvornum
unter der Nistkast.

Cuyaba. d. 14. Aug. 1822.

Amphisbaena. N. 47. m. mit 5. Hon. ab. d. Perms.
- d. 14. Aug.

Amphisbaena. N. 47. if. mit 12 Distomen aus der gelben
blaf. i. Physalop. aus dem Magen. i. f. h. lange Rost
cephalus; d. 14. f. h. Urin Ascanden ad d. BlindDarm.
- 28. März.

Amphisbaena N. 47. im. ii. Hon. ad. d. Magen
i. Hon. aus 27. Rostriocyp. u. d. BlindDarm.
d. sechs Urin Ascanden aus d. BlindDarm.
- 30. März.

Amphisbaena. N. 47. if. mit 107. Larven Rost. f. h. d.
f. d. f. h. f. h. aus d. Darmkanal.

Cuyaba.

Amphisbaena. N. 47. g. Rostrioccephali. u. dem
Larvenkanal.

1827.

Ypanema. 12. März. 1822.

Amphisbaena. N. 47. i. m. mit sechs f. h. Urin
Ascanden aus d. BlindDarm.

Ypon. 17. 2 Juny. 822.

Didelphis cuyapollin. if. 1 i. m. i. große Ascaris und
den Hundwurm.


Ypon. 17. Juny. 822.

Didelphis cuyapollin. if. 3 viel kleine Würmer an einer
Zude. myrbeayns ascarides und 1. Hundwurm.

Yp. 29. July. 822.

im. sehr verschied. 21 Würmer, 29 Würmer Physaloptera,
und den Myrm.

198.



Der von Herrn Loh. Natterer angefangene
Pudeloy, geht bis N. 322. Das folgende Parvulus
Fotom, und ist sehr die hiesigen reibet die fortsetzung
Die nach dem dem gesehm aufzunehm gesehm gumpft ist,
mit N. 300 beginnt; (N. No. 368. Loh! gwinne vore.)

Sto.

Die Aragnay. d. 20. Octob. 1823.

300.

Talms Sacupeba. 1 M. mit grosem Ossaaden, Das brate
flage Amphidomen². 2 gesehm mueler². Amphidomen,
mit dem gesehm Pudloy fast in dunduel, mit i Ech.
fang am doper.

Die Aragnay am 21. Octob. 1823.

Canis brachyurus. 11. 16. mit 11. fellein oder
Luffiger mueler vore gesehm, die mueler fluffiger
fuchen. 27. Hund mueler von fluffiger fuche

2.
aus dem Lungen, viele d'rumm fang in Buffalo - einige ganz
fang in dem Landem des Lungen.

His Aragnay. d. 25. Oct. 1823.

Microdactylus Maregrafi. if. mit 28 ffr. Stimmern Eckri.
f. d. in dem Land / vielleicht junge am dem Lungen.)

His Aragnay am 28. Oct. 1823.

Dea H. 107. Luerri. if. mit einem ganz kleinen Eckri.
aus dem Lungen.

301.

His Aragnay. am 28. Oct. 1823.

Microdactylus Maregrafi. if. mit 24 Stimmern
großem dem Mynnfett, ffr. viele ffr. Tonica
mit Ruffendem ffr. aus dem Landem; auf
einem Loe. ffr. im Stimmern Eckri. ffr.

His Aragnay. d. 25. Oct. 1823.

302.

Microdactylus Maregrafi. if. mit 21 Lungen und
17 Lungen Eckri. ffr. aus dem Landem.

Portas do Glado. 26. Nov. 823.

3

Microdactylus maregrafi. 1 f. mit 10 Längm Echin. fong
aus dem Sundab.

Cuyaba d. 1. febr. 824.

Microdactylus maregrafi. 1 f. mit 40 Längm Seitenar-
tigm Echin. fong, (Falten sind fast alle fluy gelblich.)
7 f. Stimm mit Längm Echin. fong in der zweiten
Gulph der Sundab; und 9 Stimm fong
in Maym.

Cabeça de boi i. Pernambuco. 823.

Microdactylus maregrafi. 1 f. mit 4 Längm Echin.
aufgesprengt) und 5 Längm (20) aus dem Sundab.

Cuyaba d. 22. März. 824.

Microdactylus maregrafi mit 15. Längm Ech. fong ad
dem Sundab.

Cuyaba J. g. Agis. 824.

Microdactylus maregrafi. 1 f. mit 17 Längm Seiten-

artige Echin. am Ende der Pflanze, und mit dem
Ech. oben sehr abgefl.

Cuyaba den 12 März. 1822.

Platylea ajaja. if. mit 31 Rippen fast alle auf
der Längsfl. i. M. mit 36. Ditt. auf Pflanze mit
Längsfl.

Cuyaba den 7. Aug. 1824

Platylea ajaja. im. mit 3 Rippen auf der Längsfl.,
mit 4 auf der Pflanze.

Paris Arrangement d. 28. Oct. 1823.

302

Psittacus H. 648. im. mit 2 Rippen (beide) y.
wurden) auf dem Pflanze. i. Abstandem unter der
Mittell.

Paris Arrangement d. 28. Oct. 1823.

Falco H. 624. La Plume de Savanne noyée à tête
blanche if. mit 2 Escaden feig auf dem Pflanze.

5
Paris Arayney d. 28 Oct. 823.

Sylvia H. 430. 1 m. mit 9 Blinim fast gleichlangen
Stundabkommen mit 12 Windfand.

Paris Arayney d. 13. Dec. 823.

Fanagra H. 576. 1 m. mit 5. Echin. fast und form
in Dampfung. 1 m. mit 2 Echin. ad d. Dampfung.

Cuyaba d. 1. März. 824.

Lacerta Pignitum. 1 f. mit 6 Echin. Ascend. a. Damm
Blindbaum

Cuyaba am 19. Oct. 1824.

Silurus H. 27. im 2 Dost. in 2 runden Kapseln
adstem auf dem Dammbaum. 6 Gestalt.
mingle in fluffen in Kapseln 9 Bindbesige 6 Blin
Besige. Wohl. ad d. Dammbaum 7 Blinim
Asc. auf Dammbaum.

Cuyaba. Jan. 21. Oct. 824.

Silurus H. 27. 1 f. 12 Bindbesige 21. Blinim Bes.

Augen ? Dst. - 10 fische gefunden. 12 Glanz Ase.
 aus dem Darm. 58. Bestand. aus dem flüssigen mit
 gelb in Kupfer zersetzungsbohm.

304.

Cuyaba d. 28. feb. 824.

Cerona rufi. Gl. im. mit 2 Eos (fragments) mit kost
 und 3 fischen fragmenten. if. mit einem Glanz
 Stangeln ad d. Blinddarm.

Cuyaba d. 4. feb. 824.

Silurus Lahn. if. mit 3 fische laugen files. frei ad
 dem Mesenterium.

Cuyaba Jan 22. März. 824.

Microdactylus Marescafi. if mit 29

if. mit 2 abmündungen unter der Milz.

Cuyaba Tom 3 . . . 824.

Columba A 651 19m. mit 7. sondern fragmente
mit Kopf, und 7

305.

Die Aragnay d. 28. Okt. 823.

Doa A. 107. Linn. if. Kontakt, und der Linn. und
seiner Dolt. mit Kopf und dem Linn. und
i. Linn. fast im Linn.

Die Aragnay d. 31. Okt. 823.

Falis A 626 if. mit 4 scripte im Linn. und
die fliegende zwischen den Linn. und

Die Aragnay d. 30. Okt. 823.

306.

Vultur Gapa i. fr. mit 2 Linn. mit Kopf und
8 fragmente von Linn.

Die Aragnay d. 31. Okt. 823.

Vultur Gapa 19m. mit 3 Linn. mit Kopf, und

10 feym. von Ruffen und 8 Ampeln. und dem Rest.

Als Aragnay d. 13. Nov. 823.

Vultur Papa. 1. f. mit 6 Ampeln. und dem Rest.

Aragnay d. 30. Octob. 823.

Ardea A. 622. 1. f. mit 2 Lungen und 2 Jungelstücken

von dem Rest / mit 2 feymen, in 1 Monat
aus dem Land.

Falco A. 334. 1. f. mit 3 Asciden auf dem Arge (1/2

oder gefordert lang d. 3 Lungen, insbesond. 1/2
beim an einem Fuß angehängt.)

Aragnay d. 28. Okt. 823.

Silvius A. 27. Dasg. 177. 1 Ascide und dem

Charnstein / klein als d. obigen, gerade über an einem
Fuß angehängt.

307.

Die Arayney d. 31. Okt. 823.

Falso H. L' aigle couronné d'az. if mit

7. Freymunt von Hoff am Hofe Ludwig Kon.

3. Blum Ascenden.

81. Hofe Blum. Bekrönung. fed und frey, i beygen
Ech. frey ad dem Land.

Die Arayney d. 14. Nov. 823.

Falso H. 24. Famin if. mit i yrdem und 2 stuch
Blum Amiralen d'az auf dem Land. fed.

Die Arayney d. 31. Okt. 823.

308.

Falso H. 443. L' aigle couronné if. mit Physalont.

ad dem Frey.

Die Arayney d. 2. Nov. 823.

Anas moschata fera. if. mit 4. Amphib. ad dem
Land.

Paris Aragny. d. 7. Nov. 823.

Ardea exilis if. mit einer Filaria unter der Junge
aufgehoben.

Paris - 6. Nov. 823.

Ceruus dichotomus i. Ms. mit 5. Fischkopf. aus dem Blinde

Paris - 11. Nov. 823.

Plotus uncinatus i. Ms. mit i. Fisch. fang aus dem
Lombard. if. mit i. Fisch. aus dem Lombard.

Paris - 14. Nov. 823.

Silurus A. 27. Dorsado if. 14 scelerartige Dors,
rocephali aus dem Lombard.

Paris Aragny. d. 31. Oct. 823.

Falco A. 443. l'aigle carmine if. mit 4 Ams.
adonnen aus d. Aragny, 9 Ams. adonnen

Grindkornschnecke gefunden mit Stefan - Franz, vielleicht
aber nicht aus d. Argenzschloß Defin gewandert.

Die — d. 2. Nov. 823.

Ardea exilis im. mit 1 Exemplar ganz d. Formungswelt
Standardem aus dem Buchsch. (jetzt nicht aufgefunden.)

Die — d. 3. Nov. 823.

Psittacus hyacinthinus if. mit Exemplar von dem
Buchsch.

Die — d. 8. Nov. 823.

— im. 2f. alle mit mehr oder weniger Form
von dem Buchsch. Franz.

Die Argenzschloß d. 2. Nov. 823.

Falco H. 627 Le Duce mit 1e. conlem d. plom.

— im. mit 2 Standardem unter der Aufsicht/
nicht aufgefundenen / 2 Bände lang folgebildet.

310.

Jönny getoyann Spiropl. and dem frosnyatad.
Lassinhas d. 10. Decb. 823.

Psittacus Araçanga im. mit 6 ffrum Fen. mit huff
Alcirim d. 11. Decb. 823.

Stellio A. 10. im. mit 3 frosnyann ase.
and dem leandf.

311.

Ais Aragnoy d. 31. Oct. 823.

Falis A. 626. if. mit 3 Aundel. under de Nits,
fant (zwei sind glaylun und fetschdelponny
getoyann, i ist mit 5. goldte hoya and garadn
and find an minn fwa abgriffen.

Zamambaya d. 29. Nov. 823.

Pantalus albicollis im. 3 Fen. mit huff 2 luyann
Echi. fed in Bumb. if. mit 1 ynd. baweff. Dört.
fuy, d. 4 blann Echi. fed in Bumbf.

Cuyaba d. 21. Azis. 824.

Lacerta Teguaria, subsp. var. *no.* mit 2 Blau
Perlart. fnd. auf d. Mynen, und dem Urdam des
Lingfls.

Cuyaba d. 22 Azis. 824.

Columba Erisia, *Tringa* var. *im.* mit 1 lang. Gest.
fing auf d. Lingfls. nahe bei dem Mynen.

Die von Porcedas. d. 13. Decemb. 823.

Crat Alector *im.* mit 2 Jungen Ton. fnd. beide auf
Kopf. ad dem Bunde.

Zamambay d. 24. Nov. 823.

Missicapa A 625. if. mit einer *Tring* *Tr.*
(ist *Tringa* ist *Tringa*) auf dem Bunde.

Die Aranyung. d. 11. Nov. 823.

Plotus Ankinga, if. *im.* mit 12 Blau *Ankinga*.

yaud.
d. Kopf
ase.
Mits?
Lung
gand
Lung
off. Diest.

312.

myrion. Dist. und Meist. ad d. Lumbag.
Cuyaba d. i. feb. 823.

Plotus Arhinga. ifm. mit 12 Amphist. am d. Lumbag.
- am 20 Jan. 824

Silurus Gernpende. if mit 19. Ostl. mit Kopfzahn.
- d. 21 Jan. 824.

Raja Motoro if mit i. Filaria ad d. Kundam 3 Lra.
ofm Kopfzahn ad dem Lichern.

314.

313. Phis Arayun d. 15. Nov. 823.

Pestudo Sabuti imms. mit geflohen Handwunden aus
dem Lichern. / die geflohen Handw. sind für N. verdrängt, enthält
Cuyaba d. 20. Ostl. 824. / (hier hi vor Silurus Gernpende)

Salmo N. 28. Fannco. imms. mit i. Gest. if. i. Stundw.
im Feltner liegt für diesen Fall auf dem Lumbag.
i. Stundw. aus dem Neym in mein Kopfz.

2

Cuyaba d. 9. Okt. 824.

Salmo Paraputanga im i. Stundens an dem fest
auf dem Lande in einem Felde. i. f. mit
meiner kleinen Stundens um 10 Uhr.

Aranyu 15. Nov. 823

i. f. an dem auf dem Lande

Lagnaral bei Lagna d. 23. Nov. 823

314.

Sittaens araransa i. f. mit 11. Spisort. an beiden
Fingern, zwischen den Fingern.

Cuyaba am 24. Jan. 824.

Silurus H. 29. im d. variet. *Siraicambien*, mit
i. langem Stundens an dem auf dem Lande fest.

Cuyaba d. 24. Jan. 824.

Raja Motori im mit einer *Agalyptus* und
i. langem. *Notivicept*. auf dem Lande.

1 f. sehr großes Exemplar d. 17. März. 822.
mit einem Roth. von einem andern,

1 f. — den 16. April 822.
mit 1 Roth. aus dem Stempel.

Cuyaba d. 9. Feb. 822.

Myiophaga jubata. 1 f. mit sehr feinen fließenden Filamenten
aus d. D. des Myioph.

Sanguinolent d. 3. Decemb. 823.

315.

Dendrocalaptes A. 632 im. 1 Ligula zwischen Hand
und Fuß.

— d. 3. D. 823.

Dendrocal. A. 633. 1 f. mit 2 Lon. davon 1 sehr groß.

— d. 4. D. 823.

Muscicapa n. 149. im. Le Distingue vert à tête
noir mit 1 D. in einem Stempel in einem Kessel
an der Spitze.

Cuyaba d. 27. Jun. 824.

Salmo Poirange if. mit 1 laugen Ascaride aus
dem Darm.

— d. 19. Aug. 824.

Amphisbena H. 27. if. 2 Perle. fang in dem laugen.

316.

Aguacio d. 19. Dec. 823.

Falco caehinans if. mit 20 pfe fische laugen. Darm,
minim, aus dem Darm.

Cuyaba d. 9. Jan. 824.

Falco nitidus imm. mit 4 Per. mit 4 fische fang.
minim am Lieren, 7 pfe Lieren Dist. mit 2 pfe
laugen ephidris ascendens Dist. i. dem
Lieren an einem fische indobryum Ascaris ad dem
Darm.

317.

Cuyaba d. 2. Jan. 824.

Oriolus? icterus, if. mit 4 Echinoty. (min)

langen und 3/4 langen) 1 Len. mit Kopf form
und d. Darm Saub.

Cuyaba. d. 15. Jan. 824.

Columba H. Le Picin D. At. 17ms. mit 12 finge
Kornig gedachten Spiraxideseu und dem Geym Akte

ob.
- d. 17. Jan. 824.

Silurus Scipocca. 1 f. mit 2 langen Atmungsorganen
ist am fast auf dem Darm Saub. 1 f. mit einem
langen Atmungs organ fast auf d. Darm Saub

1 Jan. d. 20. Jan. 824. mit 8 Ascaden

fast auf dem Kopf Saub.

1 Jan. d. 20. Jan. 824. mit nine langen

Silurus unter der Dymitblep form.

1 Jan. d. 22. Jan. 824. 1 Sil. und dem

Chomel selber ist immer und auf meine Dymitblep
gedacht als die andere unter der Dymitblep.

im. im pfe blinde Dind. auf dem Borsg. (Holl¹⁹)

Cuyaba d. 2 feb. 824.

Silurus Gempocca. i f. 4. Stünde. absten auf den Lagen.
Sindem f. i f. — mit 5 ningschafelten Stund,
admission auf den Lagenstern fest.

Cuyaba d. 20. Jan. 824.

Salmo 4 g. Douro im. mit 7. Gestalt. absten
auf der Pyramblep.

Cuyaba d. 15. März. 824.

Oriolus ? icterus. im. mit 7 pfe blinde Ton. mit 4 blin
Echin. ad d. Lumb. (young find aufpfer.)

— d. 6. May. 824.

im. mit 7. Ton. frei a. d. Lumb. im. mit 21. Ton
Loh. mit 7. Luy. Echin. f. im Lumb.

— d. 7. May. 824.

i f. 2 Ton. mit Kopf a. J. Lumb.

Cuyaba. d. 22. July. 824.

Ordoles ? idem, i f. mit 2 Lon. mit Kopf. nur leicht
ad 2 fym.

— d. 13. July. 824.

— i f. i. Echn. fong ad dem Lande.

Cuyaba d. 12. Aug. 824.

Didelphis virginiana. i f. mit i. yrdm. Stund. ad
dem Liddam. & i f. gischelpanny ybeyme ad
dem Liddam.

318.

Cuyaba d. 2 June 824.

Pestudo Sabuti. im. mit f. seilen Ascanden and
dem Liddam.

— d. 17. May. 824.

Raja motoro, i f. mit i. lungen Stund. ad dem
Muzon, i. Wuzen a. J. Lande.

Cuyaba d. 26. Okt. 824.

21

Silurus megalcephalus No. Cabeindo - 1 f. 2 Stünde,
worum: 1 f. auf d. Lurndg. f. 1 f. i. Stünde.
1 f. f. 1 f. 13. Stünde. 1 f. auf dem
Lurndg. im 2 Stünde. 1 f. im 6. Stünde. 1 f.
auf d. Lurndg.

Cuyaba d. 2. Nov. 824.

Pestudo Sabuti 1 f. mit vielen Ascanden auf d. Lurndg.

Cuyaba d. 24. Jan. 824.

Ardea virescens 1 f. mit 2 roten freyhand am großen
Lur. mit 1 f. 1 f. mit 2 fischen freyhand mit 5 kleinen
spekulen Fischen auf dem Lurndg. #
- am 25. März. 824.

1 f. mit 1 Lur. auf 2 freyhanden beifand.

- II März. 824.

- im. mit 2 kleinen Lur. auf dem Lur,
Lurndg.

319

Cuyaba d. 17. Jan. 822

Silurus Gerisocca, 1 f. mit 2 Rott. mit Kopf ad den
 Clamde. 1 f. mit 1. Rott. mit Kopf und 2 fann
 Ascianden ad d. Landkupf.

— d. 22. Jan. 822

1 f. mit 1. Rott. ad den Clamde. 1 m. mit
 2 Rott. ad d. Clamde.

← d. 2. Feb. 824.

1 f. mit 2 Bestand. ad den fud ad d. Egepfeben

Sub Cuyaba. 17. Jan. 824.

320.

Silurus N 37. Vitanga! Natt. 1 m. mit 2 Rott.
 adamm nigelu in bespal ad den auf d. Clamde
 und Egepfeben, 1 f. mit niss fessinnan ad
 ad den Clamde.

Cuyaba d. 18. Jan. 824

Ardea N 189. 1 f. mit 2 Rott. ad den Clamde (niss
 ofen Kopf niss ad 2 fannantun.) 1 lebend.

Ascari. ad dum Maym (young Tesson ²³ ~~and~~
fig an unim banded. fed auf d'sten glind für my
Fitzm) und 9 besch. ad dum Maym (garthly)
Cuyaba dum 20 Jun. 822.

Silurus A. 41. Barbado. - Sorobin. 19m. und
anin 16 Fiedlyfym. Roth. ad d. Lammberg.

321. Cuyaba dum 22. Jun. 822.

Cataphractus A. 33. 19m. und ariden Ace. und
4? Amphib. ad d. Lammberg.
— d. 22. July. 822.

Hirundo A. 618. im. L'Hiron Belle bonne und
2 Lon. ofm. d'yst. ad dum Lammberg.
— dum 24 July. 822.

Oriolus A. 616. i. j. und i Dist. ad d. Lammberg.
Muscivora A. 639. Le Luvini proprement dit 19m.
und 11 spicant. am Lammberg.

Cuyaba d. 29. Jun. 822.

Synbranchus marmoratus 1. mit 39. Bestand. adf. am
auf des Lohes und Lamm. nuzeln in Gatt. Kuzeln.
i folgt in der Kuzel.
— 8 May 822.

i f. mit 1. Bestand. adf. am auf dem Lamm. f. f.

Cuyaba d. 24. Jul. 822.

Silurus A. 29. im. vor. *Pira iapara.* 27. Stunden.
(jung f. im. andern Art) adf. am f. f. auf dem
Lamm.

— d. 24. Ago. 822.

Synbranchus marmoratus 1. mit 2 Bestand. und
i. Stunden Echin. adf. am auf d. Lamm. in
Kuzeln. (im Kuzeln nicht ganz.)
— den 2. Feb. 822.

Silurus A. 29. i f. mit 2 nuzeln Kuzeln Stunden.

Auf d. Lande. (groß Tassen sind lang und
nicht wie ein Filasim und Dunderl.) 1 f. mit 6
folym Stundee. feld auf d. Gypstünden.

Cuyaba den 24. Jan. 824.

322

Gymnastur Carapo. i. 24. Klein Beten. in Kupfer
auf d. Lande feld. Drey in der Kupfer.
5. Bestand. in dem folym Kupfer und 2 Stund.
adamm auf d. Lande feld (nicht ist lang.)

Cuyaba den 27. Jan. 824.

— i. nicht mehr langem Stundee. feld auf d.
Lande.

Cuyaba den 26. Jan. 824.

Silberne Palmto im. nicht mehr langem Roth. und
Ganzem feym. nicht Kupf. auf dem Lande.

— d. 22. Jan. 24.

— if. nicht wie Silberne Palmto? auf dem Lande.

im. mit i drittel. Ton. oder Roth. ad 2
 feingrund bestand.

Cuyaba im 22. Febr. 822.

Silurus Galmito. i. j. mit 2 Saugen drittel. Roth.
 ad 3mm Länghölz.

— d. 15. Sept. 822.

Falco H. 626. i. j. mit 25. Ampelis. ad d. Länghölz.

— d. 16. Juny. 822.

Picus H. 566. im. mit 8 Spizel. ad minus Gr.
 spindel an der Zopfendholz.

323.

Cuyaba d. 27. Juny. 822.

Gymnotus Carapo, 1. 12 fsp. blaus weißer Stämmen.

einige in drittel. ad 3mm auf d. Länghölz. 10 Länghölz

Stämmen. foy a. d. Mayen.

324.

Silvius H. 27. Darbado im mit i. ringedoff. Die
Tona fuf auf d. Lande. 9. Gest. in Kuff. adfen
auf dem Lande. 12. Rost. mit Ruffen und 37.
fistern feyments auf d. Lande.

Cryaba d. i. Agaf. 824.

Stellio H. 10. if. mit i. Silm Drogen stund. auf
d. Rindarm. im. i. absplym aber aufgefetztem
stund. am Rufe. im. absp. aufgef. stund.
if. i. absp. aufgef. stund. a. d. Rindarm. Im
nicht aufgef. fester fuf im Kuffe an, und
erlist die stund. - auch d. die filovium und
ander Krumm fud.

Cryaba d. 28. Gew. 824.

Silvius H. 37. if. mit einem Drogen Rost
(brenn von Rost) i. Drogen Damm stund.

2

Doll

Lande

gr.

stund.

13 luy

324.

aus d. Leinwand. i. Gest. adf. auf d. Leinwand

Crayon d. 29. Juni. 824.

if. 3 Lagen (Bündelbaum) Ständer a. d. Leinwand.

Crayon d. 29. Juni. 824.

Salme Girarde if. mit i. flüssigen gelber am Dymant.

7. Ständer. adf. auf d. Leinwand. in für ganz

einflüssigen Gärten. if

— d. März. 824.

if. mit i. Ständer. aus d. Leinwand. d. 5 adf. auf d. Mesch. in jeder Art. Ständer.

Crayon d. 17. Juli. 824.

Lamin A 620. im. mit 5. Spinn. an Das gegen-

Wangel in einem Garten.

Silberne arbeits. im. mit i. Gest. an einem unter

Das Haut im nimm Kupfer.

Columba Linnæus. H. 17. mit 13. Slamm Eck.
nimmeln feld auf d. Mesent. in Kupfer.

Cuyaba d. 23. feb. 824.

Cataphractus H. 39. if. mit i Pindum Amygdal. a.
im Pindum.

Cuyaba d. 7. März. 824.

Phyllostoma H. 90. im. mit i. Lon. if. mit 3. Lon.
im. mit 2 Lon. im. mit i Lon. und 2 fungen.
bestand, alles mit bestand.

325. Cuyaba d. 31. Dec. 824.

Lilium Jahr, im. 7. yesten Pindlöfje. Dolk. 7 1/2
Dolk. mit bestand, i fungen lange Slamm löfje
Dolk. auf dem Land. i fungen. at unndro. mit
i. Feil. dinsten auf dem Lande. feil.

unnd

best

bestand

best

best

best

best

Amsterd. d. 2 febr. 1824.

— im. 3. El. Roth. aus d. Amsterdam, 2. Gest. ein
 lange Exkavie // feint neue 3. Gest. nicht abgeleitet.
 i. Amsterd., alle adfom auf d. Lande oder
 Mesent. eingehandelt.

— d. 4 febr. 1824.

if. 35. Gestalt. adfom feil auf d. Mesent. 3 Roth.
 mit Kopf. 3. El. fong. i. klein. Exkav. oder
 aus. Eldem. 9 Amsterd. / aufgef. fong. und
 i. Damm grande lang. Amsterd. fong. a. d.
 Lande.

— d. 5. März. 1824.

if. 12 lange und 135. klein Gest. adfom auf
 d. Muzen und Mesent. eingehandelt. 4 fong. Dage
 großkopf. Roth. aus dem Lande.

Cryaba J. 2 feb. 824.

Silurus arbilis i. f. mit 1 Distoma an der Blase, der
linken Gattflote unter der Oberhaut in einem Kiesel.

326.

Cryaba J. 1. feb. 824.

Microaed. marcescens i. f. mit 30 feinen Atunden
zwischen d. Nierenarterien. i. f.
— d. 21. März. 824.

i. f. mit 32 Atunden. zwiff. d. Nierenarterien (D. Pansen
in Nieren) bis fast längs dem Rücken ad. ganz
am 1. feb.

— J. 30. April. 824.

Palco H. 334. var. i. f. La Duse de champs
à ailes longues. mit 49. Lar. (siehe oben
Kopf) und 2 Amphid. ad d. Urdarm.

Cryaba J. 1 feb. 824.

327.

min
byalberb.
E odre
3 Wok.
oder.
und
a. d.
auf
Lage Wasser

Microdael. macrogaster. i. f. mit 16 Atoms. f. an
an d. Larynx.

— d. 9. Febr. 824.

Myrmecophaga jubata. i. f. mit 5. L. mit Kopf. an
Anfang d. Blinddarm. 19. Physalop. mit
zum feitzigen Ende f. im Magen.

— d. 14. Aug. 824.

Tanagra personata. i. f. mit 8 f. in Ascid. f. an
an d. Darm.

Cryba d. 9. Febr. 824.

328.

Myrmecophaga jubata. i. f. mit 188. Bl. in Ascid.)
an d. Blinddarm.

— d. 1. März. 824.

Lacerta Pignorum. i. f. mit 1 L. mit 1 Lungen

Pannus strimmarum am anfang d. strimmar.

Cuyaba d. 2. may. 824.

Salmo trutta if. mit 25. Perlen. in fluss. besonders gro.

von dem stiege.

— d. 8. may 824.

Coluber A. 109. im. mit 36. Eiern. an dem auf dem mesach.
eingesetzt.

— d. 2. april. 824.

— im. mit 9 gelblichweißen Eiern, fast eingesetzt auf d.

Grund. von dem ich immer schon mein E. 1. juli ab. sofer.

Cuyaba. d. 21. feb. 824.

Phasianus gallus im. mit 27. Perlen. an dem flügeligen
öffnung an dem auf dem Maym.

— d. 9. feb. 824.

Myrmecophaga jubata. if. mit 59. Eiern. an dem

Echin. fast alle fast im Rundarm. (wenn nicht so flach
wie bei der Laniema.

Lagos d. 4. April. 823.

Alcea americana if. 2. lange Filarien ad die Längste
| vom unter 10 $\frac{1}{2}$ Zoll lang. | im. mit 2 Filarien
ad 3. Längste | vom unter 2 $\frac{1}{2}$ Zoll lang.

Arica d. 21. Dec. 823.

— im. mit 7. yastem und 7. kleinen Filarien ad
die Längste und unter der Haut des Oymbals, zwischen
zwei unter einem Gedrüse.

Cuyaba d. 26. März. 824.

— im. mit 23. Filarien ad die Längste Längste
frei auf dem Stiegen in 2. Längste auf ganz links
3 lange Laniema. Echin. fast im Rundarm.
29. Stücken. groß. d. Maynard. Von man

Die filarim fiedt nicht, und in Blöcke legt, so follen
für an, und werden wir fuff, die ist einleiffet mit falbe in
für erwiderten Blinggold aufgeben.

(Die 3 Leh. die Eine find wie yedter und fluffe, adt gain
des Panardna, diefe kniff adt mirandis 3 für den.)

330.

Uyaba d. 13. feb. 824.

Psittacus H. 32. imm. mit 6. Spinn. aus dem neuen
Jungpflanz.

— d. 17. feb. 824.

Corvus H. 624. imm. mit 2. Pflanz. atandis. a. d. Pflanz.

— d. 11. März. 824.

Aras H. 197. Hypocandmy. 1 f. mit 4. yedklyffigen
Pflanz. (die Kopf nicht, die Kopf gelblich) mit 2. yedklyffigen
Pflanz. aus d. Leucht.

Alcedo². bicolor. H. 607. imm. mit 3. Dirl. aus dem
Neuzm, und i. aus dem Leucht.

Angela D. 4 May. 824.

Silurus A. 21. in. Barbado - Sobrin. mit 11 f. in
 Stunden. do den Längen (Länge ist 10 Läng in
 von der Coccaus.)
 - d. 1. May. 824.

Ps. Laveta Sequierii i f. mit 1 Part. in einer Länge
 diesem f. ist der Länge.
 - d. 8. May. 824.

Sellio A 10. in. mit 3 Physalid. a. J. Maym
 - d. 1. April. 824.

- i f. mit 1 Physalid. f. in Maym. (Ceen f. ist
 in der Länge sp. ist.)
 - d. 12 May 824.

Platalea ajaja. i f. mit 4. Amphot. a. J. Luntz.
 - d. 10. May. 824.

Stellio A 10. in. mit 1. Physalid. a. J. Maym.

331.

Cynob. 5. 28. feb. 824.

Ceruus rufus. Huj. m. nuda videri Amphist. a. 9. ad Ann
Muzm.

- 5. 1. März. 824.

Lacerta Teguivim if. mit 36 Phys. a. 9. Muzm.

- 9. 19. März. 824.

Frogos Curneri im. mit 5. Asc. und dem Blinddarm.

- 9. 22. April. 824.

Columba H. 16. variat. im. mit videri Blinnen flay,
yachteltem Echin. fud in Gattym a. 9. mesent.)

- 9. 22. April. 824.

im. mit 5 yachtem glatttem Echin. adfem a. 9. Parast.

- 9. 28. Juny. 824.

Gana H. 81. im. mit 32. asc. ad Ann Parast.

332.

Cynob. 5. 1. März. 824.

Didelphis domestica. im. 17. Arcan. 3 Fickseph. 2
dem Blinddarm.

üfwin
arin

zfo

en Rod

Parast.

Muzm.

— d. 17. May. 824.

— im. mit 2 jungen Bäck. mit Kopf und 3 furchig.
 räumen von Anus aus d. Cervix. 4 Asc. aus
 dem Blinddarm, ferner 3 jungen und 6 aufsteigenden
 Fische an einem Ende sehr dünn und sehr weiß,
 ferner Anus. ad 2 Röhren nahe am After.

— d. 25. May. 824.

— im. mit 3 erw. Fischen Anus, ad d. 2 Röhren
 oder Leberlym nicht aufsteigend, mit 4 sehr
 kleinen Asciden aus dem Blinddarm.

— d. 26. May. 824.

— im. mit 11 aufsteigenden und 2 jungen, ferner
 Anus, ad d. 2 Leberlym.

— d. 29. May. 824.

— im. mit 8 jungen Anus. ad d. 2 Röhren
 und 2 Asciden aus d. Blinddarm.

33
333

Cuyaba d. 8. März. 824.

Coluber N. 109. im. mit 29. Stücken. a. J. Muzum.

— d. 2 April. 824.

im. mit 10 Stücken. aus d. Muzum, mit i. Bestand. fast
im Mesent. (ausgestrichelt.)

— d. 23. März. 824.

Picus N. 500. Le Pic à dos blanc. i. f. mit 3 Stk.
rotheren am fupen gelblich.

Falco nitidus. i. f. mit 24. Ex. oben Kopf. i. Ex. mit
Kopf, i. Kopf und. f. Ex. mit Kopf.

334

Cuyaba d. 8. März. 824.

Coluber N. 109. im. mit 45. Stück. mit Ase. aus
San Amadé.

— d. 25. April. 824.

— im. mit 11 Stücken. ad rem f. auf d. Parady.
(siehe im Bericht 24.)

Columba H. 24. if. mit vierem gelbem Eiern. auf dem auf
dem Baum.

— d. 26. Aug. 824.

if. mit 35. gelbgrünstem Eiern. auf dem a. d. Baum.

— d. 8 July. 824.

Ins versch. von. juv. im. mit vierem Ase. auf dem
Birnbaum.

— d. 12. Aug. 824.

Salmo Paraputanga. if. mit 2 Eiern. auf dem auf d.
Baum.

— d. 29. Sept. 824.

— if. mit 2 Eiern. auf dem auf d. Baum. if.
mit einem folg. Eiern. im. mit 4 folg. Eiern.

if. mit 2 folg. Eiern auf dem auf d. Baum.
— d. 6. Oct. 824.

im. mit einem folg. Eiern. auf dem auf d. Baum if. mit
1 folg. Eiern. auf dem a. d. Baum.

Cuyaba d. 23. März. 824.

335.

Coluber A. iii i^f im lungen Roth. mit Pfeifen, und 3
 fischen feingemalte am anfang des Darmtrakt (3
 fisch gefärbt.) 19. Stenoglyti und Acc. aus dem Darmtrakt
 im Blauin Elin. fisch in Gattungen auf dem Nessel.
 — d. 17. April. 824.

— 1 f. 5. Roth. i Stenoglyti und i lungen Stenoglyti.
 aus d. Darmtrakt. 10. Physalopt. a. Jun. Nym.

336.

Cuyaba d. 26. März. 824.

Aheo american im. mit 12 lungen Stenoglyti. am anfang
 des Darmtrakt in 3 fischen lungen Roth. aus
 d. Darmtrakt.
 — d. 29. März. 824.

Caecilia A. 30. i. mit i. Dist. und 8 fische Blauin
 Avariden aus d. Darmtrakt.
 — d. 21. Sept. 824.

i² mit 24 fische Blauin Avariden. aus d. Darmtrakt.

Cuyaba d. 27. Sept. 824.

Fundus N. 613. im. L'annubi rouge. D'Az mit 3
langen Ligula und 2 langen feynen roten
hinteren Spindel in einer kleinen Ruyfal.

Cuyaba d. 23. May. 824.

Coluber N. III if. mit 2 Chysalop. a. d. Mayen.

- d. 24. May. 824

Hallus N. 469. if. mit 1 langen Stauden. a. d. d. d.
Lund.

- d. 17. May. 824.

Picus N. 500. if. Le Pic à dos blanc d'Az. 3 gr.
selbständig ymmer Spiropteren ad d. d. d. d.

- d. 24. July. 824.

Fundus fulvus. Com. im mit 22 L. ofen Hoff.

- d. 21. Sept. 824.

Caduphractus - *iallyttis*. if. mit 1 Dist. an d. d. d. d.

Cuyaba J. 28. Juny. 824.

Dugo N. 113. if. mit 1 launym Landw. mit Kopf an
Im Lande.

Cuyaba J. 26. May. 824.

338. *Athea americana* im. mit 8 ffe Stamm Astand.
mit 1. Morort. an d. bidden bei B. d. d. d.
— d. 8. April 824.

Microdactylus monografti if. mit 4 Dnt. aus dem
Abmudamm.

— d. 13. April. 824.

Coluber N. 110. if. mit Stamm Ceter. ningsel fuf
auf d. fuffen der Land.

— d. 26. April. 824.

Falco N. 624. if. mit 10 ffe fufim d. fufmynsecte
abmudamm an d. d. d. d.

— d. 10. April. 824.

Phyllostoma N. 58. if. mit 4 fufym. an. For. ofm Kopf.

Ungarn 9. 31. März. 824.

339. *Salmo Paenogaeus* if. mit 43. Eiern. fang am Anfang
 d. Monats, und wirt abert sehr selten.
 und nicht merkwürdig?

— d. 10. Juny 824.

Corvus A. 644. La Sic bleue d'Az. im. mit 8
 Stücken. wirt und auf der Mittelzeit beyde Augen.

— d. 13. Juny 824.

Trudus A. 656. im. mit 2 Eiern. find nicht ausgr.
 stück/ fang am 1. Bräpfel.

Ungarn. d. 29. März. 824.

340.

Phyllosoma A. 18. if. mit 3 aufgeschwungenen Eiern
 Asiaten aus d. Landes.

— d. 10. April. 824.

Vultur uruba if. mit 21 furcheltem Eiern,
 Lige Eiern. gefangen d. Neujahrsfesten in der

Aufangs
sieht

in Kupfer und 2 Stunden in Gipsstoff in 2 Lagen
fest mit d. Kugeln.

- d. 8 März. 824.

mit 8
Augen.

- i. f. mit 17 kleinen Kugeln aus gew. d. Gips
besetzt und 12 gelbe Stunden. einzeln
mit 5. Kugeln in dem Kupfer.

- d. 30. April. 824.

Apr.

Falco H. 334. var. i. f. La base de champso ailes
longues mit 4 gelben Physalor. an jedem
mit Augen. (alle 4 fast gleich lang.)

- d. 10 July. 824.

Ammon

Didelphis virginiana. i. f. mit 45. Aug. an d.
Blinddarm.

Augen d. 28. April. 824.

slas,
einzelne

341.

Ursus (Procyon) Canadensis i. f. mit 43. Doh. mit
Kopfb. 6 f. Blinn (2 jungen) abgetrennt mit Kopf

1 Gmmele ist abends in 2 Yrie getrocknet und Ofen
 für feigmente. 3 Gerbest. (2 auf 5. Lohr und 1 auf
 dem Zupfle fast.

Cuyaba S. 7. May. 824.

Platalea Ajaja. im. mit 2 Lichen Amido. ad dem
 Muzen und 2 Dinnen geoffen im Muzenfaß.

Cuyaba S. 8. April. 824.

342.

Trogon caninivorus. if. mit 1 Amido. einem Fische
 Cephalus sp. ad d. Lande. (ist sie mit
 angefunden. D.)

Hara H. 82. if. mit 50 Ascid. ad d. Lande.
 — S. 9. April. 824.

Coluber H. 112. if. mit 5. Lungen Amido. ad dem
 Muzen, den man gerade Muzen Stein Ecken.
 adten fast auf dem Lande.

343.

Cuyaba. d. 16. April. 824.

Vultur Uruba if. mit 10 Unzen Stücken ad Jm. Muzon und Lerdy, Ten vier große Muzon von Ampten. Tomen, und die geringen Lunge des Stundens.

— J. 25. Aug. 824

Muscicapa A. 598. im. mit 5. Pelanien fangt und die Ludyfelle.

Cuyaba d. 30. April. 824.

Falco A. C. La Duse de Savannes noyées nonse if. mit vier großen Tischen Stundens ad J. Muzon.

Cuyaba d. 15. April. 824.

344.

Coluber A. 58[?] if. mit 5. Stücken. ad J. Muzon und 53 Unzen seltene Echin. ad Jm. fangt auf J. Lerdy.

— J. 8 May. 824.

im. mit 7 Stücken. ad Jm. Muzon und Lerdy.

1 quirely quod. glott. Echin. fult auf d. Parady und
4. Dots. für and d. Echinoderm (2 Hagen und
2 Lapp.)

d. 20 July. 824.

Furden A 658. im. mit i filaria fuy and die beschiffen.

Augaba d. 22. Agne. 824.

345.

Coluber A 27. Lararaca 23 ² Stundro. ningsel in Dids
fastigen Rueser auf d. Grundm die beschiffen 13 klein
Lestart. ningsel in Rueser auf dem Grund (nicht
ist mit d. Rueser.) i lunge d. d. Stundro und
dem Muzen fult. 12 lunge und d. d. Dots. fult
im Larufflein d. Echinoderm. 14 Distonen and
dem Echinoderm. 7 fult. Echin. adfom fult auf dem
Grundm.

d. 22. Agne. 824.

Coluber A 16. or. Erind. im. mit 17 Rignen. Ynild gung

Hinter freywand, zwischen hand und fluff.

— J. 24. April 824.

mit i. lignula zwischen hand und fluff.

— J. 11. May 824.

Coluber A. 27². Fararacea 10m. mit 2 lungen Noll.
noceph. mit 1. Lunge) Das mir bestrift und 4 freywand.

— J. 13. Juny 824.

Furcus A. 656. im. mit 20. Ten. mit 2 freywand
und 1. Lunge.

Luzaba J. 26. April. 824.

346.

Coluber A. 68. 1fm. mit einem lungen Noll. mit luff
und einem lungen fischen freywand an dem lendenarm
3 Colubeen in einem handbuckel und dem auf dem
Lunge (nicht ist in 2 Nollen.) 24. Stunden. in jeder
Art und dem Mayn und Lunge. 5 gleiche Eier.
jed. auf dem lendenarm.

Cuyaba 3. II. May. 1824.

Coluber A. 68. i. f. mit 10. Stücken, mit Kopsalt
und dem Magma.

347.

Cuyaba d. 29. April. 824.

Turdus A. 650. im. 4. Stücke, unter der Nahrung (zum
Theil ausgebeutet, zum Theil ganz ausgebeutet.) 17.
Zweimalig genommen. Einmal an der Gesamtheit
des linken Fußes.

Aho das Pedras 15. April. 823.

Sylvia A. 544. i. f. mit 1. Los. ohne Kopf und d. Farnikel.

Cuyaba d. 30. April. 824.

Tantalus cayennensis. i. f. i. verfaultes Los. ohne Kopf.
3. Amput. frei in Mundraum. 4. foliaris in Felle.
wobei griffen die Haut des Urogenitals mit Abwürgen
in Falten (zum Theil nur in Felle.)

348.

349.

Cuyaba 5. 25 April 824

348.

Ardea virescens. 17. 10 größten und kleinste Stünde
aus dem Mayn.

— 9. 30. April 824.

Falco H. 6. Le buce de savannes noyées rouge.
17. mit 4 For. ohne Kopf, 8 langen Amphistomen
2 Echin. sehr aus dem Lumbung.

— 9. 24. Sept. 824.

Melospiza H. 93. 17. mit 11 Kopf. Stimm unendlichem Distanz.
aus dem Lumbung.

Cuyaba 5. 1. May 824.

349.

Coluber H. 45. 17. Terreneus. mit 12 kleinen Nohk.
receptalis aus d. Parndamm.

Cuyaba 5. 30. April 824.

Fartalus conensis. 17. mit 1 kleiner gelbbrünnelgebirg
Stünde. sehr aus dem Mayn.

Sept.
am (vom
17.
und 106

Zumbub.

ohne Kopf.
in fette
Nahrung

Cuyaba d. 6. May. 822.

Oriolus ? icterus No. 642. if. mit 4 feinen Stücken.
unter der Milz.

Cuyaba d. 24. July. 822.

Oriolus ? icterus. if. mit 1. Spicula. am feinsten gelblich.
- d. 25. Oct. 822.

Coluber No. 45. if. mit 1. Dosis. mit Kopf ad 2
Fragmenten an dem Lumbenriff.

350.

Cuyaba d. 5. April. 822.

Larv. ygnans. if. mit gelbem und bläulichem Asand
an dem Blinddarm.

- d. 21. April. 822.

- ifen. mit rothem bläulichem und gelbem Asand
an dem Blinddarm.

- d. 8 July 822.

- im. roth. bläulich und geringe gelbem Asand an
dem Blinddarm.

Cuyaba. J. 20. July. 824.

Lacerta agona. im. mit vielen kleinen und wenig geborenen
Asianden aus d. Leibbarren.

— J. 9. August. 824.

— J. mit neun Filare fang aus der Luft und
gesehen und blauen Asce. aus dem Leibbarren.

— J. 10. July 824.

Didelphis virginiana. J. mit 2 Tuten Jungen
Amidra aus dem Magen.

— J. 16. July. 824.

Mycteria americana. im. mit 8 gelben Dist.
mit 3 Amidra fang aus der Luft.

— J. 31. August. 824.

— J. mit 28. Distonen fang aus dem Dylenden.

Cuyaba J. 1. May 824.

Crocodilus Sclerops. pull. im. mit 7. d/antungen,
Jungen Amidra ad dem Magen. im. pua

351.

mit 7. March. mit 1. hungen Datum asc. ad dem Lande.
im. pale. mit 3. Herb. aus dem hungen. 17. pullus. mit
1. Herbst. aus dem hungen.

Cuyabu. v. 16. Junij. 822.

Furcas H. 613. - im. d' Annunti range d' Az
mit 5. fineparigen Spind. aus dem Kopf an dem
gefunden.

- d. 9. abrid. 822.

Furcas H. 600. im. 4. hungen. oben mit 1. f. mit
Kopf an dem. aus dem Lande.

- d. 19. may. 822.

Linia H. 97. im. mit 43. hungen ascanden. mit 2. Ein.
chocephalis. (Cypha hi nicht gefunden?) ad
dem hungen.

Cuyabu. v. 27. Sept. 822.

Furcas H. 613. im. d' Annunti range d' Az
mit 2. hungen Spind. am d. f. f. f.

from Lady.
llas. mit

55

Cuyaba Di. 25 Feb. 1824.

352

Coluber A. 68. im. mit 3 Drogen hinten und 2 langen
Drot. 4 fragmente am i Roth. ohne Kopf, Catarrho
aus d. Nym. und Periduct.

- d. 24 July 1824

0' Az
an den

Picris A. 566. im. mit 6 Spicord. an d. Nym. und w. d.

Laminis Agaricus. 580. im. mit 3 Eos. mit Kopf
mit 3 Eos. ohne Kopf. aus dem Periduct.

- d. 22 April. 1824.

mit

Scirpus. A. 9^a. im. mit 5 Physalor. aus dem

Nym.

- d. 20. Octob. 1824.

2 Eos.

ad

Coluber A. 65. im. 1 lange spina Eos. mit Kopf und
4 Gliedern derselben, aus dem Periduct.

353

Cuyaba S. 8 Nov. 1824.

Az

Crocodylus Scleros. pale. if. mit 17 Drogen und

Das Augen ringen Atmunden. fangt aus der Langflügel
 und i filarii aus d. Drogen. ist mit Catmandreim
 an dem Alumbat, Bin sich im Alingriff feinefprung
 zspannungskraften.

Cryba d. 27. Inst. 824.

Tanagra A. 645. im. Le Capite d'Az. mit 4.

Podisfijm Doll. ? mit bedest aus 2 fragment.

— d. 24 Juny. 824.

Mus A. 99. ist mit 2 Fictae. aus d. LindPernu.

— d. 8 Juny. 824.

Turdus A. 650. ist mit 9 fragm. an For. ober Kopf.

— d. 26 Juny. 824.

Vespertilio A. 100. im. mit 7. f. Blum. Dist. an

d. Lumb.

— d. 21 Juny. 824.

Tanagra A. 574. im. mit 7. Spinn. an d.

Zepandrol.

Cuyaba d. 8. May 822.

354.

Vultur vultur. if. mit 7 Stücken. gestoffen dem Muzon.
 furtm, 2 Bischen und gest. Stücken. aus dem Muzon.
 quindis Dist. d. 11 Parier ofm Kopf u. d. Leumtel.
 — d. 17. May. 822.

Pterea flaviventris. Neuw. if. mit 2 Leum. For. aus d. Leum.
 (von find ofm Kopf.)

Adal d. Cuyaba 10. May. 822.

355.

Salmo Paen-guagn if. mit 22. gestom Asciden ad dem.
 Leumtel. if. mit 9 Muzon. Die in Leben flay mon.
 — d. 12 May. 822.

iem. mit vielen gestom und blauen Stücken. und
 einigen Muzon. aus dem Leumtel. if. mit
 viele ungeschwamm Muzon blauen Asciden
 Kopf wenig gestom, und wenig Muzon.

Ciudad de Cuyaba. d. 14. Mayo. 827.

— 1/2. mit einer großen Menge weißer Haare
bestanden ad Don Domingo.

Cuyaba d. 11. May. 827.

356.

Lacerta Ignara? pullus. mit einem ad Don

Cordobano (selbe wenn in diesem Dinge der
Pinsel der Leinwand verstanden und sollte
by dem Dargestellten abgelesen werden sein.)

— d. 16. July. 827.

Falco A. Gra. de Duse de Savannesnyes a
tete blanche. 1/2. mit 2 Stücken ad. Mayn.
2 glatte Eier. frag ad Don Domingo. (Hühner
jüngel. von einem Hühner) ad Los. mit Kopf,
und mit 21. Fragmenten des Kopf, a. d. Duse.

357.

358.

Spizop. an einer Gaffel an der Gaffel.

Cuyaba d. 27. Aug. 824.

Tortalis leucator. if. mit 4 Fäden und 2 Dünne

Stünde frei im System der Gaffel 5 Fäden
 letzte unpaarliche Dünne und dem Muzm.

— d. 29. Aug. 824.

— — im. mit 1. Fäden Stünde. und d. Gaffel.

Cuyaba d. 9. Sept. 824.

Falis H. 505. if. zur 2 Stünde. und d. Muzm.

55. Muzm. 65. amplitud. frei e. d. Lumb.

Sylvia H. 662. if. La Gorge bicolor. Daz; mit

4 and. frey mit Kopf und 2 fäden frei
 unter am Tor. e. dem Lumb.

Cuyaba d. 5. July. 824.

359

Oriolus H. 370. if. mit 1 faden frei. und dem

Curculio imm. mit 2 pfe. Stein. Bon. aus d. Curculio
Cynabe d. 7 July 824.

Limia A. 153. im. mit pfe. vieler Stein. aus
aus d. Stein. Bon.

— d. 14 July 824.

Galio pictus. Nat. A. 659. i. fm. mit i. Stein. Moros
som. a. d. Curculio.

— d. 19 July 824.

Picus A. 654 im. i. glatte. Stein. an. helle. quarten
haut und flutz.

— d. 12 July 824.

Vespertilio A. 57. i. f. i. lang. Bon. mit Kopf i. 2^{te}
aus 5 lang. mit i. lang. fragment. h. d. d. d.
i. Stein. Dist. a. d. Curculio.

— d. 14 August 824.

Dendrocaloptes A. 71. var. i. f. mit i. filare
für a. d. Ledyffeln.

Curculio
Cynabe
Limia
Galio
Picus
Vespertilio
Dendrocaloptes

Cuyaba d. 11 July. 1824.

Prionis A. 656 im. mit 1. Stücker. unter der Nidpalt.

360.

Cuyaba d. 13. Aug. 1824.

Doa A. 51. ? *Giboya*. 1 fr. mit 7. Poth. mit
Kuff mit 3 finken fragmenten aus dem Linderarm.
1 leyer Stücker. aus d. Mayon, 5 ffr. Blum. aus.
ad Blüth. und Mustern (4 fink aufgeföhungen.)

— d. 11. Aug. 1824.

Oriolus peioris | *Lober.* | 1 f. mit 4 Fen. mit Kuff an
J. Linder.

— d. 27. Aug. 1824.

Peritatus loculator. 1 f. mit 4 Stücker. zuff. der
Mayon.

— d. 18. Oct. 1824.

Salmo A. 9. *Darwado* im. mit 8 Blum. Amphid
oder Fisd. 2 i ffr. Blum. aufgeföhungen

361.

Cuyaba d. 13. Oct. 824.

— im. mit 1 sehr jungen Ascaris ad dem Curmb. d. 30. Oct. 824.

Salmo A. g. — No. im. mit 21. sehr kleinen Amph. ad. D. 2. ad dem Curmb. d. 3 Nov. 824.

— im. mit 4 Amph. ? ad dem Curmb.

Cuyaba d. 16. July. 824.

Mycteria americana im. mit 3 sehr unentwickelten Amph. mit 47. Monar. a. d. Curmb. d. 31. Aug. 824.

ifm. mit 72. Monar. a. d. Curmb.

Cuyaba d. 9. August. 824.

Hirundo A. 618. im. P. Hirondelle brune d'Az mit 2 For. ofm Kopf, i Roth. lange feld im

Nidant.

mit
Derm.

asc.
(Lungen.)

opf an

den

Amphib

num

367.

Clupea ifm. mit 1. Ton. ohne Kopf, und 2. Kopf.
wiephali fast in *Clupea*.

Cuyaba d. 8. Okt. 824.

Trichilus N. 531 if. mit 2 Lungen und 2 Lungen Stücker
und 3 Fragmente, alle zwischen dem Nahrungsfeld.

Cuyaba d. 21. August. 824.

362.

Phasianus gallus. Ton. im. juv. mit 4 Lungen und
2 Lungen Stücker, und ein Ton. und 1. Lungen.

— d. 4. Nov. 824.

Salmo Trutta. if. mit 17. Gest. fast im fließen bei
sehr großen B. abgem.

— *Salmo Trutta*. if. mit 8 Stücker. auf dem auf
dem Lande im Nahrungsfeld.

Salmo auratus Ag. im. mit 33 Stücker. mit
zwei Stücker im Nahrungsfeld in diesem andern auf.

Im Lande fnd.

Cuyaba d. 10. Nov. 824

Salmo auratus St. g. im. mit 1 leynem flutz rohen
Stückes, adsem auf d. Landsee.

Cuyaba d. 4 Nov. 824.

363.

Salmo Tamneco im. mit 15. Fischeleymen Stücken.
in flutz zerfunden d. Stücken, und unter dem Stücken.
fide des Kupfer.

d. 15. Nov. 824.

Coluber St. 58. i. mit 15 Stückem meist aufgefunden
Stenogobius 12 Stückem Echin. auf d. Land. fast
in Kupfer. 2 andere fragmente mit Kupfer und
6 Stückem fogen. von 2 leynen Pes. 16. ogelirunden
Physiol. a. d. Maym.

d. 4 Nov. 824.

Salmo auratus im. mit 1 leynem Bestand. adsem fnd
auf dem Landsee.

Cuyabe d. 7. Nov. 824.

Silurus A. 27. im 2 Dist. 3. Stände. i Bestand
 alleh ninger adyem auf dem Lande. in der Welt.
 — d. 8. Nov. 824.

Festudo A. 116. id. mit 3 Morosk ant J. dem
 Land

Silurus A. 29. gebort. was. if. mit i sehr launem
 Stände. in fluss quiffen im Stiegen.
 — d. 10. Nov. 824.

Coluber erio im. mit i ganz launem Roth.
 In Regent ist gebort. 17. Stände. Ehirch.
 für in fluss quiff. d. Stiegen, 3. Person in
 Regent auf dem Lande. 10. Stände.
 om digale quiffen furt und fluss.

Cnyaba d. 8 nov. 824.

365.

Silurus H. 29. if. mit 10 meist lungen Ferk. und
flinze zwischen dem steggen in Kupfer. 3 Lunge Ferk.
in Kupf. auf dem Land. und 1 lunge aber
zusammen mit Asc. auf dem d. Land. in rein
Kupfer. 33. Dobl. mit Kupf. mit 2 fischer feynste.

— d. 16 nov. 824.

ifm. ningen wening Doblinoceph. und d. Lunge 8 klein
Ferk. in Kupf. auf d. finger. 12 Ascad. in
Falken auf d. Land.

— d. 18. nov. 824.

ifm. fast viele meist Ferk. Dobl. fein und dem
Lunge. 15. lunge mit 1 lunge Ferk. auf dem auf
dem Land. 24. Lunge zusammen gedreht
Stand. 8 lunge dem flinze Filanien
auf dem Stand, auf dem fast im Mesertennin

i Bestand
gefasst.
Lung
Lungen
Dobl.
Kinnch.
in
Lungen

(haben mehrere Laps in Lappo, wie die Filasim mit dem)
 Cayaba 3. 18 Nov. 824.

Coluber A. 108. i. f. mit 8 fernen Dorsom. aus dem
 Querschnitt.
 — 3. 10. Nov. 824.

Coluber erino. im. i. Stein. Echin. i. Stein mit 2
 Kopf mit Res. i. aufgef. Asc. aus d. Querschnitt.
 — 3. 11. Nov. 824.

Salmo corimbata. i. f. mit 2 Dors. aus dem Querschnitt.
 Cayaba 3. 15. Nov. 824.

366. Coluber A. 68. i. f. mit 14. equalisierenden Physcalp.
 und andern Atmungs und Magen mit Querschnitt.
 — 3. 20. Nov. 824.

Coluber A. 58. im. 8 fernen gelackte Dorsom. 2 Dorsom
 fünfzehn Dors. i. lange Lox. mit Kopf aus

3 fragment bestanden; alle aus dem Leinwand. i. f. f. f.
Blauem Ektis. f. f. f. 3. Leinwand. II. Ekt. auf dem
fest auf d. Leinwand. 2 Physalpteren aus
dem Maym.

Cryba v. 23. Nov. 824.

Miss H. 99. im. mit 3 Trichocep. aus d. Blindarm.

Cryba v. 27. Nov. 824.

Doa gibosa im. (Doa constrictor Daud.) mit
2 Gestalt. aus d. Leinwand (mit 1st geiffen) 34
Atmungs. aus dem Maym. 2 Blau Atmungs. aus
dem Blindarm. i. Leinwand bestanden aus
dem Papier und majorem fischen f. f. f.
manter. i. Blauem geltem Ektis. auf dem fest
auf dem Leinwand.

mit f. f. f.

aus dem

in P

Leinwand

367.

aus Leinwand

Physalpt.

Leinwand

aus Leinwand

aus Leinwand

Lages d. 4 April. 823.

368.

Ithca americana im. ifm. coils. For. mid leaf.
 midm and dm. cloudy.

This Oragnay d. 28. 823.

Doa H. 107. Pucum ifm. finkes fragments are
Dothricephalis.

Thin P. 19 January. 1835.