

9 Landpost.

1  
N<sup>o</sup>  
368

G. Trommsdorff

erhalten im J. 1830.

Cuyaba d. 26. Novemb. 824.

Salmo auratus. 1 f. mit 3 Distomen aus der Gallenblase.

29. Nov. 1 f. mit 4 Distomen aus der Gallenblase.

8. Decemb. Coluber n. 58. 1 f. sehr kleine Exemplar mit 30 gleich  
förmigen Physaloptern aus Pfland und Magen.

369

Cuyaba d. 11. Decemb. 824.

Pestudo n. 124. 1 f. mit 1 Distom. aus dem Darmkanal.

8. Decemb. Coluber n. 58<sup>2</sup> 1 f. scheint eine neue Art, 1 Perie  
aus 3 Fragmenten. 8 lange ascaris aus Pfland und Magen.

Cuyaba d. 19. Junius. 825.

370

Coluber n. 27. 1 f. 2 junge Perien 3 lange mit kleinen Fragmenten  
mit Kopf + 3 kleine Fragmente aus dem Darmkanal 2 gelbe  
Stimmwürmer aus dem Darmkanal in Kupfen.

7. Decemb. 824.

Aphanestes azaroi. Lat. 1 f. mit 2 Perien mit Kopf aus dem  
Darmkanal

371

Cuyaba. 11. Decemb. 824.

Synodus traira. i. m. mit 4 Larven Echinocly. fony, und 1 Larve  
förmlicher Larve aus in längliche Stufen in welcher eine ascaris  
fiel. Darmkanal.

(N. im 2. Teil. Dr. Seemann. Wien 1830.)

J. 11. Jun. 25.

fehlt

Phyllostoma N<sup>o</sup> 95. i. m. mit 1. hingen Ascaris und dem Lumbago.

d. 19. Jun. 25.

Musciapa erivata. i. m. 3. Spiropteren aus d. hinteren Gefäßsystem.

d. 12. Jun. 25.

Dallus N. 469. im. 11. Parier mit Kopf 4 freyem. aus Kopf aus d. Lumbago u. Ascarien aus d. Blinddarm. / an einem Ende ungeschwänzt

d. 24. Jun. 25.

Crotophaga major. i. m. 12. Mesostomen. aus d. Lumbago.

Luyaba. d. 29. Jun. 25.

372.

Lanus N<sup>o</sup>

(Keiner d. Arana) 1. Kopfgeschwänzt  
Hindwürmer aus d. Lumbago fr. und 2. Parier aus d. Lumbago  
mit Kopf, mit Kopf aus 2. frey.

d. 9. Decemb. 24.

Coluber N. 58. ist fast großes Exemplar mit 33 Distomen aus d. Lumbago.

1. Stenoglossus aus dem Lumbago, u. 50 glatte Echinoc. aus d.

Lumbago auf d. Mesenterium u. Hunden des Lumbago. in Pärchen  
gleichmäßig eingestreut.

d. Decemb. 24.

Coluber 58<sup>e</sup> oder neuer sp. i. f. mit 29 glatten Echinoc. anfang  
auf dem Lumbago fest.

373.

374.

375.

Cuyaba. 9. Decemb. 824.

373.

Coluber No 58 i. f. sehr großes Exempl. mit 2 Fragmenten von  
Lignula und der Längsfalte.

26. Jun. 825.

Falco nitens. Lath. i. m. mit 4 Perien ohne Kopf aus d. Lumbale.  
6. Feb. 825.

Boa No 107. Luceri i. f. mit 5 <sup>4</sup> Distonen fast im Lumbale  
angehängen.

374.

Cuyaba. 20. Jun. 25.

Charadrius N. 176 i. m. i. f. mit 2 langen und 2 kurzen Perien  
und dem Lumbale.

3. 21. Jun. 25.

Charadrius 176. 2. m. mit 2 langen und 2 kurzen Per. i. f. mit  
1. langen Per. aus d. Lumbale.

24. Jun. 25.

Crotophaga major. i. m. 2. f. mit 14. Stücken. zwischen d. Mayenfalten.

Cuyaba. 29. Jun. 25.

375.

Falco leptopus. i. f. 3. Per. mit Kopf. 3. gna. Kopf. 4. fischen  
Fragmente 5. Amphib. 2. kleinen Echinot. f. aus d. Lumbale.  
4. Spinopteren. zwisch. d. Perien der ersten Lumb.

(Die glatten sind für mich ein Gypsalarb. wofür?)

376.

Cuiaba. d. 20. Jun. 25.

*Paleo striatus* Mt. i. m. 2. Atmüßern aus d. Mayen.

d. 20. J.

Columba. N. 170. i. f. mit 2. Larven Larven mit Kopf a. d. Lumbus.  
*Oriolus* N. 553. i. m. mit 1. Larve für Kopf d. d. Lumbus.

d. 20. J.

*Phyllostoma*. N. 96. 3. Mo. mit 7. Stütz. a. d. Lumbus.  
i. m. mit 1. Gestalt. auf d. Mayen sind angeordnet  
für Kopf.

377.

Cuiaba. d. 20. Jun. 25.

*Charadrius cayanus*. i. f. mit 1. graden Le. aus 2. f. f. f.  
u. 4 Larven aus d. Lumbus.

d. 24. J. 25.

*Crotophaga major*. i. f. mit 6 Atmüßern. unter der Nistkast i. f.  
mit 5 Atmüßern. unter der Nistkast (4 sind ausgegraben.)

378.

Coyaba. d. 24. J. 25.

*Crotophaga major*. i. f. 24. Jan. 7. Disten aus d. Lumbus.

i. Ascaris aus d. Lumbus. i. m. i. Echirach für 4 Disten.

379.

380.

381.



382.

ii. Gan. mit Kopf einwandern. 40 abgekochte Meeres- oder wasser Juncus  
aus d. Blinddarm. (Pylorus mit feinsten Nerven in gelber Flüssigkeit  
von Protophyta.)  
Cuiaba. d. 8. Feb. 825. Spindelförmige Larven z. Pylorus und meisten der  
ganz unten (auf dem Fundus)

Didelphis domestica. i. f. mit 5 kleinen Lar. mit Kopf a. d. Blinddarm.  
d. 8. Feb.

Simia belzebub. i. f. mit 1. Strang. a. d. Blinddarm.  
d. 29. Jun. 25.

Hoix prunelle. i. f. i. Samen längere Stunden lang in d. Saft  
d. Pfl.  
d. 8. Feb. 25.

Simia 97. i. f. mit hiesiger 200 asc. a. d. Blinddarm.  
d. 9. Decemb. 24.

383.

Coluber n. 69. i. f. mit 1. Larven mit Kopf aus 4 frug. hiesig.  
Cuiaba. d. 12. März. 25.

Lacerta n. 12<sup>2</sup>. i. m. mit 18. Lar. mit Kopf. i. f. mit 3 Gan.  
mit Kopf.  
d. 17. März. 25.

Coluber n. 27. i. f. Paroacea. mit 5 Ascariden von gelber  
farb. in groß. runden Kopf welchen fast art d. Darmkanal.

384.

Cuiaba. 17. März. 825.

Coluber 27. i. f. Saracaca. 2. lange Gen. mit Kopf aus 9 freym.  
bestehend. i. d. Ase aus 2. Exemplaren.

385.

Cuiaba. d. 17. März. 25.

Amphisbaena. N. 119. i. N. mit ~~11~~ 23 Gen. mit Kopf und 5 fischen  
fragmenten.

d. 21. März.

Coluber N. 118. i. f. mit 3 Stücken in Dingsfistgen mit Kopf  
gefüllt, Litzgen auf fest a. d. Exemplare. i. Handen aus  
d. Land.

386.

Cuyaba d. 8. April. 825.

Synbranchus marmoratus. i. mit i. Handen in einer Kopf  
an dem fest auf d. d.

d. 8. April.

Coluber N. 127. i. f. mit 2 Stücken aus d. d. d. (falls  
sind lange als d. d.)

Coluber N. 108. i. f. mit 4. Pentastomen an dem auf d. d. d.  
einigen gefammyobogen in Kopf. 2. Distam. aus d. d. d.

Salmo clupeoides. m. im. mit einer langen Hand Stücken a. d. d.



D. 2. May. 25.

*Doa Inermis* n. m. mit 1. Kopf. Stirns. aus d. Magen separat gera-  
flicht aus einem Kopf. Der für ein Magen selbst.

*Coluber* n. 68. i. f. i. f. mit Kopf. aus Gen. 4 St. ohne Kopf. art d.  
ell.

387. Cuyaba. d. 3. April. 825.

*Silvius Dindon*. i. m. i. Stirns. aus d. ell.

D. 17. April

*Cataphractus Coromè* i. f. mit 1. Lenden. a. d. ell.

d. 19. April.

*Coluber* n. 49. i. f. mit vielen kleinen stachelartigen Echin. außen  
fast art d. Stacheln; viele gemeinschaftlich unter einem Stachel  
wird fast alle in flüssig geistigen Saft steigen, fallen in Leben der  
Stachel zurück.

*Coluber* n. 49. i. f. mit 3 spindelförmig. Stirns. in einem festigen  
Kopf mit einem Kopf. auf d. Stachel.

388. Cuyaba. d. 11. April. 825.

*Hyla*. n. 122. mit 3. Stirns. aus. a. d. ell.

*Coluber*. 128. i. m. mit 1. Kopf. in einem Kopf. außen auf d. St.  
d. Kopf.

*Crotalus* n. 44. imo. mit einem Kopf. Stacheln *Straxylus* a. d.  
Stacheln.

Engenho de C. Parna. 3. Sept. 826.

*Trochilus Mongo.* 1. Mo. 1. Lor. ofun Kopf 2. feygn.

*Ardea heras.* i. m. i. ovalit kleinste Dist. d. min. feje kleinste Stündel (an  
meim fud. Luyrbogyn) a. d. ed.

389. Cuyaba. d. 17. Apr. 825.

*Columb.* n. 49. i. f. mit 16 Gen. m. Kopf. 18 finken feygn. auf  
d. Stundarm. 4 Echin. Spilt fris Spilt in Ruffeln auf auf  
d. Stundarm. i. Luyrn boudern Stundel. d. 4 Physalopt. auf  
d. Mayn

390. Cuyaba. 23. Apr. 25.

*Columb.* n. 128. i. m. i. Physalopt. a. d. May. 2. klein Ascanden  
a. d. ed.

*Columb.* n. 58<sup>a</sup>. if. mit 2 feygn. mit Kopf 3 fey. ofun Kopf. von  
Gen. a. d. ed.

d. 8. May.

*Corvus* n. 1ms. (La Pie bleue d'Az) mit 5 Physopt.  
an unfter Hiffungelied.

391. Cuyaba. d. 6. May. 25.

*Columb.* n. 65. i. m. Doypesa de Matto. mit 4 klein klein  
Stundarmen a. d. ed.

Coluber Parvica 1. ms. mit Par. mit Kopf. in fischen fowyn.  
Sylvia #° 1. ms. le corbeau morte blanche mit 5. Sprucht.  
am rechten Einspruch.

d. 3 Juny. 25.

Crotalus. #°. 1. ms. d. zueflichen. Langschlanger mit vielen  
Stimmen Echin. auf dem nider der Haut des Sturmbaut.

392. Cayaba. d. 8. May. 25.

Lacerta ygnara. i. f. mit i. Sturmbaut aus d. Lungen.

d. 3. Juny. 25.

Doa snerri i. f. mit nimmern Lungen Roth. an Anfang des Sturmbaut  
und vielen opyphalbligen Distom. wider abwärts fast im Sturmbaut.

393. Cayaba d. 7. Juny. 25.

Coluber # 130. i. f. mit 25. Physalop. aus dem Magen in Anfang d.  
St. 4 lange Lungen 3 ffr. kleine Linsen. Ascarien. d. Stengel. auf  
d. Sturmbaut.

Engels do Pari 22 Juny 25.

Aodea lineata. i. f. mit i. Lungen fischförmig yndesher Sturmbaut  
foss aus d. Sturmb.

d. 6 July 25.

Vultur Nouba. i. ms. i. Echin. foss aus dem. St.

394.

der Schlangel aus ganz auf;  
kann.

395.

396.

i. m. 3. Ech. frag. et. g. Distom. aus d. Erb. 1. m. 2 Ech. frag.  
y Distom. d. s. Amphist. a. s. Quomb. 1. m. 4. Ech. Spid. frag.  
Spid. frag. im Darmtrakt. 66 Amphist. 1. Dist. a. d. Erb.

1 m. i. Ech. frag. a. d. Erb.

394.

Cuyaba. 17 May. 1825.

Ein  
Abstrich  
aus dem  
Darm.

Coluber n. 125 im. mit Ech. aus dem Kopf d. Quomb. unter d. Oberhaut.

3. Ammoniten aus d. Magen.

Engels. de Sari. 27. Juny.

Ardea pileata. 1. m. mit 3 fragmenten von Peries.

Oriolus persicus i. f. mit 10 Spiropt. an dem linken Gefäßtrakt in einer  
Gefäßst. .

Engels. de Sari. 21. Juny.

395.

Salix n. 505. 1 m. la Buse morte noir d. as.

10 lunge dünne Stämme aus d. Diphtherie des falten des Magens. 1. St. d.

Physalopt. aus d. Magen. 3 fragmente von Peries Amphistomen et  
Mousetonen aus d. Erb.

396.

d. 28. Juny.

Salix n. 63. 1. m. mit 1. Diphtherie ascaris aus d. Erb.

Passer n. 681. 1. m. mit 2. Ascaris aus d. Blinddarm.

*Dendrocalaptus grandis*. 1f. mit 1 Ascario aus d. Turmbau.  
Lorenda de cima. 11 July. 25.

400

Columba. N. 651. m. mit sieben Paras aus d. Turmbau.  
Piazun d'az.

397

Engenho do Sari 30 July. 25.

*Plotus anhrige*. 1f. mit 10 Stundwirmen aus d. Pflanz d. Mayn.  
Amphistomen 2 Distomen aus d. Turb.

401

398

d. 3 July.

*Arodea pileata* 1. ms. mit 3. Stundwirmen aus d. Pflanz d. Mayn.  
inigen Paras. a. d. ed.

Continho. 14 July. 25.

*A. pileata*. 1f. mit 2 Larven u. 4 großen Stundwirmen aus Mayn.  
d. Turmbau nicht blaus Paras. a. d. ed.

399

Sari. Im. 6. July. 25.

402

*Lalco* N. 4. *brasiliensis*. Grue. Chimango. 1. großer Ascario fang.  
17. Amphistomen. 9. Monostomen. 1. Distome. 2 Paras mit Kopf d. 3  
ofur Kopf, alle aus dem Turmbau.

Nas Frechos. 17. July.

*Poittacus hyacinthinus* 1ms mit 6 Spivort. aus dem Turmbau

400.

farsengelack. if. 5. Spiropt. zwischen den Papen Tod farsengelack.  
Nos. Luchas. d. 15. ~~15~~ 16. July. 825.

Lorenz labiatus. if. mit profurium Fündes. am Anfang d. Mergel  
43. läng. Aseas. am Anfang des Tod. et. fragm. nicht großem Tod.  
5. Amphiot. a. J. Linddam. if. mit Dicolalod. Hysanomonas. 2  
3. Amphio. a. d. Lindd.

401.

d. 18 July. 25.

Cerous simplicicornis. 1. mit 1. p. gest. gest. Cor. a. d. Lind.  
2. Trichocopt. ant d. Lind.

Vicerra narica et narica. spiro. vari. i. m. mit 8 filaria in fetter  
am Ende zwischen Hand d. fließ. blatt Dreygestoßen nicht Mergel Ligele  
zwischen Hand d. fließ. unter den Dylschelchen, und an d. Dymale  
gehend. II Stomy. u. frag. an Cor. a. d. Ell.

402.

d. 11 July. 25.

Psittacus Macao. if. 2. Spiropt. an den nicht farsengelack  
zwischen den Papen.

Penelope 503 an cristata. Lam. if. mit nicht sporan Cor. ant d.  
ell. Im Umriss lösen sie sich nicht nings fragment ab.

403.

Nas Flechas. 20. July 25.

Salco. #. 328. i. f. L'origle a queue blanche. mit 5 langen  
 flayen Echisochyn. froy 3 langen arcaiden froy 1. Mungo q.  
 froy 1. Ech. froy (mungs ofus Pyonay) 3. langen Ech. and on  
 Ast, froy. 15 Amphio. allit and 1. d. d.

Portlaens #. 653 le Naracura a front blanc mit 2 Spiopt.  
 am ferser geland.

404.

Eng. do. Bari. 22. July. 25.

Caneroma cochlearia. i. f. mit 3 kleinen Amidos. 30 Amphio.  
 3 froy. on Gen. ofus Loff. 1 froy langem Amidos. froy and  
 d. d. no barryta. froy froy luffest.

405.

Nas Flechas. d. 20 July. 25.

Dasyprus gilvipes. i. f. mit fast kleinen Punkten granat  
 rotten are. and d. Mungo r. d. d. d. and weiß arcaid.  
 and d. d. d. d.

Jacobina. d. 24. July.

Vultur Lapa. i. m. mit 3 froyant. on Lof. nit in Loff  
 1. groß. d. d. use. In g. Amphio. and d. d. d.

406.

407.

408.

Rio das Flechas. ii. July. 25.

406.

*Psittacus estivus* ms. & *Spisopt.* am fersprugland.

Villamaria. d. 2. Aug.

~~Ca~~ *Cataphractes corone* i. f. mit 2. Monat. mit 1. Poch.  
aus d. ed.

*Crocodilus Telosops.* ms. 2 Stund<sup>en</sup>. an Aufg. d. Ländern.

*Myrmecophaga tetradactyla.* 1 m. mit 5 Stund<sup>en</sup>. foz and  
Dm Mayer d. 13. blunim Ech. f. in ed.

Gozo dos 2<sup>o</sup> imatos an campinho. d. 20. July. 1825.

407.

*Dasypus gilvipes* im. mit 9 ad. ii? Stund<sup>en</sup>. a. d. Ländern.

Villamaria. d. 14. Aug.

*Simia Delzebel.* im. mit 12 foz. ofen Kopf. am See.  
aus d. ed.

408. Villa maria. d. 28. July. 25.

*Simia Delzebel.* 2 m. mit Asc. der Länd d. Ländern.

*Falco* n. 505. i. m. d. fersprug Dingfing mit 2 Stund<sup>en</sup>  
aus d. Dyländern.



Simia Delzebul. 1. m. mit 1. Filaria fony a. d. Ladyfells  
und vielen kleinen Ase. und d. Enddärmen.  
Coicosa. 16. April. 826.

---

Manantopus melanopterus. 1 f. mit 2 laugen boriten Ton.  
und 3 fym. mit Kopf. a. d. Enddarm.  
Coluber. Pararacia. 1. f. mit 10. fragm. mit Kopf. 10 fnt.  
frym. von Ton. ant. d. Endd.  
Canis familiaris veraticus. mit 68. Störzgy. d. in ganzen  
Enddarm festhalten.

Lacerata Ygnana. 1. m. 30 funderen lauge Dist. gelblich  
schwarz. mit 2 f. kleinen gerippten Darymündungen  
an einem Ende. a. d. Enddarm.

409

Villa maria. d. 29. July. 25.

---

Proger melampus. 1. m. mit einigen fragm. ohne Kopf von  
Ton. und 6 Ase. an d. Endd. - 1. f. mit einigen  
fragm. ohne Kopf von Ton. a. d. Endd. (Den 27. April)  
3. m. 1. f. alle mit fragm. von Ton. nicht mit Ase.

und d. Baumd. (i. f. des 24. Augst) mit 9 Ascariden und  
den sel. befruchtete aus d. Blinddarmen.

*Synodus trausa*. 1 m. i. f. mit 14 Echin. fast klein fast auf  
d. Linsen. 14. groß. Ace. in Ruff. auf d. Dard.

d. 25. Septemb.

*Synod. trausa* 1. m. 8. Stündl. nusseln in Ruff. auf dem auf d.  
Dard. 2. Gestalt. ebenfalls in Ruffeln. i. f. 4. Stündl.  
nusseln in Ruff. zirkelförmig gewellt auf dem auf d. Dard.  
5. Echin. fast auf dem auf der Linsen. 1. m. - 4. Ace.  
in Ruff. auf dem. i. f. 12. Gestalt. in Ruff. zirkelförmig  
ziffernartig gewellt auf dem auf d. Dard.

410.

*Villa maria*. 2. Augst. 25.

*Ardea pileata*. i. f. mit 2 groß. Lar. in faul. und unfaul.  
Linn. in faul. d. i. langem Stündl. a. d. Dard.

*Picus* 4. bis. i. f. mit 2 Stündl. unter d. Mikroskop (min  
ist ungeschicklich)

d. 18. Sept.

*Plotus Anhinga*. 1 m. 3. Dis. 24. Amp. 1. Monat. a. d. Dard.

411.

*Ardea pileata*. i. f. i. Lungen <sup>Stunde</sup> 4. a. d. Lumb.  
*Pho. labacals*.

412.

*Croc. Sclerops*. im. mit 20. a. d. Lungen. blauer Echin.  
mit blauer Dint. a. d. Lumb.

413.

*Croc. elector*. im. mit 4. Spiract. unter de. Nisfaut.  
i. f. mit 4 furchigen. Spiralförmig gebogenen Linsen  
mit 2 f. f. Linsen. Linsen.

d. 7. Augst.

*Croc. Sclerops*. im. 39. Lungen i. Lumb. Echin. mit fast  
13. f. f. blauer Ore. a. d. Lumb. i. n. n. f. f. blauer  
Dint. aber Luge. 23. Pentastomes. a. d. Lungen.

414.

d. 20. Aug.

*Croc. Sclerops*. i. m. n. n. blauer. Echin. a. d. Lumb. 88. Post.  
a. d. Lungen. 6. Dint. a. d. Lumb.

d. 24. Aug.

*Croc. Sclerops*. i. m. mit 56. f. f. Lungen Echin. a. d. Lumb.  
20. Dint. mit 6 f. f. Linsen. Lumb. i. 66. Post. Lumb.

415.

412.

Arise do Cabagal. d. 3. Augst. 25.

*Crocodylus sclerops*. im. mit meist flugun geübten  
Echm. Bin fast im Stambul von.

413.

Arise do Cabagal. d. 3. Augst. 25.

*Perelope cummarenensis*. i. f. mit 5. groß. Ase. a. d. Stuhl.  
Jut. i. f. mit 7 groß. Ase. a. d. Stuhl. im. mit 1. Ase.  
a. d. St.

*Crocodylus sclerops*. im. mit 2. Stuhl. f. aus d. Bodspfl.  
Villa maria. 13. Aug. 25.

*Cataphractus murica*. mit 4. Monat. od. Amphib. mit  
dies f. f. l. Ase. a. d. Stuhl.

414.

Arise do Cabagal. d. 4. Augst. 25.

*Crax alecto*. im. mit 2. f. f. l. Ase. a. d. Stuhl.  
mit 7. f. f. l. Ase. aus d. Stambul. (d. 7. Augst)  
i. f. mit 4. jungen Lox. mit Kopf, das nur aus Kopf,  
mit 2. f. f. l. Ase. aus d. Stambul.

415.

Villa maria. 7. Augst. 25.

*Platalea ajaja*. i. m. mit 2. Spindel. aus d. n. n. n. n.

zwischen der Infans. i. f. mit 9. Stund. größter der  
Magnifacis.

Villa maria. d. 11. Aug.

Myrmecoph. tetradactyla. im. 2. oder fröym. ohne Kopf  
2. fröym. mit Kopf. i. Kopfend. 3. fünften fröymen  
von Larven.

416.

Villa maria. d. 7. August. 23.

Glatalea ajaja. i. m. mit 4. Distom. aus d. Laryngis und  
nimm aus d. Stund. i. f. mit 16. Dist. aus der  
Laryngis und 4. a. d. Stund.

Procedilus sclerops. im. m. 13. großem lungen Echin. fast  
im Stund. im. mit 60 lungen n lungen Echin. fast  
alles fast aus d. Stund. faltet wenn flug möglich und  
yelt vor fast.

Darre do Rei Jann. d. 8. Oct. 25.

Procedilus sclerops. i. m. mit 20. groß. Ech. meist fast im  
Stund.

Myrmecophaga jubata. i. m. jung mit 21. Echin. fast

fast hirt's fang. vint. d. d. alt. f. mit 55 Ekin.  
d. good fang d. lamm fang (20 lamm von d'f'm Ech  
sind in glap. # 427.

Caifara. d. 28. May. 26.

Crocodilus sclerops. i. f. 46. lamm und 7 lamm. Ekin. hirt  
fast hirt's fang.

Ardea nycticorax. i. f. mit 43. stund. aus Pflund und  
Maym.

M. beim giffen d. Ech. d. lamm. d'f'm wof' ein young angeff'n

417. Villa maria. II. Aug. 825.

Simia Delzebul. im. mit 4 youngen Gen. aus d. lammam.

418. d'f'm. d'f'm. d'f'm.

419. d'f'm. mit 3 youngen Gen. a. d. lammam.

420. d'f'm. d'f'm. mit 2 youngen Genien und 5 fragant. mit lapp.

421. In. 20. Sept. 825.

Hystrix prehensilis. im. mit 1 youngen Genia und 2 filien  
aus'm fang auf d. lamm. 19 stund' w' am d'f'm.

422. *Picus rubicollis*? i f. mit 5 Spisopt. aus d. fessungsbau.  
d. 20. August. 1825.

---

*Trogon violaceus*. im. mit 14. Ace. und 1. Ehis. fessung  
aus d. Etoumbau.

423. *Falco # 236*. im. mit vielen Monopt. a. d. Etoumbau.  
d. 20. Sept. 25.

---

*Crocodilus sclerops*. im. 4. größtes Stindwamm aus  
d. Etoumb. und 6 Linges a. d. Mayn.  
d. 24. Aug.

---

*Crocodilus sclerops*, im. 182. kleiner Stindwamm a. d. Mayn.  
in 5 größtes am Anfang des Etoumbau.  
d. 27. 16. Sept.

---

424. *Cervus Nambi*. im. i lang. Lon. 9. fessung. 2 kurz hant.  
d. 24. Aug. 1825.

---

*Crocodilus sclerops*. i. m. mit 3 kleinen Stindw. in Monopt.  
aus d. Etoumb. in 6 anfangen Stindw. a. d. Etoumbau.

425.

426.

Int. d. d. Sept. 25.

Oriolus per vios. im. mit 2 Lon. aus 3 fragm.

Trogon. # 631. (vid. 681?) i. f. v. m. mit 2 Spiropt. a. d. f. c.  
Sungelaudn.

d. 28. August. 25.

425.

Trogon cinctus. m. i. f. mit 4 Spiropt. zwischen d. Magnificent.

Trogon melanocephalus. i. f. mit 4. Stücken f. c. a. d. Bergf. f. c.

d. 3. Sept.

Limia. # 101. i. f. mit gepflanztem Lon. auf Kopf. i. Echin.

fast im d. d. d. d. 3. filaria aus d. Bergf. f. c.

Pantalus. # 691. i. f. m. le Currican plane. mit 3 großen

Distomen. a. d. d. d. i. m. i. f. mit Distomen a. d. d. d.

Trogon melanocephalus. i. f. mit 1. Stück f. c. a. d. Bergf. f. c.

d. 4. Sept.

Pantalus. # 691. i. m. mit einem Distom. u. Amphist. u.

fragmentum von Lon. a. d. d. d.

Trogon. # 681. i. f. mit 3 ase. aus d. d. d.



18 Sept. 25.

Porittacus n. 92. i. m. mit 2 Spinnern. am Fußgeland.

Trogon. n. 681. i. f. 3. Ase. a. d. Cerasus.

497.

Villa Maria. d. 8. Sept. 25.

Simia n. 97. im. Laguhn quaterolho. mit vielen Stämmen  
aus d. Cerasus.

d. 16. Sept. 25.

Cerous Kambi. im. i. filum frei a. d. Bergflur.

Salmo Tannico. i. f. mit 1 Stamm. a. d. Cerasus.

d. 24. Sept. 25.

Salmo. n. 66. Giracha pugnena. im. i. fließend. filum.  
frei zwischen Hand i. fließ. 3. Stamm. frei a. d. Bergflur.

Dauer d. Rio Tannico. 10. Octob. 26.

Myrmecophaga jubata. i. m. juny. i. f. all. 30. Cerasus. Cerasus.

Spind fast Spind frei.

Eng. d. Cap. Tama. 2 Sept. 26.

Simia n. 97. Laguhn quaterolho im. mit vielen Stämmen. a. d. Cerasus.

Vultur Gapa. i. f. 2 große Stücker. a. d. edinstam.  
 Ardea helias. im. mit sehr vielen sehr kleinen Monophonen  
 mit Dist. a. d. edinstam.

428.

Villa maria. 16. Sept. 25.

Ceruus Nambi mit. im. mit sehr vielen Amphist. a. d.  
 großer Mayn. 24. Stücker. a. d. falken-mayn. in einigen Stücker  
 größter Amphist. am Giegey. d. falken-mayn.

429.

d. d. 20. Sept. 25.

Isogon melanurus. im. mit 7. Spiopt. größter d. Maynfant.  
 i. f. mit 5. Spiopt. d. d. im. mit 1. Spi. i. f. mit  
 1. Spiopt. größter d. Maynfanten.

Salmo tannico. i. f. mit 2 kleinen Stücker. wistam. auf d. edinst.  
 in weiter Pöckeln, in Bann für zickelförmig spinnnen gewollt  
 man.

Caie an d. 27. Noo. 25.

Pantalus. Ggi. le lunear pleab. i. f. mit wenigen kleinen d. mayn  
 höchstigen klein Per. mit Kopf. 4. gelb. nicht breite Dis-  
 tonen i. lauch spindel bebrümt und spinn gewollt

Dinten. aus d. Mund.

i. f. mit lungen Foss. ohne Kopf 4. gall. Dist. davon  
nimmt in die ersten Verdauungsmasse meine breiten flachen  
Stand fest.

430.

Villa maria. 27. Sept. 25.

Pichla. 65.

Caragraen. 1 f. 1 Pentast. fang auf d. Darmkanal.

i. Stundwurm in Darmkanal.

Carigan. 29. Sept. 25.

Phalaropus . . . 3m 4f. mit dicken Foss (Lungen)  
und i. Echinosky. aus d. Darmkanal.

Phynchops nigra. 1 mit einer lungen Foss mit Kopf. Morde  
und Dist. a. d. Darmkanal.

Carigan. d. 16. April 26.

Pelis corcolos. 1m. mit 12 lungen Foss. und i. lungen  
langindigen Foss. aus d. Darmkanal.

431.

Villa maria. 28. Sept. 25.

Salmo. # 66. Piranha. pegnera. mit einem Stundw. auf dem  
auf dem Darmkanal in meine Lunge in Darmkanal.

432

Gymnotus A. 68. Fovisa. 4 H. 2. Landes wie L  
sprint mit Kopf aus 7 fragment. Landes. 13. Landes nager  
in Kopf. unfer auf 5. Fingerringen.  
Dass de Rio Jann. 2. Okt. 25.

Fales leptopus i. m. i. Landes. aus d. Mayn. Caicara d. 13. Okt. 25.

Dasyus trivinctus. i. f. 2 große lange Fovien mit Kopf,  
ein ander ohne befest aus 2 fragmenten.

Plotus melanogaster 1 m. mit 3 spicalformig gestricheln flarim  
auf d. blunnen gestirn in einer handhölse.

Pinnaco. 569. Ins. i. m. 6. Landes. n. 13. Dist. aus d.  
Land.

Caicara. 29. Sep. 25.

Anas ypeuty i. m. i. f. 2 breite Fovien mit Kopf, kein  
befest aus 2 fragmenten.

Mycteria americana. i. f. vor. mit woff. Kopf. d. feld. 3. Amphist  
aus d. Land. 2. Landes, aus d. May.

des. d. d. ffarnglösig. mit nimmig Moost a. d. Land.

Anas morechat. fer. 1 m. mit 2 Fov. ohne Kopf.

Anas Ypentura i. fem. i. lange fennek Fed. mit Kopf und 2 Fed.  
1. d. Ho. mit nimm folgen Fed. mit Kopf.

Crax Alector. Nitta d'ar. if. 2. filerim und 21. fage klamm  
Stundes fest alle aufgefammym auf d. beiden Blinddarmen.

Stellio # if. Dim. von Nava Stellio i. fulig. Day mit Drey  
auf d. Stundem mit 10. Ascaris und d. Cisternem.

Dim. 25. April.

Lalco pictus. Hatt. i. ms. mit i. langem Dimmum Stundes. und  
d. Maym. Stundes.

Felis pardalis. im. mit i. Stundem. d. Maym. Stundes ist  
Luge als d. Conigs.

433.

Caracara. d. i. Oct. 825.

Dendrocalaptes grandis. im. mit 2 Fed. auf d. Stundem.

Oriolus # 669. mit i. Stundem unter d. Nidjant.  
10. Nov. 25.

Cerous simplicicornis. if. 4. Cystae. auf d. Bodyfelle (nimm  
auf nimm Arim) 2 auf d. Maym, nimm klypt nimm fony.

Columba # 72<sup>a</sup>. 6 gelbe lange Stundem. auf d. d. Stundem  
auf d. Stundem.

Vulture nouba im. 10 fup blavis Dist. im. 2. fup blavis  
Echin fong and d. stund i. m. mit i. fonderboon  
Lignu stund and d. stund.  
d. 28. Junis. 826.

Oriolus N. 669. i. m. i. Ligne. groiffen hant a fluch a. d. Luch.  
G. Amphis. a. d. stund.

Corvus simplicicornis i. f. mit 3. Cyst. and d. Luchfollen und  
d. Mevert. fup in Luch.

Falco plumbeus. i. f. i. 20 fupfols Luch. and 4. fong. bebynd.

Coluber N. 45. i. f. 40 groiffliche Luchwonne und 6. fup. fongant.

Darce de Janon. 8. Oct. 25.

Crocodylus Sclerops. im. mit Dist. d. monst. blavis Echin.  
mit bliv. Ascand. a. d. stund. (fint anoyfing)

Psittacus chyocoma. im. mit 1. Luch. and 5. fong. beby.

12. Decemb. 25.

Coluber. N. 27. i. m. Jaravaca. mit 3. fong. von fuen  
Luch. mit Luch. ninge finter fong.

d. 10. Decemb.

Molospus N. 23. von chad Luch. i. f. mit i. blavis Luch. m. Luch.

Caicara 16. Jun. 826.

437.

Colub. A. 72<sup>2</sup> if. 1. Ligal frag auf d. atiggen. 1. Cestidenn  
und ninn Kopf auf d. Magen.

Anas Yperatori Das. in. mit 5 fofe funderbarem Band umm.  
mit ningsbay. Gelfe. ab. als. P. malleus<sup>2</sup>. Dindarm. 17n.  
mit i. Ummen felfen Lend. Dindarm.

435

Darra de A. Janon. 8. Okt. 25.

Crocodilus sclerops i. m. morst. Diet. Ummen Asear. d  
Echin. auf d. Darm. nicht ausgefist.

Piens. 500. Die i. Dos. blanc. 3 Spiropt. (Ummen) auf  
Zinn fufangelnbr.

d. 22. Oktob.

Ardea 189. Das große blaue abribe. i. f. mit 2 großen  
Spiropt auf d. Zehnwinkel ninn ist aufgefingern.

436

dt. d.

Canis 43. 1 f. Lobinho do Campo. nicht digule gewiffen hart  
fluff, i. filaria. adygen auf d. atiggen. i. groß. Ase. a. d. Darm.

Anas moschata. fec. in. 2 groß. Pen. m. Kopf. ninn dace auf d. fagen.

2 bla. Lon. mit Kopf. 3 ke. ofen Kopf. 1 f. 4 Lon. ofen Kopf 8 Amph. a. d. d.

Caicara d. 20. Jun. 25.

Doe Incuri if 2 filvins a. d. Linyum. in d. d. d.

438.

437.

Barra do Rio Janeiro, 8 Oct. 25.

Canis n. 45. i. f. 3. at undas, aus d. Mayn.  
 Myrmecophaga jubata, i. f. alt mit sehr feinem Schwanz  
 at undas a. d. Mayn. 9. Juni. a. d. Staunburg, i. m. Juny  
 mit i. feinem rot. at undas, a. d. Mayn.  
 Caracara, 13. Feb. 826.

Ardea herodias i. m. i. feyn gelber Echi. mit vielen  
 blauen Monst. wie d. feinst gewaschene Art aus  
 d. Staunburg.

Anas melanotos? i. m. i. langer Ton. ohne Kopf & Linsen  
 mit Kopf und hartelem, d. m. u. 2 Diston. aus  
 der Blindtromm.

Picus carolinensis, i. f. mit 2 sehr feinen langen Ton.  
 mit Kopf a. d. Staunburg.

(DD. Die 2 Filorien sind zweifelhaft, feyn von Myrmecoph  
 jubata.)

438.

Barra do Rio Janeiro, 8 Oct. 25.

Canis n. 45. i. f. Lobinho do Campo, mit 22. Roth.  
 niniagen Holz. Kopf. feyn. et. 10 Linsen at undas, aus  
 d. Staunburg. 1. Echi. aus d. Gonyfall.

W. sind monostem.



Caicara d. 6. Junii. 26.

Trinamus n. 569. Dico, 7 longa staminis a. d. staminum.

Portulus albicollis. if. 47. Amphib. a. d. staminis.

Sto. im. mit 23. groß. Dist. 2 Amphib. langfalsch.

20. f. kleiner Echin. fony a. d. staminum.

Caicara d. 11. Junii. 26.

Coluber n. 45. i. f. Taraxac. do Campo. 6. lang. Dist.

(Petalogy.) mit Dist. i. fony. op. Dist. i. Ligula.

aus der Ligula in min. Dist. i. Cestoidium

in min. Dist. oben dist.

439

Barra do Rio Janim. d. 8. Octob. 25.

Trinamus 569. Jun. im. g. ascender aus d. staminum.

i. Dist. für ist die längste von allen, a. d. Ligula.

Caicara. d. 20. Octob.

Vultur Papa. i. ms. mit 3. Längfalsch. staminis. a.

d. stamin. in i. Dist. oben dist.

Potamus n. 694. if. wir. P. glottis Längfalsch mit 3.

monost. fony aus d. Ligula. in 30. Dist. fony aus

d. staminum. Dist. d. i. m. if. in. Dist. a. d. stamin.

D. Dom. 2. Juno. 26.

Falco ? magnirostris. i.f. mit 24. groß. 1 blauer Echinat  
müß fast im Stande sein. 2. i.f. 6. großer Echinat  
2 blauer Echinat fast im Stande sein. 5. leucht Amphib.  
5. sehr blauer Monart. a. d. Stande sein. 1. M. 64 Echinat  
müß fast 65 Amphib. Stande sein. 4. Spiropt. in d.  
i. f. fast zu d. Stande sein.

440.

Dama de die Juno. 10. Octob. 1825.

Anas pyrocephalus i.f. mit 1. gelben Echin. im flücht.  
d. Luft.

Myrmecophaga jubata. i.f. 65 Physalopt. a. d. Mayn.

Caicara. 16. Octob. 25.

Ardea scolopacea i.f. mit 2. zoppyger Distonen, mit  
min. Ligula infelix blauer auf d. Stande sein.

Podiceps dominicus. i.f. 9. anstandslos. Cos. mit Kopf 2. f. m.  
Kopf. | im Kopf ist ganz feinst. 4. leucht Cos. anstands  
Ort ohne Kopf a. d. Stande sein.

Anas pyrocephalus. i.f. mit 2. filurim. a. d. Luft.  
Caicara. d. 13. Octob. 1825.

441.

Dasyptus tricolor i.f. 37. Cos. mit Kopf a. d. Stande sein.

441

Caicara d. Mastr. 6. Decobr.

Rana # 99. i. m. 3 f. mit 10 laugen Stücken. 6<sup>2</sup> Morost  
 aus d. Stund. 12 f. lang Stund. a. d. Stundarm.  
 Dito. 8. m. 1 f. mit 7. lang. Stund. 2. f. Dist. Distom.  
 3<sup>2</sup> Morost. a. d. Stundarm. 19. f. klein Asciden  
 aus d. Stundarm. Dito. i. m. mit 4. Stund. aus  
 d. Stundarm.

442.

Caicara. d. 13. Octob. 25.

Dasyatis tricolor. 2 m. 2 f. mit Fischkop. u. d. Stundarm.  
 und klein Asc. aus d. Stund. d. Stund. u. Stundarm.

Falco haliaetus. 1 f. mit einem Stück groß. Stund. a. d.  
 Meym und 5 Liqueur gutten Haut und fließ. fess.

Caicara. d. 14. April. 826.

Anas autumnalis. i. m. 5. klein Ton. mit Kopf 10 f. fides fregunt  
 Dito. i. m. 1. Dist. a. d. Stund. Dito. i. m. mit 1. Ton. mit  
 Kopf und 14. open Kopf.

443.

Caicara. 13. Octob. 25.

Dasyatis tricolor. 2 m. 2 f. mit fast fessim Dittels rothen Stund.  
 Stundarm a. d. Meym.

444.

*Gymnotus carapo*. if. mit einer großen Zinkblechspindel  
filarii im flüssigen.

*Gymnotus*. #. 70. Seine espada: 3. Zinkblech + filarii an  
d. flüssigen, falls fünf Zinsen als die obigen 2 Lentast. in  
Rupfen aus der Längsfolle. diese gelbliche Distanz spilt  
spilt in Rupfen aus d. Längsfolle.

*Myrmecophaga jubata*. if. mit 296. Physalost. fasz aus  
d. Magen.

444.

Caicara. d. 18. Oct. 25.

*Craea alector*. la metu dar. if. 12 monat. spilt  
fasz aus der Längsfolle, mit Tassen aus d. Längsfolle.  
g. Linn. are. a d. Längsfolle. 3 fasz fasz spilt  
Stimm. a. d. Längsfolle.

Caicara. 19 Oct. 25.

*Alcedo*. #. 695. im. mit 1 filarii fasz a. d. Längsfolle.

*Coluber*. #. 72. 2 Lar. mit Kopf ungen fasz. aus Kopf.  
a. d. Längsfolle.

*Ardea lineata*. im. 8. Ligna. größtm. Haut mit flüss.  
d. 8 Lar. 26.

*Pontalus cayennensis*. im. 16. beauf. Distan. 2 fasz.

von ffr. Lingen Fovien. a. d. Coudant.

Coluber # 72<sup>2</sup> if. 2 Goss. aus 4 fozym. i. Behol. foz  
aus d. Coudant.

Pantelus cayennensis. im. d. Fiston. a. d. Coudant.

Lepus brasiliensis. if. mit 2 blauen glänzenden Goss. mit Kopf  
a. d. Coudant. d. i. ffr. blauen gefärbten flügellosen  
Amerikaner a. d. Maym.

Amia Jacunda. if. mit 1. Noth. (blau) a. d. Coudant.

445. Carispa. d. 22. Octob. 25.

Ardea. 189. i. f. le grand Heron couleur de plomb. d'oe.  
d. große mit zwei blauen? feline. arden auf d. Maym,  
weißem d'oe. Haut, das in Goss. in Maym f'icant  
oben so gelblich wie bei uns jetzt sind wenn sie in der  
Maymfant droppeln und kochen sie werden bei der  
gelbst nicht aufsteigen.

Dufa. # 113. Vappo. quattrollos. im. mit 2 blauen Lilien  
fuz a. d. Coudant.

Cavia aguti. im. i. Lichocapt. mit vier Ligen Ase. a. d.  
Coudant.

Coluber. N. 123 if. mit 21, glattes Echis, nuzeln in Luff.  
in 5. Luffjohr und zoiff. 5. Stiggen.

Cervus simplicicornis. 1m. mit nuzeln Amphio. a. In  
großem Meyn.

446. Caicam. d. 23. Oct. 25.

Urosus cancrivorus. 1m. Stunders. a. 5. Meyn. und Larnb.

Platalea oraja. 1m. mit 9 Dist. foug a. 5. Luffjohr.

Ho. 1m. 2 Dist. a. 5. Larnbarnb. if. 2 Dist. a.

5. Larnb. 9 foug a. 5. Luffjohr i. f. mit 16. Dist.

foug a. 5. Luffjohr i. Dist. in Larnb. if. 6 Dist

a. 5. Luffjohr. 3 a. 5. Larnbarnb. 2 Stunders. zoiffen

Im Meynfanter in alle 5 Stunders. a. 5. Larnb.

(cristin.)

447. Caicam. d. 24. Octob. 25.

Falco cachinans. if. 6. Stunders. d. i. Echis. foug a. 5. Larnb.

Ho. if. 2 Amphio. a. 5. Meyn. 9. Amph. i. mouff.

29. foug luyen Ascidas a 5. Larnbarnb. 2. i. ms.

4. Inus Stunders. a. 5. Larnb. 3. Spinnst. und beothen

fouffplanden. i. m. mit 4 foug luyen. Stunders a. 5.

Larnbarnb. aufgefprungen.

448.

Caicaro. 24. Octob. 25.

*Galeo cachinans*. i. f. mit vielen Stücken. a. d. Magen. 177. mit  
1. *Physalop.* mit einem kleinen leeren Stücken. a. d.  
Magen.

*Picus rubicollis*. i. f. mit 7. Spinn. a. d. Gefäßsystem.

*Tantalus*. N. 691. i. f. le Curacan plombe. 6 kleinen länglichen

Düst. mit vielen Amphib. a. d. Darmarm. i. f. mit

2 runden kleinen Düst. mit vielen Amphib. a. d. Darm  
Darmarm.

*Galeo cachinans*. i. f. mit 3. Stücken. a. d. Magen.

449.

Caicaro. 24. Octob. 1825.

*Cancerina cochlearia*. i. 31. Stücken. a. d. Darm.

3. Amphib. mit 7. Monst. oben oben.

*Viverra narva*. i. f. mit 1. Ligula geiffen ganz und flüßig.

450.

Caicaro. 26. Octob. 25.

*Simia leucorin*. i. f. mit Stücken. a. d. Darmarm. und 1. klein  
Ascarin. a. d. Darm.

*Potamus*. (Scal.) *flesipes*. i. m. mit 1. L. ofen. Post.

ditto. d. 12. Decemb.

*Simia leucorin*. m. alt mit 1. kleinen und 1. kleinen Stücken

45

Standa. a. d. Blinden. i. m. jung mit 10 ft. blind  
Acanth. a. d. Blinden. i. f. jung mit 16. a. d. d. d.  
Vultur vrbn. i. f. mit 38. Amphib. a. d. Standen.  
i. f. mit 20. Diten. mit 23. Amphib. a. d. Standen.  
i. m. mit 1 Ditt. und 3 Amphib. i. f. mit 2 Amphib.  
mit 27. Diten. Saury. i. f. mit 18. Amphib. 27. Ditt. d. d.  
d. d. d. 18. Decemb. 25.

Vultur vrbn. i. m. mit 6. Ditt. und 12 Amphib. i. f. 6. Ditt.  
mit 17. Amph. i. m. 7. Ditt. a. d. Stand. i. f. 20. Ditt.  
mit 2 Amph. i. f. 9. Amphib. Standen. i. m. 24 Amph.  
i. Ditt. i. m.  
d. 9. April. 26.

d. d. d. i. m. mit 8 Ditt. und 1 Amphib. spiritus natural  
Löffeln aus dem übrigen. mit 3 zirkelförmig gebogen  
Lins. Standen. groß. d. Magnifant ringer bey 3 Rigel.  
Linsman von 454. i. m. 17. Ditt. 3. Amphib. i. m.  
13. Ditt. 2 Amphib. i. f. 3. Ditt. Standen. i. m. 20. Ditt.  
Stand. i. f. mit 152 Ditt. et. 2 Amph. a. d. Standen.

451. Caricars. 31. Octob. 25.

Falco # 698. i. f. mit Amphib. Monost. und Ase. a. d. Standen.



*Anas lamata*. i. f. mit i. Tinnus gesehen in einem Ende  
in yoboyner Stunden. a. d. Darmbauch.

452.

*Caicara* 7. Nov. 25.

---

*Didelphis* nro. 110. i. f. 1 m. mit 8 Ace. a. d. Darmbauch.

*Noctilis macropus*. in. 2. Dist. a. d. Darmbauch *spungata*.

453.

*Caicara* d. 8. Nov. 25.

---

*Dufa*. N. 113. *Vappa gnatholhos*. i. m. in. Ex. a. d. Darm.

b. m. b. f. mit Stimm. a. d. Darm.

*Anas viduata*. i. f. in. 22. Ex. Kopf mit Kopf.

*Ictis onca*. i. f. mit einem Thier aus der Poffen nicht

*Notthiocept*. a. d. Darm.

*Caicara*. 20. Decemb. 25.

---

*Anas viduata*. im. mit 24. Ex. der Kopf. i. f. mit i. Ex. der Kopf.

i. f. mit ii. Ex. der Kopf. 2 fragment. von einer ? *ligna*

4 Dist. int. im. 12 längen Ex. der Kopf. i. m.

i. f. mit ii. Ex. der Kopf. und i. großer Dist. a. d.

Darm.

9. feb. 26.

---

*Ardea virescens* ? i. m. mit 2 großen Ex. mit Kopf a. d. Darm.

*Anas viduata*. 1m. i. Dist. i. Amph. i. Ace. (in Einigkeit)  
aus d. Stambul.

*Ardea*? *virescens* i. m. mit i. künig. E. mit Kopf i. Länge  
wie + feind der Kopf. a. d. Stambul.

*Anas viduata*. i. f. mit 10. E. ohne Kopf.

454.

*Caicara* d. II Novemb. 25.

*Plotus melanogaster*. i. f. mit drei. Stüben. in Form der Art aus  
Pflanz und Maym. 1. 8. lln. Dist. a. d. Stambul.

*Pastalus*? *leucoceros* rose' d' ar. quara una. i. m. i. f. mit  
21. fließend Stüben. auf d. Maym sehr abgeflungen  
niedersteht, mit breiten Füßen in d. Kommen gesunden.

d. 14. Nov. 25.

*Myrmecophaga* 4 *Dactyla*. i. m. mit 6. Phys. a. d. Maym.

*Podiceps dominicus*. i. f. mit 4 Stüben. a. d. Stambul. | in  
Einigkeit geist |

*Vultur* *uruba*. i. m. mit 2 fliegen laugen Echin. f. auf  
dem Stambul. 1m. mit 9. laugen Ech. f. 1m. mit i. laugen  
Echin. f. a. d. Stambul. 1m. mit einem Phys. am geist  
den Harten des Hasen. anfang. i. f. mit einem geist.

outre Anglesim in fluff de l'army, if. mit 2 Echin. fony  
in d'armes. if mit 1 Echin. foyt in d'armes.

Felis onca. if. alt mit 1. blain Echin. foyt in d'armes.  
mit 2 d'armes. a. d. l'armes. in d'armes

Vultur vultur. i. m. mit 4 l'armes in 7. l'armes Echin. foyt in  
d'armes. mit 5 p'armes l'armes.

455. Caigam d. 13. Nov. 825.

Dasyatis bairdii i. m. mit 1 l'armes p'armes l'armes.  
in d'armes. a. d. l'armes. mit d'armes.

Oridus # 669 3m. 8 Echin. i l'armes l'armes mit l'armes  
l'armes mit 1 l'armes l'armes mit l'armes.

d. i. Decemb. 25.

Phyllostoma # 96. if. mit 1. l'armes l'armes. a. d. d'armes.

Crocod. dichotomus. i. m. mit 3 l'armes. a. d. l'armes.

Falco. 624. la Duse de Savannes noyées a tel blasche.  
mit 2 l'armes. d. 29. l'armes blain Monostom. d'armes if.  
mit 31. l'armes. a. d. d'armes. i. m. mit d'armes.  
mit 123. blain Monost. a. d. d'armes.

456.

47457

458.

456. Caicaro d. 17. Nov. 25.

Canis # 45. i. f. mit Dolhioceph. & Strongy. i. Blauin  
Stündes. aus d. Stundam. 1 laugen Stündes. a. d. Blindam.  
nimmigigale. außer gewissem Haut und Fleisch.

~~47~~457. Caicaro. d. 19. Nov. 25.

Felis concolor i. f. mit 4 Lox. mit Kopf. a. d. Stundam. i. m.  
mit 7 d.  $\frac{1}{2}$  laugen in 7 laugen filaria, gewissem Haut  
und Mischel. So. Lodyfund Dreyfflungen.

Myrmecoph. jirbata i. f. mit miss. manyr Ascaider a. d.  
Stundam.

Im. 4. Apr. 26.  
Felis concolor. i. m. mit 14. Roth. mit 2 Roth. a. d. Stundam.

458. Felis concolor. (Caicaro d. 19. Nov. 25.) mit 4 Lox.  
mit Kopf a. d. Stundam.

Ardea egretta. i. m. 6. Stündes. a. d. Maym.

d. 4. Apr. 26.

Felis concolor. im. 27<sup>?</sup> Spiropt. am Anfang d. Stundam.

Micraetylus Macgregarii. i. f. mit gewissem d. Blauin Lox.  
a. d. Stundam.

459.

459.

Cairara, d. 19. Nov. 25.

*Peleis concolor*. i. f. mit 5 Lor. mit Kopf a. d. Schwanz.*Ardea*? *Agami* i. m. mit 2 Fischen <sup>2</sup>stünd. a. d. Mergen.*Microdactylus macroceph.* i. f. mit vielen groß. & kleinen F.

a. d. Schwanz.

460.

Cairara 19. Nov.

*Peleis concolor*. i. m. 14. Nov. mit Kopf. 15. d. ohne Kopf. 2 Kör-

bewehrtes Lor. 31. Strongy. &amp; kleinen Ase in Physa. 462.

lopteren. 3 kleine blühende fast kugelförmig gedreht

Stünd. a. d. Schwanz. i. m. 56. Strongy. i. Ech. fang.

461.

Cairara, d. 22. Nov. 25.

*Platalea asiatica*. i. m. mit Amphistom. & vielen fragmenten von

sehr kleinen F. a. d. Schwanz. i. f. mit Amphist. fragm.

von kleinen F. in einer kleinen Nadeligen Kiste mit d.

Schwanz. i. f. mit i. Stünd. fang a. d. Mergen

(Stünd.) Amphist. mit fragmenten von kleinen F.

a. d. Schwanz.

*Ardea lineata*. i. f. mit einem langen Dittom. & 6 Stünd.

a. d. Schwanz.

463.



464.

Vultur vomb. 3 lungen Atmungs. a. d. Magn.

Cairan d. 27. noceb. 25.

Fales n. 503. i. m. la Duse mitte roine d'af mit 2 klein  
 Ech. franz. b. Amphib. 1 Kbin von ein Distan. 1 Lon.  
 ofun Kopf a. d. Standard.

Stellio n. 10<sup>22</sup>. Dem manne Stellio von Apo rplij im. i f. mit  
 3 Tiden Ascandes a. d. Standard, i lungen Atmungs  
 a. d. Magn.

d. 19. April 1726.

Fales n. 505. i f. la Duse mitte roine d'ar. i. Lon. mit  
 Kopf - 23. franz. ofun Kopf 2 klein. Ech. 3 Amphib.  
 a. d. Standard. 32 Spiropt. a. beiden fesseln,  
 lunter d. fass in allen gese zupfen d. Dagen.

465.

Cairan d. 21. noceb. 25.

Canis n. 45. i f. Lobinde de Campo. mit 27. Deth. mit  
 Kopf. i. Ech. franz. 2 lungen Atmungs. i. Dagen d 4  
 Strang. a. d. Standard.

Coluber n. III. im. Des yon Lutzpary. b. Atmungs. a. Dem  
 Magn. mit fast in. einling. i. lungen Trabel.

467

466.

braune Amden, mit 8 blauen Amden a. d. einem. et alij.  
Caicaro d. 27. Decemb. 25.

Felis onca. i. m. jung mit 24. Amden. in Anfang d. Amden  
fang.

Rana # 136. i. m. mit 1. Amden. und eine Kopf abson  
auf d. Magen, die Kopf nun fast ganz fang.

Villa Maria d. II. edydt.

Myomphaga tetradactyla. i. m. mit 17<sup>2</sup>. großen flayen  
dunklen Echin. fast in Amden.

Ardea Magnani. i. m. 2 Dnt. (flufffarbm) fang a. d. Amden.

Coluber # 72<sup>?</sup> i. f. mit 2 Amden. a. 2 Kopf abson auf  
dem Amden. (dunkly.) i. f. mit 4 Amden  
abson a. d. Amden. in Kopf. (dunkly)

Micivactylus Muregrafi. i. f. mit 2 Amden. aus beiden Amden  
dunkly in Amden.

467.

Caicaro d. 26. Decemb. 25.

Felis onca. i. m. mit 50 Kopf. mit Kopf. a. d. Amden. i. blauen



468.

*Anas* iud 2 fragmenta a. d. Linyas.

*Ardea egretta*. in. i. Lon. ojus Kopf a. d. Cambranal. i. m.

2 Lon. ojus Kopf 2 Amphist. i. Echis. frag. intest.

*Carcara*. d. 21. Decemb. 25.

*Falco aurantius*? i f. mit 12 Stücken aus d. Mayn | i. i. f. i. f. (8)

*Ardea Egretta*. i. m. mit 3. d. d. m. Stücken. a. d. Mayn.

*Molospus velocissimus*. 2 f. 10. f. f. d. d. m. St. a. d. Cambranal.

*Lus tagesu*. i. m. mit 30. St. a. d. St. d. d. m. (ganz find  
in der Luyethung.)

469.

*Carcara* d. 6. Jun. 26.

*Anas moschata*. i. m. 4 Lunge beide Lon. ojus Kopf. - i. Lunge  
f. m. Lon. mit Kopf. ojus konst. f. find von der obigen Art  
d. d. d. m.

*Hyla* n. 122. i f. mit. i. St. mit ungen. *Anas*. a. d. Cambr.

i f. St. mit 5. *Anas*. a. d. Cambr. i. m. 9. Lunge

St. *Anas*. a. d. Cambranal. i. Lunge *Anas*. a. d. Cambranal.

*Coluber* n. 64. i f. mit 19 Stücken oder deren Fragmenten

a. d. Luyethung in sehr dünne Stücke

gebrochen gegeben. (M. mit einem sehr nied. ant.

mit einem Kopf)

7.

*Tringa* ? *macularia*. i. f. mit 2 kleinen Fragmenten (nicht mit Kopf) in 2 finden Längen fragm. von Ton.

21. März. 26.

*Oriolus* n. 669. i. f. mit 2 aufgeföhrenen Filorien frag a. d. Längsflügel.

*Micredactylus* *marcegrafi*: i. f. mit 7. Amphib. a. d. Darmdarm.

*Coluber* n. 142 i. f. Spitz des n. 68. mit i. gesten Nodulis. aus 6 fragmenten bestehend der Kopf nicht klarer. i. Ständer. a. d. Darm. (Ständer?)

470.

*Caicara* d. 7. März. 26.

*Coluber* III i. f. ganz mit Längen Stücken. 117. Diebstahlige Ton. mit Kopf und einigen feil. Fragmenten. 2 sehr kleine Eck. frag 15 Ständer. verschwinden gellung a. d. Darmdarm.

*Coluber* n. 72 ? i. f. mit i. Cestodeum aus 2 Fragmenten. aus einer Kapsel adygen auf dem Darmdarm.

den 27. März. 26.

*Catclara* / *Crocodylus* *velerops* i. f. mit 4 sehr kleinen Stücken auf dem Darmdarm. mit i. Ständer. a. d. Magen, fast

minim. Lammwollefäden umgeben.

471.

Coicava 9 Jun. 826.

Falco caehinans. 1 M. 34. Physalopt. & andere Amdes. aus  
d. Pflanzl.

Ardea? Agami. i. m. mit 4 sehr kleinen Pen. und 9 sehr kleinen  
Mocort. a. d. Sturmbunub.

Falco caehinans. 1 M. mit 13 ungeschickten Amdes. meist aus  
d. Vogelfeder kommt im Magen.

472.

Coicava des 8 Junus. 26.

Crotalus A. 44. i. m. mit 2 kleinen langen fast gleichbreiten  
Lindensamen mit Luff (min. ist sehr kurz.) 3 Amdes.  
Blau und aufgeschwungen) aus dem Verdauung.

1 Ligula sehr langer Knochen in einem Kugel außen auf  
d. Sturmbunub. 1. langer Amdes. außen auf dem dem  
Lamm in einem Kugel.

Cavia aguti i. f. mit 1. Pen. sehr Luff  
des 24. Junus.

*Notatus macropus*. i. f. 2 gerätig lange und 12 bräun-  
liche Distomen und 1 feinen glänzenden Wurm, an  
abgeschliffen Ende scheint es eine Mündung zu haben aus  
d. Darmkanal.

*Felis concolor*. i. m. mit 4 sehr kleinen Cor. blot aus 3 Gliedern  
bestehend aus dem Darmkanal. *folgt*  
d. am 26 April. 1826.

*Coluber n. 45*. i. f. Pararacio de Campo. 2. sehr kleine Echin.  
aus dem Darmkanal. nicht ist verjüngt.

*Sis labiatus*. i. f. mit wenigen flüssigen Gewürmen am Anfang  
des Magens. i. f. mit vielen solchen Würmern im Beginn d.  
Magens, am Anfang desselben.

*Anas*  
Ypocentris. Das ist ein mit 7 gerätigen gelben  
Cor. die an der Mündung des Mastdarms nahe an ein-  
ander festhaften. i. m. mit 5. dickköpfigen gelb. Leiden  
fest am Ende des Mastdarms. i. f. mit 1 solchen  
Cor. abwärts. i. m. mit 4 solchen Cor. oben des  
i. m. mit 3 dickköpfigen solchen Cor. oben des. i. m.

mit 1. folym Per. abwärts. i. f. mit 3 folym Per. abwärts  
i. f. mit 7 folym Per. abwärts.

475.

473. Caigara d. 20. Junii. 26.

*Ceruus simplicicornis* i. m. mit Amphist. a. d. großen Mayn.

*Pantabus loenator* i. m. mit 29 Stücken. a. d. Mayn.

*Ceruus simplicicornis* i. m. mit Amphist. a. d. i. Mayn.

sind klein und dünn als d. obigen.

Den 15. Februar.

*Ardea* N. 200. i. m. mit 1 Stücken a. d. Mayn. (siehe S. 10.)

474. Caigara d. 15. Junii. 26.

*Hirundo* N. 618. i. f. *Hirondella* brucei d. az. mit 2 sehr  
kleinen Per. und 2 kleinen fragmenten.

*Anas* 314. Cancas. i. m. mit 7 sehr feinen Stücken  
groß. d. Magnificatus d. 12 Amph. a. d. im Darmkanal.

*Coluber* N. 123. i. f. mit 2 Stücken. a. d. Darmkanal, und  
i. kleinen yell. Stücken auf d. Darmkanal in einem Luffel.

476.

475.

Caicara d. 18. Junis 826.

Coluber # 65. Doypera do Matto i. m. 2 lange Lon.  
 sind ungen fragmenten, d. min h. Blauin Strangyl  
 a. d. Darmband. 7. Physalopt. a. d. Magen und Darm  
 kanal i. Ligula a. die beidseits greiffen zum Stiggen.  
 i. m. mit 3 Cestodeen. die dem fragment. 2 lange  
 Larven mit Kopf sind 8 fragmenten bestanden 4 Harayz  
 a. d. Darmband und 4 Physalop. a. d. Magen.

Am 28 Junis. 26

Coluber # 16. d. schwarze Erisio. mit 2 langen Anusummen  
 a. d. Magen.

Pantabus ? gnava una le curucou raji d'ar. if. mit  
 10. frey von Lon. mit Kopf sind i. Amphid. a. d.  
 Darmband.

Coluber # 63. if. mit 4 Anus. aus d. Magen d. Darmk.

476.

Caicara d. 19. Junis. 826.

Stomias # 91. i. m. i. großen Anus, und neun langen

Junco aufgefressenen Stundes, d. 5 Amphib. aus dem Linderarm.  
16. Länge Stundes, und 22 Dist. aus der beiden Linderarm.  
i. f. i. Länge Stundes, a. d. Linderarm und 32 kleine Stundes  
und 1. Dist. aus dem Linderarm, i. m. mit 37. Stundes  
aus dem Linderarm, i. m. mit 100 Stundes  
aus d. beiden Linderarm.

477.

Caicara 26. Jun. 26.

Cerous dichotomis i. m. mit vielen Amphib. a. d. groß. Mayn.  
und 1. Stundes, aus d. felter Mayn. (Südney)

479.

Ardea virescens, i. m. mit 3 großen und 18. kleinen Stundes  
a. d. Mayn.

478.

Caicara 5. 26. Jun. 26.

Cerous rufus, Ill. i. m. mit Amphib. a. d. groß. Mayn.  
i. f. jüny mit 3 filarim feyn a. d. Ladysfils auf d.  
Carandamul.

Jun. 20. Jun. 26.

Coluber H. 52. aus. ohne fluch, i. f. mit 5 großen und

3 blunnen Pnytalopt. auf Magen und Leerdarm und  
i. fast blunnen Leber, fang a. d. Landoberfl.

*Cavia aguti*. i. f. mit 59 beschlystartigen Stücken, meist  
mit dem Rücken faden im Leerdarm fast, wenn flüssig  
lot zu machen, ob es nicht aber so viele faden Stücken  
gibt in der Begattung sind, wie ganz der *Sus labia-*  
*tus*

*Cervus rufus*. i. f. alt mit 40. Amphib. a. d. großen Magen.

479. *Caicera* d. 23. Junii. 26.

*Cavia aguti* i. f. mit 2 beschlyst Spicopet. auf 3 flüssigen Stoffe  
für den im Magen II sind lobenartig, alle wenn flüssig

*Sus tajassu* i. m. mit 12 großen Amphib. a. d. Leerdarm. (am  
Anfangs d. Speltem.) i. f. mit 2 Amphib. fang a. d. dem  
Leerdarm

*Caicera* d. 14. Julii. 26.

*Ardea candidissima*. im. mit 4. Stücken. a. d. Magen in ein Stück.

*Salmo Pinnacani* im. einige größere und kleine Krebse  
mit 55. Amphib. a. d. Landoberfl.



Caicum. den 28. Jun. 1826.

Coluber. N. 123. im. 2. Ase a. d. Darmbaues. (Dünndarm)

Im labiatu i. f. mit 50. ringeltem Stomy. 38. Jere Stomy  
in d. Luythum. Blindarm.

d. 30. Jun. 26.

Doa Enceri i. f. mit 46 and ihre Ruffeln <sup>2</sup> aufgelösten Senta-  
stones 7. Pertent. in ihre Ruffeln. Sie sind in selber.  
Zerstückungsbaym und wies a. d. Magen, zwischen die  
hand des Falben und auf d. Mesenterium fast un-  
galt, auf einigen dieser Ruffeln an dem wies sehr  
kleine Stündes. fast bloß unter die sehr feinen  
Oberhaut der Ruffel zerstückungsbaym. i. Pertentone  
in d. Ruffel mit i. sehr kl. Stündes. an dem fast. d. sehr  
sehr kleine sehr Stündes. sehr abgelöst von d. Ruffel  
12. ganz kleine filariae groß d. Magnifant anfloratum.

Noctilio macropus i. n. i. Lingula zwischen hand. in fall.

N. 482. vid. Gottesmanns Nat.  
in den Kupfer v. d. Catala.

In 21. feb.

Coluber n. 123. i. m. 2. Ase. Stans. (Dumby n. d. obigen)  
Ins tajasu. m. mit 2 fclavis im Mesenter. verflocht  
ofen Ruff.

Falco n. 505. i. f. mit i. fclavis lungen Ase. a. d. Stambul.

481. Doa. n. Inani. i. f. mit 3 Ditt. 17 lungen Dittos.  
4 fclavis lungen Ds. mit Ruff a. d. Stambul.  
(mit in manne Ueberputz ung lobend in Klingenst ystun  
dye fclad errogen.)

Carican. d. 6. feb. 26.

Felis concolor. i. m. mit 49 Ditt. (Dibothri) mit Ruff a.  
d. Stambul.

Ardea magnani i. m. mit 96 größen mit 11 kleinen Spinn.  
mit 2 Stund 20. a. d. Dylann d. Losmynnd und  
wischen den Magnanfanten. i. m. 16. Stund 20. a. d.  
Dylann d. Losmynnd ninge im Moyn.

482. fclad. H. mit dem t. h. d. g. t. r. ansternum und in Anfang  
des 17. Laubz. verzweigend.

483. Carican d. 10. feb. 26.

*Lus tajas* i. f. mit vielen farnen fließpross. ? filarim an dem  
Händen des Magens in Pflanz fast. 9 fließpross stünd  
woraus mit 34 Stang. fast allen art pflanzungen und  
dem stündarm.

*Coluber* N. 64. i. f. mit 4 Cestodeen aus Kopf an dem auf dem  
fingerwunden, und i. Lys. aus dem ständ.

*Crocodylus* sebecus. i. f. mit 6. Pectaten, und die Luftschon  
und Lins. 36. St. aus den Mollschlingen (oder  
Linsungen) frei.

*Lus tajas*. i. m. gutt. mit 6. Stund. a. d. stündarm.  
i. f. mit 5. Stund. a. d. stündarm.

484.

*Caicara*. d. II. feb. 1826.

*Aleo americana*. i. m. mit 333. Nethriceph. mit Kopfunden  
fast alle in stündarm fast. 55 ferner Lins. mit Kopf  
frei aus d. stündarm.

*Coluber*. N. 39. ? i. f. die ganzschrift. lipi mit 2 lungen  
stund. an dem auf d. ständarm. in Kopf. i. stünd

485.

Cestoidern. i. Histocae 3. Lumen stund. ab d. Darndarf. i. m.  
mit 10. Strongy. / 5 sind anfangen. 3. Ligeln. in 2. Kapseln  
aus des Laryngels zueymen dem stigen. i. m. mit 2. stund  
ab dem a. d. darnd. in hof anfangen.

485. Caecum. 12. feb. 1826.

Alica americana. i. m. Amphib. a. d. darndarm. Strongy. a.  
Muscheln. Laren 3. yord. mit 1. blin. a. d. 2. blin.  
3. Laren.

Coluber. N. 16. i. f. f. young. Eruc. mit 12. Ligeln. von dem  
fragment. a. d. Laryngels. wird fang, wird in fap  
dunnen hantkapseln. 9. Echin. fang a. d. Laryngels,  
in leben sind sie flay lund von stärke, bewegen sie sich  
Dort sind Laryngels, wie weisse ringen, an breiten  
enden ist ein fuffst. z. f. m. i. bl. Dett. aus dem  
darndarm.

Anas. 197. Ypocentri. d'az. i. f. i. yod. kisp. f. g. activo  
Lan. von gell. fuchs. darnd. i. f. i. langem f. f. m.  
Nothioceph. mit 4. Nothien de hof hof f. f. m.

M. i. leicht färbt. Dist. mit 2. und 3. Darm. 13  
Dist. i. M. 4 f. klein Leerdarmen f. in flüssigen  
Nothrioseph. a. J. Darmen 2 breite Distonen. in d.  
Leerdarmen die Mündung am f. am Ende. was kein  
g. f. sein.

Columba. N. 513. le. Pieni d'az in. mit 13. flüssigen  
Harnsteinen a. d. Leerdarmen. alle angedrungen.

486.

Carcas J. i. fe. 826.

Cavia aperca. i. f. mit 5. Stücken. a. d. Leerdarmen  
3 Längen mit 2 Längen, nur 2 davon ist angedrungen.

Im labiatus. i. f. 2. klein Stück. in 2. mit 2. nur  
2. Stück. Ballen, 3. Länge quer flüssigen Harn  
a. d. Darmen 7. Amphit. a. d. Leerdarmen.

Lepus brasiliensis. i. f. mit 1. Cystiere. in einer Kopf  
fest auf d. flüssig unterhalb 2. hinter Niere.

d. 14. Aug. 26.

Microdactylus Macgregori. i. f. mit 18. gefledgeln Ascarides  
Darmen.

487.

*Pelis Yaguaroni*. i. f. mit 43 Spicop. fast in 2 ledern oder  
 Pöfungen in Magen, in der Mitte wenn bei Jose, und  
 an zwei Enden waren für Anzuspülungen, bei beiden fast  
 lang. Diese ledern fallen beim Mündung in Magen (18 Dec  
 sind aufgespannen und viele rissen beim Herausziehen ab.  
*Sus labiatus* i. f. mit 15 Amphist. a. d. Blinddarm. 1 f. mit  
 3. Amph. n. 3.

487. *Caigara*. d. 8. März. 1821.

*Ara* # 81. di groß Sie mit vielen Larven und großen  
*Ascariden* a. d. Darm. In großen wenn zur Hülfe  
 Libersbrand.

*Pantalus lenculato* i. f. 1. Dinten. a. d. Dillen. 2. Anus.  
 groß. d. Maynfark (Dinten)

*Amantopus melanopterus* i. f. mit 2 Lar. a. d. Blinddarm.

*Amphisbana* # 47. i. m. i. Ligu. - 2 freyunt. a. d.

Löffel lang.

C. d. 18 März. 26.

13  
 unruhige  
 leichtsinnig  
 und d.  
 kann  
 ostpon  
 ym.  
 I  
 darum  
 f  
 f  
 min  
 sur  
 Kopf  
 Ascari  
 26

*Hystrix pucheranalis*. i. f. i. filaria. frag. a. d. Längsfäden.  
122. Stimmes. a. d. Blind. und Mayhem. Falbe find an  
minim. find. Nord d. g. f. ist und sehr gegen die andern  
find. in lange Spiculum.

Columba. 27. *Loraxa legitima*. i. f. mit 11. gelben. langen Stimmes.  
nymph. in wasser. Lufte. a. d. Fingern. und auf d.  
Stigmasale.

488.

Corymbus d. 12. May. 26.

*Ceruus nambi boronius* im. 3. filaria. frag. a. d. Längsfäden  
dies. Haarygli? aus d. großen und falken - Mayhem.  
grünlich unter den gefragten Pflanz.

*Pantabus loculatus*. i. f. mit 25. Stimmes. a. d. Pylimus des  
Kornes.

*Microdactylus maregrafi* i. f. mit 19. fragm. an dem Tor.  
aus dem Muck und Pylimus.

*Palae striatus* juv. 2. lange Ascender. 2. lange Echin. frag.  
3. lange Echin. frag. 2. Amphib. a. d. etend.

489.

Columba n. 45. i. f. Janssara de Campa. 4. großes Stück  
fest in Mayn. 5. klein mit i. Hoary. a. d. Stund.  
alle in Janssara. Stück - von 3. Stück. fast  
am Stambul.

489.

Caracara J. 23. May. 826.

Petris pandalis in. B. klein Stück. a. d. Mayn. 2. Echin. nicht  
in Stück nicht in Stück fest. mayn. Nothica  
andere und fischen fragmente.

Columba n. 45. i. m. mit 8. Noth. mit 11. Mayn. nicht ist  
kopf mit fast kugel fragment. 3. fragment von ligula. a. d.  
Ligula. 3. Stück. a. d. Stambul in Stück.  
den 22. May. 26.

Ardea nycticorax. i. f. mit i. klein Echin. fragment und 2 amphist.  
a. d. Stück.

Hemias n. 291. i. m. mit i. Amph. aus d. Stück mit 15.  
Diel. a. d. beiden Blinddarman.

Pingu cayennensis. i. m. mit 2. Cor. mit Kopf. kein and 2. fragment  
i. f. mit 2. klein. Cor. mit Kopf.



490.

Columba A. 45. if. 4 leuge fflom Monot. a. d. Emden.  
Caicara. d. 23. Mar. 826.

Hirundo melanoptera. i. m. i. leuge breiter Los. mit Kopf  
 i. f. aus d. freymt. - 4. spindeln leuge Los. mit  
 mit Kopf. i. f. mit 2 großen breiter Los. mit Kopf aus d.  
 freymt. Jan 25. spindeln Los. mit Kopf. mit 2 großen Kopf.  
 mit i. Distan. a. d. Emden. i. m. mit 2 großen  
 Los. mit Kopf. (nach aus 2 freymt.) 12 leugen spindeln Los.  
 i. sehr klein mit kleiner Los. mit Kopf. 4. Hirundo. gr. d.  
 Maynard 2 fluge oval Distan. artige Hirundo a. d. Emden.  
 an der breiten Ende spindeln für 2 ganzheit Distan. d. Hirundo  
 je sehr. die Distan. aus gelb, die kleiner loben kann.  
 i. m. 2 großen breiter Los. mit Kopf. - 5. spindeln leuge mit Kopf  
 6. sehr kleiner Los. mit Kopf. i. kleiner oval Distan. mit Distan.  
 ganzheit Distan. d. Hirundo. i. leuge Distan. werden die  
 fünf. Distan. an spindeln Ende sehr je sehr sind.  
 alle aus der Distan. 2. Monat. sehr a. d. Emden.  
 an spindeln Ende ist mir kleiner Distan. d. Hirundo  
 Distan. sehr Los Maynard. i. f. mit leuge breiter

9

Por. mit Kopf i. längere Dorsalbun act mit Kopf i. Körper  
gen. 55 Länge spinals Por. meist mit Kopf i. Länge Dist.  
von der Höhe der mit offene Klammer großen Körperöffnung  
Dorsal. 2 Stücker. zwischen der Magerfanten. i. f. 2 große  
breite Por. mit Kopf. 10. Länge spinals Por. 2 Stücker.  
zwischen der Magerfanten. i. f. i. gr. d. breite Por. mit  
Kopf in 2 fragment. 1 d. breit aber länger mit Kopf und  
Dorsalzahn. 4 Länge spinals 4 sehr lange Por. intet 2 Stücker  
zwischen 3. Magerfanten.

Caicara im 19 April 86.

*Pelis Yaguaroni* i. m. b. Strongyl. und 3 kleine Echin. fang  
aus dem Darm. i. f. mit 8 Strongylis Darmarm 6 E  
Echinellin. Dassel 3 fast im Darm.

*Himantopus melanopterus*. i. m. mit 6 Stücker. zwischen  
der Magerfanten.

491.

Caicara im 4 April. 86.

*Pelis concolor* im. mit i. längere breitere Por. e. d. Darm.  
57. Länge breitere Por. meist mit Dorsalzahn doppelt

und 403 Hooghyti im jungen stammbaumform. i. m. mit  
38 Horn. a. d. stammbaum. Das 4 große horn bewaffnete  
Gon. und 2 horn a. d. stammbaum.

493

Armaratopus melanopterus. i. m. mit 2 horn. form a. d. stammbaum  
Homias H. 291. i. m. 32 Dist. und 2 Amphie. a. d. stammbaum.

492.

Conicaria d. g. agrie seb.

Coluber. n. sp. H. 140. i. m. mit sehr groß Diphysm i. Gestalt.

form aus dem jungen ist größer als die folgenden

20. Gestalt. zirkelförmig gebogen einfach im Kopf an der  
auf der Längs. stammbaum und mesenterium. i. Längs.  
sehr flach in der mitte mit einem horn. 2. stammbaum.  
und i. stammbaum. 7. Dist. a. d. Diphysm.

494

Protophaga Pringua. (Cuculus Guira?) i. m. i. Gon. mit  
Kopf. 2 horn. i. f. mit 6. Gon. ohne Kopf. und 11 horn  
Echinostyph. fast im stammbaum die Blasen Diphysm  
bekommen für ein horn.

Pelis Yagnasoni. i. f. mit 1. Längs horn stammbaum. a.  
vom jungen und 2 bewegten großköpfigen horn



Matogrosso d. 27. April. 226.

---

Panagrus n. 643. i. n. mit 2 kleinen Eiern a. d. Eierstock.

495. Caricass d. 21. April. 26.

---

Felis Yagouaroundi i. f. 28. Datt. mit Kopf. 5. firtend fragment.

Coluber n. 140. Die querspitzigen i. f. i. langen spindeln 3 firtend  
langen spindeln Leucht. mit Kopf. 4. Dampfen. 20. Perle.  
Stones nimmeln in Kapseln in der Mitte der firtendabeyen  
infern auf. d. Mayen i. Lobe i. Mesenterium.

496. Caricass den 21 April 26.

---

Ins labiatus i. f. mit 84. Ase. und Spinose. im Eiferen der  
Mayenader an Anfang der Mayen, auch unter dem Kopf  
querspt.

Pantalin n. 702. i. n. le Curacau a cor. wie mit i. klein  
avolen Dist. mit 3 Amphib. a. d. Eand.

Aras Ypecating d. 27. i. n. mit 6 kleinen gelblich firtend  
Dist. aus d. Eierstock.

Felis pardalis i. n. mit einer gelblichen Augsp. firtend klein monst.  
a. d. Eierstock.

Anas Ypecentris i. m. mit einem gelblich grünlichen  
Düster a. d. Längsbar.

Caracas d. 29. May. 826.

Pantalus # 512. le Curueon. rose d'az. i. f. 2 d'ids. filonin  
zweifeln des hand des Längsbar nicht - beide  
funde in filonin gemindert.

407. Caracas d. 17. May. 826.

Pantalus # 702. le Curueon a. con. vorie d'aron. i. m.  
i. Dis. aut d. Längsbar. i. m. i. Dist. aut. d. 1. f.  
mit 6 feld. Dis. a. d.

Falco pictus. i. m. mit i. filonin finken Auger zweifeln hand  
mit fluff.

Charadrius. # 176. i. m. mit 2 breit. Pos. mit Hoff (mies  
in blaus)

Felis pardalis i. m. mit sieben Roth. mit 2 mündigen fang  
a. d. Längsbar. 2. Echir. fang stin d'ape 2 yfledget  
are. a. d. m. m. d. d. 32 d'igeln mit d'offenen spind  
yung, spind fangunt und id fangunt ojn Hoff

fingert.  
3 feld  
o. Costa  
gabapm

in  
n feld

i. blaus

faherum

monoff.

großes Haut und fleißig aus dem Bad und dem Stuhles und  
großes Feuer fleißiggestrichen in großen Kupfer eingepfloggen.

Salvo n. 77. i. f. mit 6. Stunden. in Kupfer in Mesenterium.

1/2 mit 12 Stunden. in großem Kupfer an dem aus

Mesenterium. i. f. mit 6. Stunden. Stuhl in Kupfer

Stuhl in fasseten, haben vom 9-20 Moserbes von

2 Jahren.

498. Caricaria 25. May. Geb.

Aras n. 197. Apocentum mit 18. kleinen Spindeln Leuchter. mit  
flüssigem Leuchter, mit 3 kleinen Leuchter  
a. d. Stunden. i. f. 3 Leuchter folg. Leuchter. in 2 Leuchter  
Spindeln von die obigen. mit 3 Spindeln Leuchter  
Kistchen Leuchter. f. a. d. Stunden. im.  
mit 18. kleinen Spindeln Leuchter. mit 18. Leuchter und  
Kunstleum Stunden. im. mit 1 Leuchter Leuchter  
Lonia mit 18. Leuchter und kleinen Spindeln - und  
i. Leuchter Spindeln Leuchter. mit Kunstleum. im. i. Leuchter  
Spindeln Leuchter. mit Kunstleum. i. f. i. Leuchter Spindeln  
aus dem Stunden.

499.

Coluber A 39? im, mit 2 Dunkelbraunen Streifen, auf dem Rücken  
dem Rückenband in Längs. 10. Stränge. und 11. Streifen  
a. d. Rücken.

Matogogo 20. Oct. 26.

Alcedo americana im. 3. Spizopt. auf dem Rücken an dem  
Zuführung des linken Flügel.

Lancharis A. 55. im. 20. filariae form a. d. Leinwand.

499. Caricari d. 2. Juni. 86.

Falco A. 11. i. f. 1 Emerillon couleur de plomb. 3? filariae  
und 7 andere Streifen. a. d. Rücken. des Kopfes, den  
7. Streifen, mit 5 Anphie. a. d. Rücken. 3 Spizopt.  
großes der Rücken des fliegenden linken Flügel.

Oriolus americanus i. f. mit 7 Zon. mit Kopf a. d. Rücken.

Muscicapa Siva ystapa i. digula großes Haut mit flügel an  
Oberarm.

Portlacum A. 668. im. mit 1. yodum atuntes. a. d. Rücken.

Dufa excavatus A. mit 15 sehr kleinen Arcaden a. d.  
Rücken.



500.

Carisara 5. Juny 26.

---

Amphisbena N. 144. i. f. mit 1. Stange, und vierer sehr  
kleiner Asciden a. d. Lenden.

Stomias. N. 291. i. m. mit einem stark verlängerten Schwanz, a. dem  
Lenden.

Pittacus maceo. i. m. i. f. mit 19. Spinnweben a. d. Kopf, und  
zwischen den Flossen in Kopf.

501.

Carisara 29. May 26.

---

Pantalus. N. 2. le encrean sehr stark mit 3. Flossen  
mit Kopf und Handtellern a. d. Lenden.

Coluber N. III. i. m. mit 29. dreieckigen, rotbraunen, mit Kopf  
17. fischen fragment. 62 kleine rote. m. Kopf. 6. Stange,  
Lenden 8. Asciden auf dem Kopf, und dem Schwanz. in  
Lenden und Kopf.

Engelsoo. Cap. Gama. 20. Kopf. 80.

---

Prochilus N. 748. i. f. mit 2 Flossen. wie es spricht auf Kopf, aus  
5 fragmenten bestehend.

*Salamedea cornuta* i. m. mit 15. Dunkelblauem Spinnort. groß.  
 von der Gasse des Ammagnut i. Kreis. Dist. aus dem Städtchen  
*Gracula Schreibersii* i. m. mit 1. Spinnort. groß von der Mayn-  
 fahrt.

*Gracula nuda* i. f. mit 3. klarem Morost. mit 10. Ampelis.  
 a. 5. Staud.

*Thatsogrofo*. 13. Nov. 1826.

*Coluber* N. III i. f. mit 10. Dist. mit Kopf. i. finkend fragment  
 aus dem Städtchen, nirgends was fast, Darnach ein  
 sehr wenig.

502. *Pardalis* d. 21. Juny 1826.

*Hirantopus melanopterus* i. f. mit 3. Distomen. groß aus  
 d. Längfisch, am kleinen Ende mit 2 dornigen spinnortem  
 Mündungen.

*Andea candidissima* i. m. mit 1. groß. Spinnort Staud. a. dem  
 Städtchen.

*Pantalis* N. 702 i. f. Curcuma a curcuma. mit 6. Staud. groß  
 von der Maynfahrt.

Corrego grande, 21 July 26.

Portia # 668 i. m. mit 3 anfangen Asciden a. d. Stambul.  
Mato Grosso. 26. Nov. 26.

Salmo # 74. i. f. mit 1. sehr langer dünner Zirkelflosser an einem  
Ende weißlich. Ständer. lang a. d. Langflosser.

Dasypus # 87 i. m. Naggenißflosser mit 4 Trichocephalis und  
18. Asc. a. dem Schindarm.

Atinido # 278. i. f. mit 1. Paar. und 2 fogen. i. m. mit 2 Dyligen  
Distan. a. d. Stambul.

Faleo. # 698. i. f. mit 88 Amphistomenen in 13. Noct. 18 fage  
langer Ständer. (Dunkel) a. d. Stambul.

Caracara. d. 5. Juny. 26.

Columba. # 142. i. m. mit 1. großen? Doh. und 3 fragmenten  
nicht abgetrennt, und 6 sehr kleinen, alle mit Kopf  
und 1. Stang. a. d. Stambul.

Panthera. d. 23. Juny. 26.

Faleo leptopus. i. m. mit 23. Ständer. a. d. Dyligen.

Nas Litas. 27. Juny. 26.

Dasypus gilvipes. i. m. mit vielen Zirkelflossern Panzylos

aus dem Cinnam.

Estiva. 4 July. 826.

Tarypus gilvipes 177. mit Stray. a. d. Cinnam. mit 12 Ac. a. d.  
Lindbäumen. (in Erdung)

Matogroße d. 25. Oct. 26.

Crotaphaga major. i. m. 5. Echinos. Spide fast - Spide fast. 5. Tost.  
fui a. d. Cinnam. 8. Amids. in Pflanz des Comuget / in  
Erdung.

504. Panseco. d. 21. Juny. 26.

Piramus. n. 391. i. f. de Degen Chororo. mit einigen Amids. a.  
d. Cinnam. mit aus dem Lindbäumen, aus letztem  
nichts fast fuis Pflanz - atmidbaum.  
d. 22. Juny. 26.

Muscicapa. 705. i. m. le Da argente Parava. i. filaria est d. Cinnam.  
Panseco. d. 2 Juny. 26.

Pales leptopus i. m. 3. Amids. (antypomys) mit de Nidpand  
6. fast klein Echis. 6. Amphio. fast a. d. Cinnam.

505. Panseco. d. 21. Juny. 26.

Arumus pyrocephalus i. f. mit einer Filaria fast a. d.

Ludwigs i. f. mit filum long. a. d. Ludwigs. i. m. mit  
O-filum a. d. Ludwigs.

Am 22 Juny 826.

Emberiza n.° Maninbe' d'az. i. m. mit 9. Fovier mit Kopf und  
- in dem ersten fragmente.

Engels do Cap. Baria. 20. Augst. 826.

Tringa n.° i. f. von F. ochropus. mit 3 langen spindeln Fovier  
(mit ist ohne Kopf) a. dem Grundarme.

d. 18. Sept. 26.

Strix n.° 16. i. m. mit 20 Spisort. große d. Maynard. i. f. mit 2 Spisort  
große d. Maynard.

Estiva. d. 4 July 826.

Falco pictus. i. m. mit 2 Physalopt. a. d. Fylund.

506

Pomere d. 21. Juny. 26.

Ardea candidissima i. m. mit nur einem Cor. ohne Kopf. a. d. Elam.

Registo do Jauri. 29. Juny. 26

Felis concolor i. m. mit 4 weißen Strichen. (eine ders ist länger  
und dicker, und mit ist abspinnung - dem 6 größten

507

blühendes Stämmchen mit weissen Gesüssen, findet dieses Species in der Gegend.  
Linde find 3 anpflanzen, in einem der Bäume der Gegend. Von 12.  
Linde Stämmchen mit bewegtem Kopf, fast ein Mayn, der Linde für  
knistert.

Regio de Baum. 29. Junij. 26.

Petr. concolor i. m. mit 1 Stämmchen a. d. D. G. Linde, die nicht weissen  
Stämmchen mit spärlichen Gesüssen findet man findet fast in 3 Bäumen  
in Mayn nicht seltener fast, Kopf der Dinkelstacheln Spinne  
wenn in diesen Bäumen fast fast und zeigen es, einige wenn  
fast in Mayn. 2 geflügelte Ase. 5 kleine Echin. (Spinnwebe  
geschick) fast in Mayn.

Regio de Matogrosso 10 October 26.

Furms # 433 i. m. mit einer Los. mit Kopf a. d. Baum.

Furms 633. if. mit 2 Los. mit Kopf a. d. Baum.

Matogrosso. d. 8. Decemb. 26.

Silvius Pirorara. i. m. i. grossen festsitzen und breitblättrigen Blatt.  
mit sehr gross. Kopf.

2. lange Blatt. andere Art in der ersten Hälfte der Baum.

Matogrofs. 15. May. 27.

Dasyptis # 87. i. m. mit 3. Echin. fast mit i. gross. Ges. fast  
in Blinddarm.

508.

Registe de Farmen 29. Juny.

Felis concolor i. m. viele grossmündige Nottiere, einige wenige kleine  
buntes Ges. viele fahle kleine Perle an Anfang des  
Dünndarm, kleine Ascariden und Strongyl. und kleine Echin. fast  
in Blinddarm viele grossen Echin. fast in Gefässgefässen  
am Ende des Dünndarm in allen 65. Echin.

509.

No. Daurado Neuflyge in Herb. 7. July. 26.

Felis. # 710. i. f. mit Echin. wie 2 f. fast gefärbt an einem  
Leinens oder Coluber (Digger Digger in Mayn) und d.  
Mayn. 4. Amphio - a. d. Land.

Ann. 7. July. 26.

Duceo # 709. i. f. mit i. Lania mit Kopf a. d. Dünndarm. und  
Ascariden aus beiden Blinddarmen.

Ey. de. Cap. Sama. 13. July. 26.

Duceo # 709. i. m. mit 7. Asc. a. d. Blinddarm. i. m. mit 45. Ascid.  
a. d. Blinddarm. und i. Lania. mit Kopf. a. 2 fragmenten.

510.

24. July 1f. mit 14 Lon. a. d. Cirindanus und base Cirindanus.  
d 30. July 26.

Dendrocalaptes # 731 im. mit 20. filariae fery a. d. Ladyfelle.  
Matogrofs 21. Okt. 26.

Stomias clamosus i. m. mit i. Stund. a. d. Cirindanus.

510. Engelo do Cap. Sama. 10. July. 26.

Phasianus cristatus. i. m. mit 11. Ace. a. d. Cirindanus 1f. mit  
blauem Ace. a. d. Cirindanus.

Gallinula # 715 im. mit 20. Tiat. a. dem Lambeut.

Pittacus # 621. i. m. mit 2 filariae unter dem rechten Oge geiffen.  
haut und fluch. von 87. Lon. mit Kopf ii oben Kopf.  
finter fragmente i. m. mit 62 Lon. mit Kopf. i. oben.  
d. den 12 July. 826. also. i. m. 60. Lon. meist mit Kopf

3. finter fragmente. i. m. 19. Lon. mit Kopf 2 Paxon  
sind erkunigt 2 finter fragmente.

Matogrofs d 26. Okt. 26.

Pergon melanurus i. m. 13. Spisort aus 2 Bander an dem Gefundenkopf  
jeden fustad (die mit gelber orange, die andere weiß.)



511.

Engenho do Cap. Sama. 10. July. 1726.

*Portia* *severus* i. f. mit 42. For. mit Kopf und 4 fischen  
freymt. a. d. Amudam.

d. 20. July. 1726.

*Dendrocalptes*. N. 608. i. m. mit 2 fischen. frey a. d. Seeffisch.

*Pogon melanurus*. Natt. i. m. mit 3. See. a. d. Seebaum.

*Sybia* N. 724. i. m. mit 2 Echin. groffen Haut und fließ in  
See.

Am. 31. Augst. 1726.

*Columba*. N. 727. i. m. mit 3 langen Stüß. a. d. Seebaum.

d. 6. Sept. 1726. d. 1. i. m. i. langen Stüß. a. d. Seebaum.

*Matograsse*. 8. Novemb. 1726.

*Carcroma cochlearia* i. m. mit einem Amphib. Gift fast Gift  
frey in Anfangs des Amudam.

512.

Engenho do Cap. Sama. 20. July. 1726.

*Dendrocalptes*. N. 608. i. m. mit 2 See und i. fischen freymt  
an See.

*Molossus* N. 728. i. m. mit 5. Echin. zusammengehogen  
nigeln in See mit eingezogenen Stüß, in See wandern

Sei noch nimmst so lange. 3 zwoßm Hest und fließ i. in  
 der Ludyfard, i. m. der Ludyffels. den 3 fache klein  
 Atmungs. a. dem. Clamkamb. aufzspinnung.

Stomias # 291. i. f. mit 3. Atmungs. aus d. Clamkamb. selbst  
 find am nimm fuchs in girsie gebogen.

4. Augst. 26<sup>o</sup>.

Progon violaceus ? i. m. mit 2 ludyen filaria fony a. der Ludyffels.

2. Sept. 26<sup>o</sup>.

Simia # 97. i. m. si. klein ludyly Distonen a. d. Clamkamb.

Vulture Lape. i. f. mit 3 grad Atmungs. fony aus dem Clamkamb.  
 i. f. mit i. ludyen d. dem folgen Atmungs. a. d. Clamkamb. i. f.  
 mit 7. graden Liden Atmungs. a. dem. Clamkamb. i. m. mit  
 3 folgen Atmungs. a. dem Clamkamb. (mit d. dem was in  
 Mayn) und i. ludyen Lchris. fony in Clamkamb.

Red. d. Matogroso. 26. Oct. 26<sup>o</sup>.

Progon violaceus. i. m. mit i. ludyen filaria a. d. Ludyffels.

Coluber # 68. i. f. i. Atmungs. a. d. Mayn. (id. d. d. d.)

(Hier befinden sich abgezogene Con. vielleicht von F. plumbens. 1 Con. ohne  
 Kopf aus 3 fragment oder Cavia Pacca. i. Con. mit Kopf  
 welche beide in nicht erfinden konnten).

Engenho do gema. 20. July. 26.

Dendrocalaptes # 718. i. m. mit 3. großköpfigen Eon. mit Kopf  
i. f. mit 6 großköpf. Eon. mit Kopf und i. firtend frag.  
mont a. d. Darmkanal.

Pisani. # 725. i. f. mit i. Echi. frag a. d. Darmkanal.

Pisani. # 712. i. m. mit i. filoc. frag am Hals.

Pisani. # 629. i. f. mit 4. Stund. a. d. Blinddarm (2 sind art.  
gefässige) i. f. mit 13. Ace. a. d. Blinddarm.

d. 10. Aug. 26.

Paragra aterrima. i. f. mit 10. seed. frag. mit Kopf und 3 firtend  
fragmenten aus kleinköpfigen Eon.

Pisani. # 629. i. f. 5 Ace. Blinddarm. i. m. i. Ace. abwärts.

Scelopos (Petarus) flavipes. i. f. mit 5 leynen Eon. mit Kopf.

Dendrocalaptes # 635. mit 5 großköpf. Eon. und i. firtend fragment  
(aus Kapseln in d. fleißigen.)

Dom. 3. Sept. 26.

Falco plumbeus. i. m. mit 2 Stück leynen Eriopt. aus gelb firtend.  
in den Höhlen vor dem Adyem.

Matogrosso. 23. Nov. 26.

Pinamms # 629. i. f. mit 2 Diston. mit 7. are. a. d. Linddamm.

Coluber # 149. ms. 3 Leugn. Gen. mit Kopf 2 Leugn. fragmente  
mit Kopf 5. fragm. ober Kopf. i. Leugn. Leugn. Leugn.  
? Monot. a. d. Carandab.

Don. 3. Decemb.

Colub. # 149. i. f. mit i. Leugn. Leugn. Leugn. ? Monot. a. Don.  
Carandab.

514.

Engento do Geme. 22 July 26.

Synodus ? trausa i. m. 2 fm. mit 29. Stind. in Kopf. auf dem ant  
dem Carandab, may 12 Leugn. leben die meisten may  
in Abzug, alle 7. f. leben nur ungesunde Menge. D. f. f.  
Kinn.

Don 3. August. 26.

Oriolus 723. Lillbarden. i. m. mit 5. Gen. mit Kopf a. d. Carandab.

i. ms. mit nimm Gen. mit Kopf in 2 fragmente  
a. d. Carandab. i. m. mit i. f. Leugn. Poica  
mit Kopf und 2 fragmente.

Ergebnis des Cop. Genu. v. August 826.

*Picus flavifrons* n. 728. i. m. mit 4 anderen fragment. mit Kopf  
und i. hinterst frag. von Lar. a. d. Stambul.

*Pinax* ? *rectivagus* i. m. mit 33. Stüben. Die Längen aus  
dem Linderarm, die Längen a. d. Linderarm der 2 Amphib.  
und i. Dist. a. d. Stambul.

*Perelope cumanensis* i. m. mit i. Längen Stüben. a. dem  
Linderarm beim Nachen Befate so sich fast in d. Länge.  
i. m. mit 3 folgen Stüben. a. d. Linderarm.

*Lanius sulphuratus* im. mit i. Echin. frag. a. d. Stambul.  
am 26. August. 26.

*Ardea scolopacea* i. f. 3. Distom. a. d. Linderarm.

*Pinax* ? *rectivagus* i. f. mit 23. Stüben. a. dem Linderarm,  
falls sind die Längen als die folgenden 15. Stüben.  
a. d. Linderarm.

d. 9. Sept. 26.

*Vultur* nachm i. m. mit 3. Echin. frag. a. d. Stambul.

Matogossa eb. Nov. 26.

*Ternis Coccyzina*. i. m. mit 2 Stücken. adf. fast a. dem  
Abend. (in Dinkler)

3. Decem. 26.

*Raja motoro*. i. fm. mit 4 sehr dünnen langen Fischhälften.  
Stücken. in einem Korb in Kasse gewickelt, zwischen  
der Maynard.

516. *Engels de Cap. Sama*. 4. August. 26.

*Lanius cayana*. i. m. mit 5. For. mit Kopf 3 fischen feig,  
in einem a. d. Korb.

*Dendrocalptes* n. 635. i. m. mit 3. Stücken fragmenten mit  
Kopf mit 1. fischen feig. aus For.

*Pinnacus*? *notisagus* i. m. mit 13. langen For. mit Kopf.  
mit 2. ofm Kopf. mit 1. fischen fragment a. d. Abend.

*Caprimulgus* *lostapou*. i. fm. mit 1. filum? mit 14. a. d.  
aus dem Dinkler und Linddram.

*Progon* *cristatus* *Hatt.* i. m. mit einem langen Stück. von  
gelblichen fischen a. d. Kopf.

*Ardea Helias* i. f. mit 2 kleinen ovalen Dinsten. 46. sehr klein  
Monst. a. d. Dinsten.  
Im. 2 Sept. 26.

---

*Falco plumbeus* i. m. mit 2 gleichlangen fiedelförmigen  
Dinsten. a. d. Dinsten (nicht genau im Ringel mit)

*Ardea Helias* i. m. mit 11. Amptist a. dem. Dinsten.

*Stomias* n. 291. i. m. mit 1. Lox. mit Kopf und Pfeilspitze  
a. d. Dinsten.

*Atogrope* d. 13. Nov. 26.

---

*Caprimulgus* Costapar. i. m. mit 3. Dinsten. a. d. Dinsten.

517. *Engelis* do Lupo. Sama. d. 18. Aug. 26.

---

*Panaya cristata* i. m. mit 25. Lox. mit Kopf. und 4 fiedelförmigen

*Strix* n. 16. i. m. mit 2 langen fiedelförmigen Dinsten  
Dinsten. (nicht genau im Ringel) mit 15 Dinsten.  
Dinsten. a. dem. Dinsten.

*Lanius sulphureus* i. m. (Dinsten) mit 1. Lox. geflügelte  
Haut und fließt am Pfeilspitze.

fast klein

*Pittacus* n. 621. i. f. mit einer perlsamen Spiracee. a. dem  
Cinnabar.

mit 2  
Körnern  
8  
Kugeln

*Strix* n. 16. i. m. mit 12 kleinen Körnern. a. dem und blühenden  
2 großen mit spiralförmig gewundenen Körnern. a. J. Sonntag  
i. f. mit 13. folgen kleinen Körnern. a. dem und blühenden  
Kornen. 2 an i. großen spiralförmigen abflachen Körnern.

Matsgroep 30. Octob. 826.

blühend

*Phasianus cristatus*. i. f. mit 2 Körnern. unter der Nierst  
(Dünkel)

4 Körner  
Kugeln

*Aleas americana*. i. m. mit i. lichte. zierlichen Häut und fließt  
mit der Luft.

15 Körn.

*Salmo Liaba*. i. f. mit i. birnförmigen Test. a. J. gelbenleber.  
dem. 26. Novemb. 26.

großem

*Salmo* n. 74. i. f. 2. Körnern. im Weib zerlegt in 2 Körnern  
Häutkörper in Mesenterium, nicht letzts noch noch 12 Körnern.  
(Dünkel)

518.

Engenho do Cap. Sama. d. 20. Aug. 26.

*Pittacus* n. 621. i. f. mit 47. Körn. mit Kopf, nicht ohne Kopf



mit 2 find. fragment. i. m. mit 55. meist kleinen  
Lor. mit Kopf und a. d. Stundarm.

Crae ? Nitr. Li. Mutus cavalle. i. m. mit i. lungen Stundarm  
a. d. Stundarm. mit i. f. in Spirit. a. d. Blindbaum.

Frogos. # 681 i. m. mit 8. Stundarm. a. d. Blindbaum.

Das 15. Sept. 26.

Lamir # 750. i. f. mit 7 lungen Lor. mit Kopf mit 2 find. frag.  
Cade. de Metzger. 26. Octob. 26.

Frogos # 681. i. m. mit i. Ace. a. d. d. Blindbaum.  
i. f. mit 3. Stundarm. a. d. Blindbaum.

Engels d. Cap. Sama. 2. Sept. 26.

Simia # 97. de Najwawler. i. m. mit einem kleinen  
Stundarm. frag. a. d. Langfing.

Vetter Papa. i. f. mit einer artspinnigen Spirit.  
giffen dem Muskel der Muskeln den 4. Dist.  
2. Amptis. mit 17. Linsen. a. d. Stundarm. i. f.  
mit 2 großen Lor. (mit dem Kopf) 16 kleinen Lor.

14. Dist. mit 20. Amphib. a. d. Linderbaum. i. f.  
 mit i. Dist. mit i. Amphib. a. d. Linderbaum.  
 i. m. mit 6 Dist. mit i. Amphib. a. d. Linderbaum.  
 i. f. mit i. Dist. mit 2. Amphib. a. d. Linderbaum.  
 i. f. mit 20. Amphib. a. d. Linderbaum. i. m. mit  
 7 kleinen For. mit Kopf. 3. freym. ohne Kopf. von  
 grofsem For. 4. Amphib. a. d. Linderbaum.

520. Engerke v. Cap. Sana. 9. Sept. 26.

*Myrmecophaga jubata*. i. m. mit Physolost. meist frey  
 a. d. Myrm.

*Oriolus*. N. 669. i. f. mit 3. For. mit Kopf. mit 8 ohne Kopf.  
 a. d. Linderbaum.

*Stomias*. N. 921. i. m. mit i. Fischen Stindm. a. d. Linderbaum  
 12. Fischen aus dem Blindbaum. i. f. mit 26. Stindm.  
 a. d. Blindbaum.

*Tringa macroura* Nunn. mit 12. kleinen For. mit Kopf aus  
 dem Linderbaum.

*Caprimulgus Costapan* i. m. mit einem grofsem und kleinen  
 Stindm. a. d. Linderbaum d. Blindbaum / des Linderbaum

hier ist aufgefunden (beide in Dänemark)

Cidade de Matogrosso d. 29. Octob. 826.

*Tringa macularia*. i. m. mit 28 Eiern. mit Kopf und restlichem a. d. Darm  
Darmtrakt.

*Lacerta tegularis*. m. mit 35. Stomachs. a. d. Darmtrakt.

521. Engenho do Cap. Gama 18. Sept. 826.

*Strix n. 16*. i. m. mit 11 Eiern. mit 2 und 3 Eiern. ohne Kopf a. d. Darm  
Darmtrakt. i. f. mit 24. Eiern. mit Kopf und i. vollständigem Darmtrakt  
a. d. Darmtrakt.

*Caprimulgus albicollis*. i. m. mit 2 Eiern. mit Kopf und 2 für  
den Darmtrakt.

Matogrosso 3. Nov. 26.

*Oriolus* n. 723. i. m. mit 9. Eiern. unter d. Nidus (2 sind  
dort aufgefunden).

522. Engenho do Cap. Gama. 23. Sept. 826.

*Trochilus* n. 748. i. m. mit 1. Eiern. a. d. Darmtrakt. i. m. mit  
6 Eiern. wie 2 Eier mit Kopf und i. vollständigem Darmtrakt i. m.  
mit 3 Eiern. d. i. vollständigem Darmtrakt.

*Pantaleo loculatus* i. n. 2. Dist. a. d. d. Pflanzl. 2 Stümpfe ?

oder dem fragmente a. d. d. Stümpfe.

*Prochilus* # 748. i. f. mit 6 Lor. meist mit Kopf und 2 finken fragmente

*Potamus flavipes* i. f. mit 2 gelben Dist. frag a. d. d. Pflanzl.

*Columba* # 651. i. f. le Picaurus & etc mit einem Stümpfe gleich  
langem Stümpfe a. d. d. Stümpfe.

*Matogrope* i. nov. 26.

*Johannis cocovina*. mit 2 Echin. fast im Stümpfe.

*Lacerta* # 146 i. n. 5 f. leu. Lor. wie Scolae und 4 f. leu.

*Stragyli* a. d. d. Stümpfe.

*Ardea virescens* i. n. mit 2 langem Lor. a. d. d. Stümpfe mit Kopf.

*Johannis cocovina* i. n. mit 1. fragm Echin. a. d. d. Stümpfe.

523. *Egeria de Cap. Same* 24. Sept. 826.

*Pringa macularia*. i. n. mit 1. Eriole a. d. d. Stümpfe.

*Prochilus anethyotinus* i. n. mit 1. Lor. mit Kopf und 8 f. frag.

montu b. f. f. f.

*Matogrope*. 13. Juny. 827.

*Felis onca*. i. n. juny. mit 10 Stümpfe frag a. d. d. d. Stümpfe

Das Linsen mit 4. Echri. ficht im Einband. Größe 4 1/2  
Anderen liegen Harten an finken für ein kopfgebilde  
Lose funder.

\*

525. Engenho de Cap. Gama 14. Sept. 826.

Potamus n. i. f. le Cholet. a front von 8 Stenole  
weist mit Kopf.

Strix n. 16. i. m. mit 3. Spirale. unter i. Nidfund.

526. Matogrojo d. 22. Oct. 826.

Fringa n. 755. 2 m. i. f. mit 55. Ton. weist mit Kopf a. d. Ein-  
band.

? Larus n. 735. i. m. mit fast Spirale. aus beiden fassung.  
banden.

Simia leucensis. i. f. mit 2. Ligen. unter den 2 Aufgehenden  
in Kupfer.

Picula Jacunda i. f. mit 10 sehr kleinen 2 mündigen Nollis aus  
fing a. d. Einband. i. f. mit i. Noll. mit fimm-  
artigen Kopf. Einband.

\*

527. Englo de Cap. Gama 28. Sept. 826. Matogrojo d. 10. Okt. 826

Fringa macularia. juv. i. m. mit 27 Lar. mit dem Einb. i. f. mit 8. Einb. F. a. d. Einband.  
Fringa n. 433 i. m. mit 13. Ech. f. in Einb. et i. Ligen. zwischen Kopf mit fimpf an Kopf.

52

52

h 4 f. 6.  
fulig

Phasianus cristatus. i. f. mit i. lungen Lox. mit Kopf a. d. den  
Taub. i. f. mit altem folgen Lox. mit Kopf a. d. Taubstumme.

Tinamus noctivagus i. m. mit i. Dist. a. d. Einmündung

D. 3. Nov. 26.

riole

527.

Fringa # 755. i. m. mit einem Lox. mit Kopf a. d. Taubstumme.

Statogrope 27. Okt. 26.

Panagra jacoa i. m. mit 6. Ech. fast in Taubstumme.

Turdus # 433. i. m. mit 2 ungeschwungenen filicis aus den  
Augen unter der Nase, Strahlen sind sehr im Thymus  
und sehr im Thymus auf.

Coluber # 68. i. f. mit einem Ligeles fang in drei Leberfische.

Phasianus cristatus 3. f. mit sehr kleinen ase. a. d. den  
mit Blinden.

D. den 5. Nov. 26.

a. d. Lox.

fingern

halsband

othricus

mit f. m.

Lacerta # 126. i. m. mit 15. Physalot. a. d. Maym.

Cataphractus Corone i. f. 2 Atm. a. d. Taub. nicht  
zweifeln (in Einleitung)

h 26

eh. f. d.  
m. g. d.

524. Totanus # 699. i. m. le Charlot a. f. mit 3. Dist. fang aus der  
Lad. Falco ferox. Lell. mit 10 Spisopt. aus den f. m. d. m.  
orange. Fringa macularia juves. i. f. mit 2 Lox. mit Kopf a. d.  
den Taubstumme.

Simia 101. i. m. mit 1. Lilaria fong a. d. Larynx (in 1st  
Larynx.)

528.

Matogrosso 2. nos. 26.

Synodus ? traira m. 2 f. mit 4 finis filariae apulij  
Linnæus fuit fast fuit fong in Maym. 4 Linnæus  
finis Ascæden Scandinav.

Salmo. # 77. i. f. Stofangum Piranka. 4. Pertust. in Kopfem  
nigra anfang auf d. Scandinav mit 1. Dunkel  
Linnæus Stind. a. d. Scandinav.

Indus # 757. i. m. mit 4. Spion a. d. Gfangum.

Salmo. # 77. i. f. mit 3 fluffog. Stind. a. d. Scandinav,  
mit 6 Pertust. nigra in Kopfem in Mesenterium. 1 f.  
2 fluffog. Linnæus Stind. in Scandinav, mit dem an-  
fang fangum. 2 Pertust. nigra in Kopfem Mesent.  
i. gelb. Dist. fong in de Larynx. 20 Pertust. in  
fluffog. zwischen den Stiggen fuit fong fuit in Kopfem.  
1 f. mit 10. Pertust. anfang in Kopfem in Mesenterium.  
2 Dunkel Stind. in Scandinav mit dem Anfangem.

529.

Callus # 100. le Chicote d'Az mit 3 Diston. an d. Scandinav  
Fazenda do Padre Batista. 17 Aug. 1827. Simia paricens. 1 f. mit 3 fi-  
laris. an d. Larynx fong. 17 Linnæus Ascæden a. d. Scandinav.

529.

D. den 8. Decem. 26.

*Silurus* . . . de gestrichen Fintade 2f. mit nimmig Roth  
*rocephalis* a. D. Darm.

529.

*Notogrofo* d. 3. Novem. 826.

*Oriolus* N 723. i. m. d. Pflbardeu mit 2 filovis fong a. D.  
Lingstföge auf 2. Linggen (nimm ist abgeirgen) 22 gestrichen  
mit blunne Echis. fast allen fast im Darmdarm, was  
gindig von foch, flug breit, mit in D. Quir gestrichelt.

*Potamus* (*Sceloporus*) *flavipes* i. f. mit 57 Ton. mit nimm ofen  
Rost a. D. Darmdarm.

D. den 5. Juny 826.

*Mustela* *barbata* *barbara*. 1f. mit 7 Liqueu od. d. von fong  
under bündes Pflbardeu mit an die blunne der rechten  
Pflbardeu in Lefeln. i. Stund. a. den Linggen.

D. 25. July. 827.

*Falco* N. 698. i. f. *Falco*? *eruptor*. mit nimm nimm  
*Amphistomus* a. D. Darmdarm.

530.



Matogrozo Jan 4. Nov. 826.

Pichla Jacunda i. m. mit 16. groß. Stündel. rings in waf.  
 wasser kriechen in großem weitem runden Kessel  
 fast auf dem Mesenterium.

Dasypus gylnipes. i. f. mit 11 großem weissem Strangylois auf  
 dem Stündel. 29. Ase. mit 2 sehr klein Zinkelrotte  
 Stündel. a. dem Blinddarm.

Caprimulgus n. 671. i. m. mit 1. spialformig gewundenen gro.  
 dem Stündel. a. J. Saum.

Coronula n. 284. i. m. mit 12 Spisopt. a. dem festsitzenden  
 zwischen und auf den Tegen in Kessel wasser stehen.

Phamphastos n. 685. i. f. mit vielen Stündel. unter der  
 Nispan (Stündel)

Loricaria n. 81. i. m. mit 19. Echinodigen Abnormen fang in  
 Standard, selber wasser flay und kunden sie in  
 Leben stand auf die spindigen Tiste stande kein  
 Gerdemigepe ferdre. i. m. mit 24 folgen Abnormen  
 mit befruchteter Tist. a. dem Standard. i. m. 24.

mit 26 Ech. artigen Wunden Das nur nicht genau 2 Haupt-  
 funde mit 2 eingestrichelten Abständen (so wie mit eingest-  
 richen Abstände wollen sie in festsitzigen Dog zeigen so gleich sind.  
 Am 15. Nov. 826.

*Cataphractus eosomi* i. f. mit 1 groß dicken Amphistone aus  
 dem Darm, und 22 Distomen nuzeln in runder Handlung,  
 die mit einem gelben Stoff gefüllt fast auf und innen in  
 d. Synostichen und in Mesenterium

531. Katogrofo d. 5. Nov. 826.

*Loncheris* # 55. i. m. mit 1. Pen. mit Kopf und 1. Ständer. a. den  
 Einsdarmen. 2. Ständer. Das fallen ab a. die Einsdarmen.

*Caprimulgus* # 761. i. m. mit ~~nur~~ Larynx Cor. mit Kopf Cor  
 2. fragmentum.

*Corvus* # 284. i. m. mit 4 Wunden fragment. mit Kopf in 5 Stücken  
 fragmentum von sehr spindeln Cor. a. d. Darmdarm.

d. 27. Nov.

*Raja motora*. i. f. mit 1. Petrosynchus und 1. kleinen Echinoty.  
 fony aus den Darmdarm.

*Coluber* # 148. i. m. mit 2 Ligen in Kapseln in der Kapseln und

i. fluss Echin. im Mesenterium.

*Ardea*? Agami i. m. mit 7 funderbaren Mesostomen und fast  
briten Löffeln, i. schnellst Morost. a. im Clamburg.

*Caprimulgus*. # 76i. i. f. mit 3 laugen Los. wie es schnell mit  
Loff. a. d. Clamburg.

*Ardea*? Agami i. m. 5 funderbare scheinartige? Morost (sich in  
im untere fuder ang. wie andern) 3 schnelle Morost. 3 laugen  
Amphist. a. d. Clamburg.

Am. 8. Decemb. 26.

*Silurus Glanis* i. m. mit 2 Gestalt. in Löffeln gezogen den  
Magenfäden 13? *Arthrocephali* in kleinen Gläsern einzeln  
gezogen in dem fuder im Mesenterium funderben Löffeln  
funder.

532.

*Matsgroße* d. 8. Nov. 26.

*Cancerina cochlearia* i. m. mit 10. Fäden mit Loff. wie laugen  
ohne Loff) 15. Los. andere Art mit Loff. a. im Clamb.

*Caprimulgus*. # 76i. i. m. mit i. laugen stunden. a. d. Clamburg

Am. 3. Decemb. 26.

*Raja Matoro* i. f. mit 130. Gestalt. einzeln in Löffeln gezogen.



Adams aus dem Blinddarm.

*Adea agami* i. m. mit 10. For. ein Kopf.

*Salmo rava* 2f. mit 2 Ase. in fächerförmig auf dem Mesenterium  
fest. einmüßig.

D. 2. Decemb. 1826.

*Coluber* N. 149. i. m. 4. Stunden. nirgend zusammengeballt in  
Röhren an dem auf dem Magen. i. f. mit 1 folgen Stunden  
auf d. Magen (alle 5 in einmüßig.)

534.

*Matogrofo*. D. 10. Nov. 1826.

*Amia* N. 86. Joana Gherra. i. f. mit 26. Stunden. Die großen  
in weiter und in Röhren zusammengeballt, Die kleineren  
jedoch in Girbel gezogen, jedes Blatt in fächerförmig  
in fächerförmig fächerförmig auf d. Mesent. und einmüßig fest.

*Ins labiatus* i. m. mit 2 Filarien zwischen dem Herzen des Mesen-  
teriums und 16 zwischen dem Magensystem in Röhren.

*Lacerta*. N. 146. i. f. mit 30. Pestad. in Röhren nirgend zusammen-  
gezogen in Mesent. zwischen d. Magensystem und in fächer-  
zwischen dem Stigmen. 20. kleine Pehis. in Lohr Lins mit

535.

fließ mit nitzgezeugen abwärts ohne Rasse in fließender  
großem Dem Stiggen.

Linnaeus Lencina. i. n. mit 2 langen Fäden. mit Kopf beständig aus  
12 Fragmenten.

Da. Das. 2 Decemb. 26.

Lutra n. 1. brasiliensis. d. klein braun. mit 5. Ligen.

Sie ist in fließender Luft wachsende Linie, bei jedem f. zinnlich

Sie spinnet form wie in Leben gefaltet, was man von  
über einem Tisch kann.

Matogrojo d. 22. Nov. 26.

Caprimulgus n. 76. i. f. mit einem Ständ. a. d. Ständ. i. f.  
mit einem längeren Ständ. a. d. Ständ.

Ardea 2. agami i. n. i. Ständ. a. d. magus. i. lange spind  
Ständ. a. d. Ständ. / beide sind größer und länger  
als die von Caprimulgus.)

Salme n. 74. i. f. mit 4. Ditt. in Rassen. in fließender großer  
Dem Stiggen (was kann ich von diesem sagen.)

Lacerta Pagnini i. f. mit 3. Cor. mit Luff. 28. frequit. ofun  
Kopf 8. getrennte Kopfend, 3. Cor. fest in einem  
Luffe beyfamer fast am Anfang des Grundarmel.  
20. Hoory. Grundarmel 3. Cor. in die Luffung.  
i. Echm. fast am Ende des Grundarmel.

Do. 15. Juny. 807.

Arundo n. 278. i. f. Arion delle - corpus blanc d'az. mit  
2 filamen auf dem rechten Augo in einem Winkel von  
flucht 10 filamen lang in die Luffung. i. m. mit  
2 filamen a. d. Luffung.

536.

Matogrozo. d. 2. Decemb. 26.

Lutra n. brasiliensis d. Arion bay. Olluc. i. f. mit 42 Riquel  
Bei dem fragmente, zwischen dem fließ der oberen  
Pyndalpyren und unter dem Dylkbläßen, die  
meisten wern ganz ed in die frawen wern das bey  
Neben in Wasser löst sich gewöhnlich das frawen fraw  
auf bey dem Kopfend. Luff ist. 2. Partest. mit  
9. Arion a. dem Mayn und Grundarmel, selbst

537.

A. ofun  
niam  
mel.  
sythung.

mit  
er  
mit

Liquor  
obum  
die  
f. bey  
ben fud  
t. mit  
f. falbe

sind ganzlich von sichem Bin so im Mayen follen.

Coluber # 127 i. m. mit 57. kleinen Echin. meist fong auf  
des Ludyfelle (wenns unter Gudeym fast mit dem Starbuck  
Silurus Lixararo. i. m. mit einem grof Eshym Doltioep.  
a. des Starbuck.

537.

Matogrofs. d. 3. Decemb. 26.

Raja motoris i. f. mit 4 fast gleichlangen bräunelb. Strümpfen  
in Kopf gebogen in einem Gedächtnis zwischen dem  
Magenfalten nur 7. Zähne haben sie nur.

Lacerta teguixim i. f. mit 8. großen zarten Strümpfen, 5 klein  
spinn Insektum Art mit 11 kleinen Strümpfen. andere  
Art die in Leben sich sehr schnell flüchtig be-  
wegten a. d. Strümpfen.

Raja motoris. i. f. mit 2 Wunden oder Gliedern nicht Roth.  
sicephalus a. d. Starbuck.

Synodus Schekus i. m. mit 2. kleinen Echin. in Kopf in  
Mucertium.

Simia leucensis i. f. mit 20 Filorien oder davon fragmenten



großes Haut und fließ, unter der Pflanzblöhen, und  
unter dem fließt und die steigen bedeckt.

538.

Matogroße der 3. Decemb. 826.

Silurus n. i. m. Gestalt mit Krüsen und 10 fesseln  
Dochroceph. a. S. Darmkanal. und Gestalt. auf der  
Lese und im Mesent. in Puffeln ringeln. i. m. und 483.  
Tüchtförmige Polk. Saadule 2 mit wunderlichen Köpfen  
und 2 mit Puffelbein Puffelbein, oder Aufspringen am  
Körper. Gestaltener und 2 kleine Echin. in Puff.  
im Mesenterium. von beiden sind 41 Gestaltener.

der 23. Octob. 826.

Simia leucurina i. f. und 28. grüßen und 12 kleine abwand.  
andere die die Eridiviana einige sind aufspringen.

539.

Matogroße der 26. Nov. 26.

Salmo Sana. b. f. i. Gestalt. anfang 2 ase. und i. Echin.  
andere Thier a. dem. Darmkanal.

der 2 Decb. 26.

Coluber n. 149. i. m. und 8 fesseln abwand. ungen.

Wasser in einem mit mischlicher Materie gefüllten Ruffel  
 alle auf dem auf dem ganzen Bot Mayen fast.

54a

Matogrozo 2 Nov. 1826

Pichla N. 72. Jaende mit 2 Stunden auf dem ganzen  
 Bot Darmkanal.

d. 29. Oct. i. f. mit 3 Stunden. wogel in Ruffel auf dem  
auf d. Linsen und Darmkanal.

2 Nov. 26

Pichla. N. 73. Acara Pappaterra 2 f. mit 15 kleinen  
 Echin. fony aus dem Darmkanal fells der Abste  
 ungenogen und ferner Destonen infly.

Ballus N. le Chiricote d. 29 i. m. mit 1 Lox. aus  
 2 fragment mit Ruff auf d. Darmkanal.

Pichla. N. 72. i. f. mit 6 kleinen Stundenwurm in fällbaren  
 auf dem fast auf d. Darmkanal. i. größter Echinot.  
 auf dem fast auf dem Darmkanal auf Ruffel.

54i

Las Vicente 20. Decemb. 26.

Oriolus cristatus i. m. mit 2 großen und 1 kleinen

Ascaride / einer große ist in 2 fragmenten und 2 kleine  
Echinos feyn in Canaliculis.

d. 26. Decemb.

---

Petroco # 768. i. m. Urn mit 11 Distomen und Cascariden  
und d. blinden Darmen.

d. 12 Janu. 1807.

---

Ardea lineata. i. m. 2 lange Spirals - Ständer. a. d. Darmes.

Mategroffe. d. 8. July 17.

---

Muscicapa coronata. i. m. 1. sehr filariae Long a P. Langfelle.

i. m. 2 sehr filariae feyn a P. Langfelle (eine in ganz  
Nabeln.)

d. 2 July 17.

---

Larus # 200. i. m. hies. 3 fragment. von Eier. i. m. alt.  
4 fragm von Eier. (eine mit Eiß) und ein sehr kleine  
Distom und d. Canaliculis.

542

Sar. Vicente. 21. Decemb.

---

543

2. blaus

*Alcedo torquatus*, i. m. mit 5 Amphib. a. 3. Tarnung.  
und 15. Stunden lang auf beiden Augen 3. Polaris  
lang a. 3. Linsfeld.

scander

*Pinaxius* n. 569 i. m. mit 3 langen Stunden  
und 3m Mastbaum.

dammf.

543

*Tanagra atterina*. i. f. mit 16. For. mit 10ff und 7 fieder  
fragmente.

S. Vicente. 3. Juni. 827.

diffolle.

*Trogon* n. 681 i. m. mit 4 Spisopt. am Anisplund.

in ganz

*Galbula viridis* i. m. mit 2 For. und 3 fragmente  
mit 10ff a. 3. Tarnung.

alt.

*Ducula*. n. 722. i. m. mit 2 Ein. lang a. 3. Ein.

blaus

Dam. und 6. Ax. a. 3. Blindbaum. i. f. mit 12  
und im Blindbaum.

d. du 1. May. 827.

*Salmo Gambagiu* i. f. mit 2 langen Stunden. lang aus dem  
Blindbaum (beide sind aufspringen.)

Matogroso 12. August. 27.

545

*Dasygnus gilvipes* 1005. mit 2 kleinen Lor. a. 3. Blindarm.

28. July. 27.

*Falco pictus*. i. mit 1 filaria im flusse d. mader  
Kilber i. 1stent leinies stund. und 9 morst.  
and d. Darmarm.

546

544.

Matogroso 26. May. 27.

*Stomias clamosus* i. f. mit 2. Ace. and d. Blindarm.

*Clupea Solarana* i. m. 2 Gestart. in Kopf. nigel auf  
d. Stand. i. leym fluffort. stund. in fluffe  
zwischen d. stigen ofur Kopf i. leym an nimen  
guden st. ystogune stund. and nimen Kopf auf  
d. Stand.

d. 2. July. 27.

*Delphinus*. i. m. Note braco. mit 2 morst.  
merajulym Krummgen and dem Blindarm.

545

Neotrogosys 13. Juny. 807.

*Felis onca* juv. i. f. 7 lungen *Notthroceph.* mit Kopf. 33.  
Lungen mit Kopf. 3 lungen fragmente aus Kopf. aus  
dem *Dünndarm.*

546

Neotrogosys d. 5. Juny. 807.

*Mustela barbara* i. f. mit 5. lungen *Felis*. fast am Ende  
des *Mastdarmes.*

*Felis onca* juv. i. f. mit 5. *Stomach* und i. lungen *Stomachum*  
a. d. *Dünndarm.* mit 343. *Felis*. fast alle fast in  
der letzten Hälfte des *Dünndarmes* sitzen sind in  
dem *Gründerstiel* ab. 4. *Physalost.* fast im *Dünndarm.*

d. 1. July. 07.

*Aras moschata* *Domest.* i. m. mit 2. *Ure.* aus dem *Blinddarm*  
(*Dünndarm.*)

*Falco A. 698.* i. f. mit *mesenterium* fragment. am *For.* *ura*  
*sonnige* mit Kopf aus dem *Dünndarm.*

547

547.

Matogrosso 29. Juny 27.

Laleo # 698. i. f. mit 3 Tüben und 6 Tünnen Atmungs  
 aus Pflanz und Nagen. In Tüben best. aus 2 Tünnen  
 i. Bek. frug a. 3. Lidgoffel.

D. 23. July. 27.

Laleo # 698. i. f. mit 26 Atmungs aus Pflanz und Nagen.  
 Amia Sherpa i. m. 2. Bek. in Tüben anfang auf dem  
 Stamme fest.

Prochilus Mongo i. f. mit i. Lar. aus 2 frugm. / (der  
 Kopf ist sehr klein).

Der 18. Nov. 26.

Lacerta # 146. i. f. mit i. Lilaria frug in fett der  
 Lidgoffel verflochten. (andere und noch  
 weiter aufgezogen.)

548.

Engento do C. Gama. 9. Sept. 826.

Myrmecophage jubata i. m. mit 50 Pehinoshycher

Hildt fest Hildt frei im Grundarm (2 Passer frei  
in Lückem.)

Matogrosje. d. 20. July. 27.

Lacerta n. 146. i. f. mit 50 Physalopt. und andern Stücken  
a. d. Meym.

Arnia Ghenea. i. m. 2 f. d. Grundarm a. d. Grundarm  
(Lückem) i. m. mit 2 Stücken und i. d. Grundarm  
aus d. Grundarm) mit d. obig. in Lückem.)

Picula Tarunda i. m. mit 2 Stücken. außer in Lückem. (Lückem)

d. 2. August. 27.

Salmons Galmeto. i. m. 2. Aseiden. a. d. Grundarm i. m.  
mit 3 Ase. a. d. Grundarm i. m. mit 2 Ase. a.  
d. Grund. (in Lückem mit den 2 folgenden.)

Salmo n. 88. i. f. mit 2 kleinen Püchelstücken  
Stücken. a. d. Grundarm (in Lückem in d. folgenden)  
i. f. mit i. Stück. auß auf d. Grundarm.



in minus fultorae (nigula in Cinnab.)

Synbranchus # 89. i. f. 2. Stmms. außen auf dem  
Darmkanal fast in fultorae, zickzack. gebogen (Stmms.)  
Ins tajassu. i. m. mit 15 Amphit. a. d. Blinddarm.

549.

Matogrozo d. 30. July. 77.

Cnecus cayanus i. m. 14. klein. Pan. meist mit Kopf.  
i. kurze spindelförmige Stmms. 2 kurze Stmms.  
24. Monost. a. d. Darmkanal. i. f. mit 7 Monost  
a. d. Stmms.

Pichla Jacunda. i. f. mit 2 kurzen Dorsiocep. mit  
breitrandigen Kopf, und i. glattköpfige große und  
7 sehr kleine Panien. i. m. 3. breitrandige  
Köpfe 3 groß glattköpfige Dors. i. Dorsum und  
und 4 kleine sehr Dors. Darmkanal. i. m.  
2 glattköpfige und 2 kleine Dorsiocephali,  
i. Echin. a. d. Darmkanal. (s. d. Dorsum.)

i. f. mit 23 kleinen glatteifigen, Roth. a. d. Darm.  
d. 30. August. 77.

Lutra N. 118. Amische. i. m. mit 19 rosten? <sup>\*</sup> Monost  
mit i. Darm. (Einbildung) a. d. Magen. 45 großer  
aber sehr Monost. am Anfang d. Einwärts.

Coluber N. 152. i. m. mit 59 kleinen Gestalt. nuzeln in  
Kugeln. auf d. Handen des Magens. 2 lange  
Dunkelholz Filarien spiral stundenweise. i. Kugeln  
(in Einbildung) in Kugeln nuzeln zwischen d. Handen  
des Magens. - i. Echin. (siehe also obige) auf d.  
auf d. Darmkanal. 8. diese Distan. a. dem  
Pfeil d. Kopf ab d. Länge.

550.

Matogroße d. 20. July. 77.

Lacerta N. 146. i. f. mit vielen kleinen For. meist feyn  
im Darm, fallen einzeln sie mit d. Magen.  
nicht wie Stundenweise. 2 nuzeln stunden  
a. d. Darmkanal.

13 ~~\* ist ein Amphistoma A. und in Helostomum Ab.~~

D. 20. August. 27

*Columba eiverea* Lx. i. m. mit i. Leugen besetzt.

Las. mit Kopf a. d. Darmkanal. i. m. mit 5 Leugen  
ffmalem Lxm. mit Kopf (Laser niss ofus) aus dem  
Darmkanal.

*Syrbranchus* R. i. f. mit 4. Gestastomen nitzeln in  
Ruffeln zwischen den Gaden des Darmkanals.

551

Matogrosch. D. 22. August. 27.

*Silurus Galmito* i. m. mit 5 Leugen großköpff. Doh.

und i. Leugen ffmalem a. d. Darmkanal. i. m. mit  
5 Leugen und 2 Leugen ffmalem Doh. und 2 Troten  
a. d. Darmkanal. i. m. mit 2 Leugen und i. Leugen  
ffmalem Doh. a. d. Darmkanal.

552

554

*Pteronectes* n. go. i. f. mit i. Stunden in niss Kopf  
adßen auf d. Darmf.

*Crat mita* i. m. mit 12 Spinnet. groß/ym den Tazman  
des gefen - Ringel.

Lacerta n. 12? i. m. mit 2 Por. / nur ganz klein aus  
2 fragmenten.)

Lutra n. 118 i. m. mit 4 langen Stücken, a. 3. Magen  
sind gewöhnlich von fischen die in gefressen.

D. 3. Sept. 07.

Gymnotus electricus. i. - 11 gleiches kleineres Por  
Distomen infolge von a. 9. Darmkanal. i  
mit 17. Pectastomen, & 4 Stücken (in  
Darmkanal) in Gefäß rings um abwärts auf der Haut  
des Magens.

und 153. fisch. (einige beiden A. sind mit dem  
& Hautzahn lang kommen.)

Matogroso in 22. August. 07.

Ins tiazin i. m. 4 lange Por. / gross mit Rostfäden /  
aus kleinen fragmenten aus d. Darmkanal  
3. Echin fest im Darmkanal.

5  
als in  
Doll.  
m. mit  
2 Distom  
i Körper  
552.  
554.  
Rostf  
sinn

Am 29. May. 28.

Crotalus. A. i. m. mit 27<sup>?</sup> großen Lungen  
Stücken von braunlicher Farbe mit weißlichen  
Gefäßen a. d. Mayn und Abwänden. i. m.  
(d. 27 Juny) mit 13. großen Stücken a. d. Mayn

d. 5. July. 28.

Crotalus. A. i. m. 2. große Lunge geflogen in  
Pflanz befädigte Gestalt. a. d. Lungen.

d. 5. Juny. 28.

Doa A. Si. i. m. Sibiria mit 2 langen filarier form  
in der Lunge, beim sterben abzuwerfen für Lungen.

Uris den 16. Juny 831.

482

Per die lasten Anno

446. et. 491 457. 459. 481 482

45. 510 498. 538. 507

554